ARYA DARU
DANESH PAJOOHAN
Arya Daru Pharmaceutical Co.

Effervescent

L-ARGININE 1000

No Sugar - Orange Flavor

Energy, Power, Growth

ال – آرژنین ۱۰۰۰

قرص جوشان با طعم پرتقال

- کمک به عضله سازی
- کمک به تحریک ترشح هورمون رشد
- کمک به افزایش قد

آریا دارو
دانش پژوهان

فهرست

صفحه	
	Analgesic
روی جلد	Emdifen
3	Haloperidol
5	Clonazepam
33	Gelofen
	Anesthetics
24	Hisulin
36	Zeuckuron
	Antibiotic
17	Vimox & Levilox
	Cardiology
13	Indalex
15	Bisoprolol
29	Pozzarex
	Diabetes
پشت جلد	free sens
	Endocrine
26	Metformin

صفحه	
	Food Suppriment
دو جلد	Glutathione
1	L-Arginine
7	Omega 3
21	Pedilact
27	Vitamin C
33	RozaVit
	Gastrology
22	Mebendazole
14	Refluzol
	Herbal
9	Black Garlic
11	Cinnamodin Plus
28	Black Garlic
	Neurology
23	Chlordiazepoxide
	Respiratory System
19	Sinkast

Haloperidol Tablets



Antipsychotic,
Used to treat:
- Schizophrenia
- Tourette's Syndrome
- Decreasing abnormal excitement in the brain

شرکت مرهم دارو
MARHAM DARU CO.

یادداشت

آرامش داشتن در زندگی چگونه میسر است؟

علت نداشتن آرامش درونی چیست؟

ادامه از شماره قبل

ما در حال حاضر در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افکار و اضطراب‌ها هر روز ما را درگیر می‌کنند. در چنین دنیای پر سرعتی، آرامش درونی می تواند مبارزه ای برای رسیدن به آن باشد. ما دائماً منتظر چیز بعدی در زندگی خود هستیم و این می تواند یکی از جنبه هایی باشد که آرامش درونی ما را مختل می کند. در این مقاله از ذهن آرا، نحوه یافتن آرامش درونی را با استفاده از پانزده راه اثبات شده به اشتراک خواهیم گذاشت.

۱۵. همه چیز را همانطور که هستند بپذیرید

اشتباهات گذشته شما بازتابی از شما نیست، بلکه بازتابی از گذشته شماست که بهتر از این نمی دانستید. اگر نیاز دارید که آرامش درونی خود را پیدا کنید، بخشش نقطه شروع خوبی است. در دنیای مدرن، مردم خیلی بخشنده نیستند. بسیاری از مردم در رسانه های اجتماعی مردم را به خاطر داشتن روزهای بد، مرتکب اشتباه و "آدم بد" سرزنش می کنند. با این حال، آنها در اعمال خود برای شرمساری مردم متوجه نمی شوند که خودشان آسیب زننده و بد هستند. ذهنیت قربانی به درد شما نمی خورد. شما باید بالاتر بروید و بپذیرید که مردم در زندگی اشتباه خواهند کرد، همه این کار را خواهند کرد. شما باید فردی انعطاف پذیر باشید که بتواند بر هرج و مرج در دنیای اطرافتان غلبه کند. تنها چیزی که می توانید کنترل کنید اعمال خودتان است، هر چیز دیگری که باید یاد بگیرید که بپذیرید.

۱۶. نفس عمیق را در راستای آرامش فراموش نکنید

نفس عمیق معمولاً باعث کاهش فشار خون و تسکین استرس و اضطراب می شود. برای استفاده از این تکنیک، شما باید از بینی هوا را به داخل بدن بکشید و آن را به آرامی از دهان خود بیرون دهیدو تمرکز خود را بر شیوه دم و بازدم بگذارید.

۱۷. تمرکز بر روی مسائل

تمرین تمرکز معمولاً باعث افزایش عملکرد و بهره وری در کار می شود. شما می توانید با تمرین مدیتیشن، یوگا یا تمرینات تمرکزی دیگر، این تکنیک را به خوبی انجام دهید. بنابراین گر بر روی هر مسئله ای تمرکز داشته باشید قطعا آرامش نسبی در آن کار را بدست میاورید.

۱۸. تمرین گفتگو با خود

گفتگو با خود یا تمرین دفترچه یادداشت، به شما کمک می کند تا احساسات خود را برای خودتان مشخص کنید و راه ارتباط گرفتن با خود در مشکلات و مواقع سخت را پیدا کنید.

۱۹. ورزش، یک فعالیت بی جایگزین

کمتر کسی را دیدیم با ورزش حال خوب نداشته باشد. حتی اگر مشغله بالایی دارید روزی چند دقیقه پیاده روی و فعالیت بدنی معمولی هم باعث کاهش استرس و اضطراب می شود.

۲۰. موسیقی بی کلام، آرمش ذهن و روح

گوش دادن به موسیقی آرامش بخش تاثیر مستقیم بر روی فرکانس های ذهنی شما دارد و سطح انرژی افکار شما را کنترل می کند. پیشنهاد کلینیک روانشناسی ذهن آرا شدن موزیک های آرامش بخش با فرکانس ۴۳۲ هرتز است که همسان با فرکانس مغز انسان می باشد.

۲۱. تمرین ماساژ

ریلکس شدن و آرامش عضلات بدن باعث کاهش سطح انرژی منفی می شود و در نتیجه استرس و اضطراب روزمرگی را برای شما کاهش می دهد. شما می توانید با انجام ماساژ، این تکنیک را به خوبی پیاده سازی کنید.

۲۲. تمرین آموزش تندرستی روانی

سعی کنید به یک مشاور فردی مراجعه کنید و برای توسعه و نندرستی روانی خود وقت بگذارید. شرکت در دوره های آموزشی تندرستی روانی و گروه درمانی ها، می تواند آرامش درونی و آرامش در خانواده را برای شما در پی داشته باشد.

Clonazepam

- Sedative-hypnotict
- Anticonvulsant
- Antipanic

شرکت مرهم دارو
MARHAM DARU CO.

کلام برتر

آنفولانزا در دوره بارداری

آنفولانزا در دوره بارداری یک بیماری جدی تلقی می‌شود. احتمال بستری شدن در بیمارستان در افراد باردار مبتلا به آنفولانزا بیش از افراد غیرباردار است. اگر آنفولانزا زود تشخیص داده شود، درمان‌های ایمن در دوره بارداری می‌تواند به کاهش علائم و کوتاه شدن دوره بیماری کمک کند. بهترین راه پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا زدن واکسن آنفولانزا است که برای افراد باردار ایمن است. وقتی فرد مبتلا به آنفولانزا سرفه یا عطسه می‌کند، ویروس از راه هوا و حتی از روی سطوح منتشر می‌شود.

آنفولانزا چیست؟

آنفولانزا یک نوع عفونت دستگاه تنفسی است که اغلب در پاییز و زمستان بروز پیدا می‌کند. عامل آنفولانزا یک نوع ویروس است که به‌راحتی منتقل می‌شود. شدت بروز آنفولانزا در افراد باردار معمولاً بیشتر از افراد غیرباردار است و احتمال بستری شدن افراد باردار مبتلا به آنفولانزا بیشتر است. اگر بارداریـد و علائم آنفولانزا یا علائم مشابه آن را دارید، حتماً فوراً به پزشک مراجعه کنید.

چه کسانی بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنفولانزا قرار دارند؟

در دوران بارداری شما بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنفولانزا قرار دارید، زیرا در دوران بارداری سیستم ایمنی شما که مسئول مقابله با بیماری است، تا حدی سرکوب می‌شود. این سرکوب سیستم ایمنی خطر ابتلا به انواع عفونت، از جمله آنفولانزا را بیشتر می‌کند. خانم‌های بارداری که واکسن آنفولانزا نزده‌اند، بیشتر در معرض خطر ابتلا قرار دارند.بر اساس مطالعات متعدد، واکسن آنفولانزا خطر ابتلا به آنفولانزا را در خانم‌های باردار تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

اگر در دوران بارداری به آنفولانزا مبتلا شوم، آیا جنین هم دچار مشکل می‌شود؟

ابتلا به آنفولانزا در دوران بارداری ممکن است رشد جنین را تحت تأثیر قرار دهد. تب که از علائم اصلی آنفولانزا است می‌تواند باعث اختلال در رشد لوله عصبی و دیگر مشکلات در جنین شود. برخی مطالعات هم نشان داده‌اند که ابتلا به آنفولانزا در دوران بارداری خطر سقط، زایمان زودرس و همچنین وزن کم نوزاد هنگام تولد را افزایش می‌دهد.

چه چیزی باعث بروز آنفولانزا در دوران بارداری می‌شود؟

عامل آنفولانزا در افراد باردار و غیرباردار یکسان است. ویروس آنفولانزا بینی، گلو و ریه را درگیر می‌کند و علائم تنفسی، مشابه سرماخوردگی، ایجاد می‌کند. شما می‌توانید از طریق تنفس یا لمس سطوح آلوده به ویروس، به آنفولانزا شوید. ویروس آنفولانزا از یک روز پیش از بروز علائم تا پنج تا هفت روز پس از شروع علائم قابلیت سرایت دارد. یعنی فرد مبتلا ممکن است پیش از آنکه خودش بفهمد بیمار است، عامل انتقال بیماری باشد.

Food Supplement

OMEGA 3-EC
(Enteric Coated)

اولین
امگا-۳
انتریک کوتد
در ایران

SCAN ME!

HEALTHY WAY SEIZE THE DAY

www.healthyway.ir

PUT A FISH
IN YOUR DISH

گردآوری

بی اشتهایی عصبی

ادامه از شماره قبل

مکانیسم

شواهد حاصل از مطالعات فیزیولوژیکی ، دارویی و تصویربرداری عصبی نشان می دهد که سروتونین (5-HT نیز نامیده می شود) ممکن است در بی اشتهایی نقش داشته باشد. در افرادی که به شدت بدحال هستند، تغییرات متابولیکی ممکن است تعدادی از یافته های بیولوژیکی را در افراد مبتلا به بی اشتهایی ایجاد کند که لزوماً عامل رفتار بی اشتهایی نیستند. به عنوان مثال، پاسخهای هورمونی غیرطبیعی به چالشهای داروهای سروتونرژیک در طی بیماری حاد مشاهده شده است، اما بهبودی مشاهده نشده است. با این وجود، افزایش غلظت مایع مغزی نخاعی اسید ۵-هیدروکسی اندول استیک (متابولیتی از سروتونین) و تغییر در رفتار بی اشتهایی در پاسخ به کاهش حاد تریپتوفان (تریپتوفان پیش ماده متابولیکی سروتونین است) از بی اشتهایی پشتیبانی می کند. گزارش شده است که فعالیت گیرنده های 5-HT 2A در بیماران مبتلا به بی اشتهایی در تعدادی از مناطق قشر مغز کمتر است ، این امر مستلزم پتانسیل اتصال کمتر این گیرنده است که توسط PET یا SPECT اندازه گیری می شود. اگرچه این یافته ها ممکن است توسط اختلالات روانپزشکی همراه اشتباه گرفته شود ، اما به طور کلی آنها نشان دهنده تاثیر سروتونین در بی اشتهایی است.

تشخیص

ارزیابی تشخیصی شامل شرایط فعلی فرد ، سابقه زندگی ، علائم فعلی و سابقه خانوادگی فرد است. این ارزیابی همچنین شامل یک معاینه حالت روانی است ، که ارزیابی خلق و خوی فعلی و محتوای فکر فرد است ، با تمرکز بر دیدگاه ها در مورد وزن و الگوهای غذا خوردن.

انواع

دو نوع بی اشتهایی عصبی داریم: نوع پرخوری / پاکسازی: فرد پرخوری می کند یا رفتار پاکسازی را به عنوان وسیله ای برای کاهش وزن انجام می دهد. نوع محدود کننده: فرد از محدود کردن مصرف غذا ، روزه ، قرص های رژیمی یا ورزش به عنوان وسیله ای برای کاهش وزن استفاده می کند.

درمان

درمان بر سه اصل استوار است: رساندن فرد به وزن نرمال درمان اختلال هایروانشناختی همزمان؛ کاهش یا حذف رفتارها یا افکاری که در اصل منجر به اختلال شده است.

رژیم

رژیم غذایی مهمترین عامل درمان در افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی است و باید متناسب با نیازهای هر فرد باشد. هنگام تنظیم برنامه های غذایی و همچنین غذاهایی که چگالی انرژی بیشتری دارند ، تنوع غذایی مهم است. افراد باید کالری کافی مصرف کنند ، این کار به آرامی شروع می شود و با سرعت اندازه گیری شده افزایش می یابد. شواهد مربوط به نقش مکمل روی در هنگام تغذیه مشخص نیست.

رواندرمانی

روان درمانی برای افراد مبتلا به AN چالش برانگیز است زیرا ممکن است برای لاغری ارزش قائل شوند و به دنبال حفظ کنترل و مقاومت در برابر تغییر باشند. برخی مطالعات نشان می دهد که درمان مبتنی بر خانواده در نوجوانان مبتلا به AN نسبت به درمان فردی برتر است. با توجه به ماهیت این بیماری ، درمان افراد مبتلا به AN می تواند دشوار باشد زیرا آنها از افزایش وزن ترس دارند. در ابتدا ایجاد تمایل به تغییر مهم است.

- تسکین دهنده درد و ضد التهاب
- تسکین سریع درد مفاصل
- کمک به کاهش خشکی مفصل
- اثرحفاظتی بر روی غضروف ها
- موثر در درمان استئوآرتریت

آدرس سایت: www.teb-exir.com
آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com
شماره تماس شرکت: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۵۰
آدرس پستی: تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، بین خیابان ۶۳ و ۶۵، پلاک۴۸۵، واحد ۴۸
صدای مشتری: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۶۰

صاحب پروانه:
شرکت طب اکسیر بارمان

- کاهش سطح کلسترول خون
- کمک به کاهش فشار خون بالا
- کمک به حفظ سلامت قلب و عروق در بزرگسالان
- پیشگیری از تصلب شرایین

آدرس سایت: www.teb-exir.com
آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com
شماره تماس شرکت: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۵۰
آدرس پستی: تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی بین خیابان ۶۳ و ۶۵، پلاک۴۸۵، واحد ۴۸
صدای مشتری: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۶۰

صاحب پروانه:
شرکت طب اکسیر بارمان

شرکت طب اکسیر بارمان در سال ۱۳۹۹ با هدف ایجاد بستر مناسب جهت انجام تحقیقات نوین در حوزه تولید محصولات دارویی و مکملهای غذایی، گیاهی و رژیمی و محصولات آرایشی و بهداشتی در راستای خدمت رسانی به هموطنان عزیز توسط گروهی از متخصصین صنعت تاسیس گردید.

هرچند در اوایل دوره تاسیس، مسیر توسعه و تعالی شرکت همزمان با شیوع بیماری کرونا گردید اما تیم اجرایی شرکت با سعی و تلاش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف گام برداشتند و هم اکنون شرکت طب اکسیر بارمان در حوزه های زیر فعالیت دارد:

۱- تولید محصولات نوین مکملهای گیاهی
۲ -تولید محصولات مکملهای غذایی و رژیمی
۳- واردات انواع مواد اولیه و جانبی دارویی و مکملهای غذایی
۴- واردات تجهیزات پزشکی مصرفی
۵- تولید محصولات دانش بنیان (انواع مکملهای غذایی- دارویی-آرایشی و بهداشتی)
۶- اخذ مجوز صادرات انواع محصولات دارویی و فراورده های مکمل

هم اکنون محصولات:

۱- کپسول سیرسیاه: اولین محصول فراوری شده سیرسیاه به صورت کپسول در ایران
۲- کپسول کورکونم: اولین تولیدکننده در ایران (حاوی غشا داخلی پوسته تخم مرغ و کورکومین(زردچوبه))

توسط شرکت طب اکسیر بارمان تولید و در بازار هدف ارائه گردیده است.

و محصولات:

۱- کپسول هسپریدین
۲- کپسول کلستروم
۳- کپسول بروملین
۴- قرص کلسیم + د۳
۵- مکملهای غذایی کودکان(انواع قطره و شربت)

به زودی در برنامه تولید این شرکت قرار خواهد گرفت.

و محصولات :

۱- مکمل های غذایی، زیبایی، پوست، مو و ناخن
۲- مکمل های غذایی درمان مشکلات جنسی آقایان و بانوان
۳- محصولات آرایشی و بهداشتی

شرکت طب اکسیر بارمان در حال اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و سازمان غذا و دارو جهت تولید و ارائه به بازار هدف می باشد.

- طب اکسیر بارمان علاقمند است در مسیر پیش رو و در جهت خدمت رسانی بهتر به هموطنان با شرکت های:

- توزیع سراسری دارو و مکمل های غذایی
- مصرف کنندگان انواع مواد اولیه دارویی و گیاهی
- صادرکنندگان

همکاری خود را آغاز نماید.امیدواریم با یاری ایزدمنان و با همکاری هم بتوانیم گامهای موثرتری در جهت ارائه خدمات سلامت محور به جامعه هدف برداریم.

سینامودین پلاس®

تنظیم متابولیسم بدن (سوخت و ساز)

NO SIDE EFFECTS

EXCELLENT RESULTS

100 % HERBAL PRODUCTS

- قرص روکش‌دار گیاهی

تنظیم کننده قند و چربی خون

DINEH
DINEHIRAN.COM

QMS ITALIA ISO 9001: 2015 ISO 10002: 2014 ISO 10004: 2012

مشاوره پزشک عصرای شما 021.61018

دینه dinehiran

Cinnamodin Plus®

blood sugar and fat regulator

60

Herbal FC Tablet

(قرص ایندا‌پامید آهسته رهش ۱/۵ میلی گرم)

اطلاعات دارویی ایندالکس®:

داروی ایندالکس متعلق به گروهی از داروها به نام دیورتیک است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکته‌های مغزی، حملات قلبی و مشکلات کلیوی کمک می‌کند. این دارو همچنین برای کاهش مایعات اضافی در بدن (ورم) ناشی از نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثرداروی ایندالکس®:

اثر دیورتیک داروی ایندالکس مانند دیورتیک های تیازیدی افزایش ترشح سدیم، کلر و آب از طریق تداخل در جابجایی یون سدیم از بخش پروگزیمال توبول های دیستال می باشد.

فارماکوکنیتیک دارو ایندالکس®:

این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می گردد. حدود ۷۷% دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می گردد (که ۷% آن به صورت تغییر نیافته) و ۲۳% دوز باقی مانده از طریق مدفوع دفع می شود.

مقدار و روش مصرف داروی ایندالکس®:

- ادم: شروع با دز ۳mg روزانه و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از یک هفته میتوان دوز را به ۵mg در روز تغییر داد.
- فشار خون بالا: شروع دوز با ۱٫۵mg روزانه در صورت نیاز ، افزایش دوز هر چهار هفته یکبار تا رسیدن به دوز ۵mg در روز.

مزایای ایندالکس®:

- اثرات ضد فشار خونی بیشتر (قوی تری) دارد و فشار خون سیستولیک را ۵۴% بیشتر کاهش می دهد.
- عوارض متابولیک کمتر نسبت به هیدروکلرتیازید
- در نارسایی کلیوی قابل استفاده می باشد.
- طول اثر بیشتر (۲۴ ساعت دوام یک عدد قرص در بدن می باشد)
- برای نارسایی های قلبی بهترین انتخاب است.
- در طولانی مدت مرگ و میر در بیماران قلبی و دیابتی کاهش می یابد.

ایندالکس® ۱.۵

ایندااپامید ۱.۵ میلی گرم

For a Normal Heart,
Healthy Life

نسل جدید دارو های کنترل فشار خون

پارس دارو
پیشرو و متمایز

parsdarou.ir pars_darou صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳

Refluzol®

Esomeprazole

- FDA approved for reflux disease in neonates under 1 month
- Effective control of GERD in infants
- First-line treatment in PUD patients
- No incident of tachyphylaxis in chronic use
- Suitable dosage form for use in children
- Convenient dose adjustment

tekaje
Tadbir Kala Jam Co.
+9821 88668700-6
@tekajeco
www.tadbirkala.ir

Bisoprolol

Bisoprolol Fumarate



- Once daily dosing
- Selective affinity for Beta1 receptors
- Lowering the mortality rate in heart failure patients
- Higher efficacy in lowering mortality rates compared to Metoprolol
- Lowering the mortality rate in patients with decreased ejection fraction
- Higher efficacy in atrial fibrillation rhythm control compared to Carvedilol

tekaje

Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6

@tekajeco

www.tadbirkala.ir


IR-MCI
13:03
46%
entk_bartar
9+
92
Posts
11K
Followers
59
Following
کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
Health/Beauty
مرجع دارویی انتخاب برتر
مجله تخصصی دارویی و پوست و مو
See Translation
Edit Profile
Promotions
Insights
Contact
New
خدمات ویژه
سوختگی
صرع

entk_bartar

Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

Boost Your Safeguard

ویـــموکس®

(مـــوکسی‌فلـــوکساسیـــن):

- آنتی بیوتیک از نسل چهارم فلوروکینولون‌ها
- فراهمی زیستی ۹۱٪
- اثر قابل توجه بر برخی باکتری‌های بی‌هوازی و آتیپیکال، علاوه بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتـری، به واسطه مهار آنزیم توپوایـزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV
- درمان سینوزیت حاد باکتریایی، پنوموئی اکتسابی از جامعه، تشدیـد حاد برونشیت مزمن، عفونت های پوست و ساختار پوست، عفونت های داخـل شکمی، طاعـون پنـومونی و سپتـی سمی و ...
- رده C بارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

لویـــلوکس®

(لـــووفلـــوکساسیـــن):

- آنتی بیوتیک از نسل سوم فلوروکینولون‌ها
- فراهمی زیستی ۹۹٪
- آنتی‌بیوتیک وسیع الطیف علیه باکتری‌های گرم مثبـت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتری، به واسطه مهار آنزیم توپـوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپـوایزومراز IV
- درمان بیماری انسدادی مزمن ریوی، حملات حاد ریوی، پروستاتیـت باکتریایی مزمن، رینوسینوزیت حاد باکتریال، عفونت پوست و ساختار پوست، عفونت مجاری ادراری و ...
- رده C بـــارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN
P.O.Box: 11365 - 4388
Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16
Fax: (+9821) 44 98 73 14
Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14
SMS: (+98) 3000 483 900 1005
www.dppharma.com
Email: info@dppharma.com

Help your child breath easier with:

SINKAST® (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 mililiters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having astma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children as young as six months old and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children over age 2.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- Sinkast is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of Sinkast did not change with long-term use.
- Sinkast has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that Montelukast oral granules does not affect the growth rate of pediatric patients.

Sinkast®

14 Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

Help
Your
Child
Breathe

Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
پورسینا

(021)-44981001-5

(021)-44986866

خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان



مهـــر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰

* درمان کرمک ، کرم‌های شلاقی، نواری ، گرد و قلابدار
* درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتروبیاز و تریکوریاز
*عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده

Chlordiazepoxide5

www.mehrdarou.com

LOGHMAN
PHARMACEUTICAL & HYGIENIC CO.

Wisdom of Health

Since 1967

Xypident®
(Lidocaine/Epinephrine)

Hisulin®
(Human Insulin)
RECOMBINANT DNA ORIGIN

Biotech Injectable liquid Vial form

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی(سهامی عام)

حکمت سلامتی

تندیس سیمین دومین و سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

کسب نشان برتر نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می‌باشد. محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف دارویی از قبیل قرص، کپسول، ویال، کارتریج، شربت، سوسپانسیون، ساشه، پماد و... در گروه‌های آنتی‌بیوتیک (ماکرولید، سفالوسپورین، پنی سیلین‌و پنم‌ها) و نیز غیرآنتی‌بیوتیک می‌باشد.

منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱

مصلی امام خمینی(ره)، سالن F ، غرفه F/138

www.loghmanpharma.com

Metformin 500

Diabetes care, today more than ever

Mehr Darou
Pharmaceutical co.
Tehran - Iran

مهر دارو
مهر سلامتی

به وقت ویتامین C

بدون شکر

مناسب برای بیماران دیابتی

تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۳۳۲۰-۵

www.mehrdarou.com

Pozzarex®

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy): 25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment (GFR < 60 ml/min/1.73 m^2)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hypernatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Pozzarex®

Experience Calmness, And Assurance, With Controlled Blood Pressure

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25 mg

50 mg



PURSINA
پورسینا

(021)-44981001-5

(021)-44986866

جایزه نقدی برای ایده های برتر

عقد قرارداد توسعه، تولید و خرید محصولات برتر

قطب آموزشی، درمانی و پژوهشی آسیب های شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می کند

رویداد ملی
نقش فناوری های نوین در ارتقاء سلامت

با محوریت سالمندان و جانبازان

- **فناوری / رویکرد:**
  - هوش مصنوعی
  - پزشکی شخصی
  - اپلیکیشن ها و سامانه ها
  - دورا پزشکی (تله مدیسین)
  - مراقبت در منزل
  - سنسورهای پوشیدنی
  - رباتیک و توانبخشی
  - فرآورده های گیاهی
  - بهبود سبک زندگی
  - طب بازساختی
  - دارو و داروسازی
  - ابزارها و وسایل تشخیصی
- **پیشگیری و درمان با تمرکز بر:**
  - اختلالات تنفسی
  - اختلالات بینایی
  - اختلالات خواب
  - اختلالات گوارشی
  - اختلالات تغذیه
  - اختلالات جنسی
  - اختلالات رفتاری و روانشناختی
  - اختلالات حسی، حرکتی و تعادلی

آخرین مهلت ارسال ایده و محصولات فناورانه

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمان و مکان

۸ و ۹ خرداد ۱۴۰۳
صندوق نوآوری و شکوفایی

جهت اطلاعات بیشتر و ارسال ایده و محصول

تلفن: ۰۲۱-۸۷۵۵۴۵۰۳ رایانامه: circ.office130@gmail.com آدرس سایت: health-event2024.ir
آدرس: تهران، ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه شهید نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)

1st

National Conference on Women's Reproductive and Mental Health

اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان

بهداشت باروری و ناباروری

- بهداشت باروری- جنسی نوجوانان
- بهداشت باروری- جنسی زنان سنین تولید مثل
بهداشت باروری- جنسی در یائسگی
بهداشت باروری – جنسی مردان
- بهداشت باروری- جنسی در بیماری های مزمن
- فناوری و مراقبتهای نوین در سلامت باروری
- چالش های مرتبط با ناباروری
فناوریهای نوین در مدیریت ناباروری
- مسائل روانشناختی در باروری و ناباروری
- روشهای پیشرفته درمان ناباروری
- روشهای جدید پیشگیری از ناباروری دربیماران
مبتلا به سرطان های زنان
- ابعاد حقوقی بهداشت باروری
- طب مکمل در بهداشت باروری

فرزند آوری

- عوامل روانی-اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی
موثر بر فرزندآوری
- مشارکت مردان
- مدیریت بارداری های پرخطر
- مراقبت های پری ناتال و پست ناتال
- روشهای تشخیص سریع ناهنجاریهای جنین

سلامت روان زنان

- مشاوره پیش از بارداری
- مدیریت اختلالات روانی پس از زایمان
بحران و بلایا
- زنان و سلامت روان
- فضای مجازی و سلامت روان

تاریخ دریافت مقالات : 1403/02/10

تاریخ برگزاری : 1403/03/10

نحوه ارسال آثار : ارسال مقاله تنها از طریق سایت همایش قابل پذیرش است

محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تبریز

گزینه برتر

۱. مرد جوانی به خاطر خارش و سوزش در ناحیه کشاله ران مراجعه نموده است.در شرح حال معلوم می گردد که این علایم از یکهفته قبل پیدا شده است که در ابتدا محدود بوده و کم کم پیشرفت کرده است. در معاینه ضایعه به صورت پچهای اریتماتو پوسته دار می باشد. کدام تشخیص کمتر مطرح می گردد؟

۱-اریتراسما

۲-انتر تریگو

۳-درماتوفیتوزیس

۴-پسوریازیس

۲. خانم جوانی به دلیل تب بالا و تاول هایی که به صورت حاد در دهان،ملتحمه و ژنیتالیا ظاهر شده است؛ مراجعه نموده است. در معاینه بر روی لب های بیمار، دلمه های خونی و بر روی تنه وی ماکول‌های پورپوریک به صورت منتشر دیده می شود. شایع ترین علت این بیماری کدام است؟

۱-بدخیمی داخلی

۲-عفونت هرپس سیمپلکس

۳-عفونت مایکو پلاسما پنومونیه

۴-داروها

۳. فردی با علائم برجستگی های کوچک و قرمز روی پوست، همراه با خارش شدید در نقاط چین دار، به خصوص در شب به ما مراجعه می کند. در شرح حال از بیمار،سابقه یک شب اقامت در مسافر خانه ای در یکماه پیش ذکر می‌گردد. نامبرده زمانی که نزدیک بخاری می نشیند یا حمام می کند؛ خارش شدت می یابد . کدامیک از بیماریهای زیر می تواند چنین علائمی را ایجاد می کند؟

۱-حساسیت متعاقب گزش حشرات

۲-آلودگی باسارکوپت اسکابیه

۳-آلودگی با شپشک

۴-آلودگی با درماتوفیت

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱ج،۲ب.

لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)

دکتر فاطمه علوی لنگرودی

Come along with

RozaVit

Food Supplement

Keep Pace With *All Changes*

Renal aid

Multivitamin & Zinc for ***Kidney Patients***

Supplement Facts: Serving size: 1 Tablet

Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	VitaminB5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

***RDA:** Recommended Daily Allowance, **mg:** milligram, **µg:** micrograms

RozaVit
Food Supplement

ROUZ DAROU
Since:1963
*Quality is our **Commitment***

ارتباط با ما:
Rozavit.ir
تماس: ۸۲۷۱۱-۰۲۱

- **صاحب امتیاز:** کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شماره پروانه:۲۰۵۸
- **مدیر اجرایی:** مهندس امیرحسین محمدی
- **مدیربازرگانی:** فرحناز خدمتی
- **مدیرمالی و اداری:** هانیه حق بین
- **طراح گرافیک:** علیرضا دریغ

- **همکاران مجله:**
دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیا، دکتر مهران زمان‌زاده، دکتر علی حاجی‌ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب‌آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی

ویژه‌نامه دارویی انتخاب برتر صرفا جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد.

مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است.

جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.

پزشکان محترم جهت دریافت ویژه‌نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.

پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.

پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.

Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:
بلوار میرداماد،
خیابان شمس تبریزی جنوبی
کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد۱
تلفن:۲۶۴۰۳۱۵۴-۲۶۴۰۳۹۹۴-۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

ابوریحان
www.aburaihan.com

آریا دارو
www.fa.aryadaru.com

اکتوور
www.actoverco.com

پورسینا
www.pursinapharma.com

پارس دارو
www.parsdarou.ir

تدبیر کالای جم
www.tadbirkala.ir

داروسازی دانا
www.daanapharma.com

داروسازی عبیدی
www.abidipharma.com

داروپخش
www.dppharma.com

روز دارو
www.rouzdarou.com

راموفارمین
www.ramopharmin.com

رازک
www.razakpharma.com

زهراوی
www.zahravi.com

فریرطب آسا
www.farirteb.com

کوبل دارو
www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم
www.kishmedipharm.com

طب اکسیر بارمان
www.teb-exir.com

لقمان
www.loghmanpharma.com

مرهم دارو
www.marhamdaru.com

مصون دارو
www.masoondarou.com

Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

ZEUCKURON
Injectable vial

A great way to fly

زوکـــورون® (روکورونیـــوم)

یک آمینـواستروئید مسدود کننده عضلانی غیر دپلاریزان یا شل کننده عضلانی است که برای تسهیل لوله گذاری تراشه (INTUBATION)، شل کردن عضلات و اکسیژن رسانی مکانیکی استفاده می شود.

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN
P.O.Box: 11365 - 4388
Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16
Fax: (+9821) 44 98 73 14
Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14
SMS: (+98) 3000 483 900 1005
www.dppharma.com
Email: info@dppharma.com