



Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half¹
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin²
- Increasing HDL-C with increasing the dose¹
- More effective at decreasing TG level¹



References:

1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.



صفحہ

20	Antibiotic Zithrotrex
	Cardiology
سہ جلد 3	Brilavus
26	Natamide
دو جلد 11	Bizopex
1	Valzo family
پشت جلد 36	Ropixon
15	Xalerban
	Elaquit
	Pozzarex
	Endocrine
5	Lirenta
	Food supplement
25	Hematofer
18	Novofer
7	Omega- 3
9	Nephrotonic
	Herbal
	Curcumin

صفحہ

28	Nasal
16	Rinosaltin
12	Mintonex
	Neurology
10	Agoleep
11	Repizapin
روی جلد 5	Ipilamid
	Muscle Relaxant
	Methocarbamol
	Oncology
22	Eximex
23	Nolvamon
	Psychology
14	Herbicalm



24 HOURS UNDER CONTROL

“Extended Release Formulation ”

- **Two different mechanisms of action to lower blood pressure:**

- Natriuretic diuretic effect
- Calcium antagonist-like vasorelaxant activities

- **Extended release**

- **Protecting effects in diabetes, LVH, Nephropathy and stroke**

- **No adverse impact on glucose and lipid metabolism**



اختلالات روانی در کشور

طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۲ تا ۳۰ درصد افراد جامعه (از هر ۱۰ نفر سه نفر) به درجاتی از اختلالات روانی مبتلا هستند که بر این اساس باید یک سوم بیمارستان های کشور به بیماری های روانی اختصاص یابد.

در تهران آمار وضعیت بدتری دارد؛ به گونه ای که ۳۰ تا ۳۶ درصد به اختلالات روانی گرفتار هستند و در این بین زنان سهم ۳۶ درصدی دارند.

توجه اندک به بیماری های روانی و اختصاص ناچیز مراکز درمانی نسبت به شمار مبتلایان به این بیماری ها، و ارایه این آمارها برای آگاهی مردم عادی نیست بلکه هشدار برای مسئولان و سیاستگذاران است که توجه بیشتری به این موارد داشته باشند؛ وقتی ۳۰ درصد افراد جامعه بیماری روانی دارند باید ۳۰ درصد از بیمارستان ها نیز به درمان این بیماران اختصاص یابد.

تاثیر زیاد این قبیل اختلالات در زندگی روزمره افراد می باشد چند درصد از این افراد شاید بتوانند اختلالات روانی خود را پنهان یا کنترل کنند اما روزانه در سطح شهر شاهد هستیم که افراد به خاطر یک تصادف ساده با یکدیگر گلاویز شده و حتی در مواردی به قتل منجر می شود.

در مطب ها شاهد هستیم که شمار زیادی از بیماران که از مشکلات جسمانی مانند ناراحتی های گوارشی یا قلبی گلایه می کنند، هیچ مشکل جسمی ندارند؛ پس از بررسی ها و آزمایش های پزشکی مشخص می شود که مشکل این افراد روانی است و باید تحت درمان های روانپزشکی قرار گیرند.

نبود فرهنگ مراجعه به روانپزشکان را از دیگر معضلات جامعه دانست و گفت: بسیاری از این بیماران زمانی که به آنها گفته می شود باید به روانپزشک مراجعه کنید برآشفته می شوند و ترجیح می دهند به جای مراجعه به متخصصان این رشته، درمان بیماری را از پزشک معالج خود دریافت کنند. باید این ترس از مراجعه به روانپزشکان با ارتقای آگاهی مردم نسبت به بیماری های روانی برطرف شود، و یکی از دلایل ترس از مراجعه به روانپزشکان، در واقع ترس از انگ بیمار روانی بودن از سوی جامعه، خانواده و اطرافیان است که مانع از مراجعه بیماران به متخصصان این رشته می شود. شمار سالمندان در کشور ما رو به افزایش است و به تبع آن میزان مبتلایان به بیماری های مختلف ازجمله سرطان روند روبه رشد خواهد داشت، درحال حاضر هشت درصد جامعه را سالمندان (۶۰ سال به بالا) تشکیل می دهند اما طی ۱۰ سال آینده این رقم به ۱۲ درصد می رسد؛ بنابراین لازم است به تناسب این افزایش، از هم اکنون تمهیدات لازم در سطح سیاستگذاری کلان حوزه سلامت کشور اندیشیده شود. همانطور که متخصص کودکان داریم و کودکان به این متخصصان ارجاع داده می شوند، باید متخصصان سالمندان نیز تربیت شوند تا آمادگی لازم را برای چند سال آینده در مواجهه با بیماری ها به ویژه سرطان که از بیماری های وابسته به سن است، داشته باشیم.

یکی از علل اصلی ابتلا به سرطان در کنار افزایش سن مصرف مواد مخدر از جمله تریاک و سیگار می باشد. طبق آمار رسمی ۲ میلیون نفر و طبق آمار غیررسمی پنج میلیون نفر در ایران تریاک مصرف می کنند؛ استعمال این مواد نقش قابل توجهی در بروز سرطان های پانکراس، ریه، مثانه و مری دارند.



One Dose Fits All



* GFR; Glomerular Filtration Rate



ادامه...

با شفقت و دلسوزی با خودتان صحبت کنید

دلایل اصلی موفقیت یا عدم موفقیت در کسب و کارها به استراتژی و نوع بازاریابی آنها باز می گردد. کسب و کارهایی که با دانش و اصول مارکتینگ پیش می روند، متمایز از رقبای عمل می کنند و موفق خواهند بود.

بازاریابی امروزه با گذشته تفاوت بسیاری دارد. انتظارات و ارزش های مشتریان تغییر کرده و توجه آنها به آسانی به تبلیغات شرکت ها جلب نمی شود. مشتریان هوشمند شده اند و انتخاب های فراوانی در دسترس دارند، بنابراین رویکرد مدیران بازاریابی شرکتها باید تغییر کند و به سمت ساختن زندگی بهتر برای مشتریان برود.

- به علاوه، مدیران بازاریابی باید به مهارت های لیدرشیپ، مدیریت افراد تیم، فنون مذاکره، ارائه حرفه ای، مدیریت زمان، توانایی برگزاری و اداره جلسات موثر مسلح و مسلط باشند.



- کتاب «آنچه مدیران بازاریابی امروز باید بدانند» مناسب کسانی است که به دنیای جذاب بازاریابی علاقه دارند و یا وارد آن شده اند و در ادامه مسیر قصد دارند در جایگاه یک مدیر بازاریابی به مسیر حرفه ای خود ادامه دهند.

دکتر پیام دین دوست

Omega-3

50 Capsules

Mercury free

Dietary Supplement

- »» کمک به کاهش التهاب
- »» کمک به کاهش کلسترول
- »» کمک به سلامت قلب و عروق

	Amount Per Serving	% DV*
Fish Oil	1000 mg	★★
EPA	180 mg	★★
DHA	120 mg	★★

★ Daily Value

★★ Daily Value not established

Excipients:

**Glycerin, Gelatin,
Methyl paraben sodium,
Propyl paraben sodium**

مواد اولیه از
شرکت پولاریس فرانسه



Tel & Fax: (+98) 2144993193
WhatsApp: (+98) 9026080548
Website: www.zahravi.com

RNA به یکی از نقاط توجه پژوهش‌های پزشکی تبدیل

پس از کشف اسیدهای نوکلئیک (نزدیک به ۱۵۰ سال پیش) تا مدتی طولانی RNA را مولکولی بسیار حساس و مستعد تجزیه می‌دانستند و در نتیجه برای آن کاربرد درمانی قائل نمی‌شدند.

لیکن، امروزه، با پیشرفت‌های حاصل در این حوزه، RNA به یکی از نقاط توجه پژوهش‌های پزشکی تبدیل شده است و کاربردهای هیجان‌انگیزی برای آن مورد تصور است از قبیل درمان‌های بهتری برای هموفیلی، واکسن‌های ارزان‌تر و حتی یک واکسن کلی برای سرطان‌ها.

روش RNA INTERFERENCE

درمان‌های مداخله‌ای RNA بر پایه روندی طبیعی هستند که توسط آن توالی‌های RNA می‌توانند بیان DNA در پروتئین را مسدود کنند. مولکول RNAi به مولکول‌های RNA پیامبر ویژه‌ای که پروتئین مشخصی را رمزگزاری می‌کنند، وصل می‌شود و آنها را به کمپلکسی هدایت می‌کند به نام RISC یا RNA-induced silencing complex. سپس، این کمپلکس، مولکول mRNA را شکسته و در نتیجه، پروتئین مورد نظر آن تولید نمی‌شود.

دانشمندان در اوایل سال‌های ۲۰۰۰ میلادی به تدریج به ظرفیت بالقوه RNAi پی بردند و کشف آن به جایزه نوبل سال ۲۰۰۶ منجر گشت. این رویداد، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در این زمینه در پی داشت از جمله خریدن شرکت Silma Therapeutics توسط شرکت Merck به قیمت ۱/۱ میلیارد دلار.

اما، به فاصله کوتاهی پس از آن، چندین کارآزمایی بالینی نشان دادند که این تکنولوژی جدید می‌تواند عوارض جانبی شدیدی ایجاد کند به گونه‌ای که بیشتر شرکت‌های بزرگ داروئی توجه خودشان را از این حوزه برگرداندند از جمله شرکت Merck که شرکت Silma را به یک دهم قیمتی که خریده بود، فروخت.

در این پرونده، مروری بر این تکنولوژی و آخرین پیشرفت‌های آن می‌کنیم اما، آقای Barry Greene مدیر عامل شرکت بایوتک Alnylam به نکته درستی درباره شکست اولیه این فن‌آوری اشاره می‌کند؛ او می‌گوید 'شرکت‌های داروئی بزرگ دماسنج بسیار بدی برای نوآوری هستند. این شرکت‌ها حوزه پروتئین و آنتی‌بادی را هم زمانی وارد شدند که ارزش بازار به "۲۰ میلیارد دلار" رسیده بود. طی ۳ تا ۴ سال این بازار نیز همان توجهی را جلب خواهد کرد که پروتئین و آنتی‌بادی پیدا کردند'.

شرکت ایشان هم اکنون داروی patisiran را دارد که قرار است در ۲۰۱۸ به بازار بیاید که در آن صورت نخستین درمان RNAi خواهد بود که تایید می‌شود و احتمالاً به دنبال آن در سال ۲۰۱۹ داروی RNAi دیگری را به نام givosiran برای درمان بیماری پورفیری به بازار خواهد رساند.

به این ترتیب شرکت Alnylam با فاصله زیاد از بقیه پیشتاز این حوزه در دنیا است. اما، قانون نانوشته‌ای می‌گوید پیشتازی‌ها هیچ‌وقت بدون دردسر نیستند و یک شرکت بایوتک انگلیسی به نام Silence Therapeutics شکایتی را از شرکت آلنایلم به دادگاه برده است و بر روی چهار محصول آن ادعای مالکیت فکری دارد. خود شرکت Silence نیز یک محصول RNAi را برای آسیب کلیوی حاد در فاز II/III دارد.

با وجود آنکه نقش RNA پیامبر در ترجمه DNA به پروتئین از اواخر دهه ۵۰ میلادی شناخته شده است، تنها این اواخر به عنوان یک امکان درمانی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. ایده پشت mRNA ساده است. اگر یک توالی مشخص mRNA را وارد سلول کنید، سلول پروتئین رمزنگاری شده در آن توالی را تولید می‌کند.

روی کاغذ تمام پروتئین‌ها به این روش قابل تولید هستند. اما در عمل، دو مانع بزرگ بر سر راه کار با mRNA وجود دارد. اول، mRNA بسیار ایمونوژنیک است. دوم، آنزیم‌های RNase که آن را تجزیه می‌کنند تقریباً همه جا هستند و می‌توانند mRNA را تخریب کنند.

البته، امروزه دانشمندان با بازی با توالی‌ها و اعمال تغییرات شیمیایی بر روی اجزاء سازنده mRNA می‌توانند به راحتی بر این موانع غلبه کنند.

ادامه دارد ...

دکتر محسن پرورش

Nephrotonic®


100 F.C. Tablets

هدیه ما برای سلامت کیفیت است.

Multivitamin for CKD patients

Each F.C. Tablet contains:

Vitamin B12	6 mcg
Vitamin B1	1.5 mg
Vitamin B2	1.7 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin E	50 mg
Vitamin B5	10 mg
Ascorbic acid	60 mg
Biotin	300 mcg
Zinc (as Zinc Oxide)	25 mg
Niacinamide	20 mg
Folic acid	1 mg



تهران - ایران

شرکت داروسازی زهراوی



Agoleep®

Agomelatine 25 mg



- ✓ اولین داروی آگوملاتین تولیدی در ایران
- ✓ موثر در درمان و پیشگیری از عود اختلال افسردگی مازور
- ✓ بهبود چشمگیر علائم Anhedonia شامل کندی احساسات (Affective Flattening, Emotional blunting) و کرختی احساسات (Emotional numbness)
- ✓ عدم تاثیر بر سطح سروتونین خارج سلولی و در نتیجه عوارض گوارشی کمتر در مقایسه با سایر داروهای ضد افسردگی
- ✓ عوارض جنسی در حد پلاسبو
- ✓ آلترناتیو میرتازاپین در بیمارانی که دچار عوارض جنسی ناشی از SSRI, SNRIs و یا TCAs شده اند
- ✓ عدم افزایش وزن، نداشتن عوارض قلبی عروقی
- ✓ پذیرش بهتر توسط بیمار نسبت به SSRI ها و ونلافاکسین و در نتیجه احتمال بیشتر تداوم درمان نسبت به آنها



Repizapin[®]

Mirtazapine 7.5, 15, 30, 45 mg



- ✓ انتخاب موثر برای درمان مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی همراهی خوابی یا بی قراری
- ✓ عوارض جنسی معادل پلاسبو (کمتر از SSRIs)
- ✓ انتخاب موثر در افسردگی بیماران مبتلا به سرطان با توجه به کاهش عوارض گوارشی ناشی از شیمی درمانی (با اثر مهار بر گیرنده 5HT₃ و نیز تحریک اشتها (جلوگیری از کاهش وزن ناشی از سرطان)
- ✓ شروع اثر سریع تر نسبت به SSRIs و SNRIs
- ✓ دارای قابلیت بهبود عوارض جنسی SSRIs در صورت اضافه شدن به رژیم درمانی
- ✓ موثر در درمان سردرد تنشی (طبق گاید لاین EFNS)
- ✓ موثر در اختلال هراس به عنوان مونوتراپی یا داروی کمکی در موارد عدم پاسخ کافی به SSRIs
- ✓ قابل استفاده در درمان اضطراب کودکان مبتلا به طیف بیماری اوتیسم
- ✓ انتخاب مناسب در درمان افسردگی در بیماران مبتلا به آلزایمر با علائم بی اشتها، کاهش وزن، بی خوابی و بی قراری
- ✓ آلترناتیو سایکوتراپی و SSRIs در درمان افسردگی پس از زایمان

مصرف استنشاقی:

در صورت گرفتگی بینی و سرماخوردگی اطفال یا بزرگسالان میتوان چند قطره از محلول را روی دستمال یا داخل ماسک ریخته و آنرا جلوی بینی گرفته و به دفعات استنشام نمود. و یا چند قطره از دارو را روی یقه یا آستین لباس یا دو طرف بالش بزرگسالان یا کودکان قرار داد.

عوارض جانبی:

در افرادی که به اسانس نعنا فلفلی حساسیت دارند ممکن است باعث بروز یکسری واکنشها مانند راش پوستی، سردرد، کاهش ضربان قلب، لرزش ماهیچه، سوزش سر دل و عدم تعادل شود.

تداخلات دارویی:

براساس تعدادی از مطالعات، به نظر میرسد اسانس نعنا فلفلی موجب مهار ایزوآنزیم سایتوکروم P450 میشود، در نتیجه مصرف همزمان آن با داروهایی که متابولیسم آنها تحت تاثیر این آنزیم است، موجب تغییر کلیرنس دارو میشود. بنابراین لازم است زمان مصرف دارو حداقل یکساعت بعد از غذا بوده و حداقل دو ساعت با مصرف سایر داروها فاصله داشته باشد.

نکات قابل توصیه و منع مصرف:

- این دارو نباید با زخم باز تماس پیدا کند.
- مصرف خوراکی این دارو در افرادی که دچار التهاب لوله های گوارشی، سنگ صفرا یا انسداد مجاری صفراوی بوده و یا دچار اختلال عملکرد کبدی هستند ممنوع است.
- مصرف دارو در افرادی که حساسیت به اسانس نعنا فلفلی دارند ممنوع است.

- فرآورده های حاوی اسانس نباید با صورت، چشم و یا حتی پوست ناحیه لب و بینی تماس پیدا کند.
توجه: برای مصرف خوراکی میتوان مقدار مصرف را روی یک حبه قند یا داخل مقداری آب، آب میوه، چای و یا سایر نوشیدنیها ریخته و میل نمود.

مصرف در حاملگی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

مصرف در شیردهی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

بسته بندی:

دارو در بطری شیشه ای ۳۰ میلی لیتری با برچسب و داخل جعبه حاوی بروشور بسته بندی گردیده است.

شرایط نگهداری:

دور از نور و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

میتونکس دارویی است که با استفاده از اسانس صد در صد طبیعی نعنا فلفلی (*Mentha piperita L.*) با نام عمومی Peppermint تهیه گردیده از جمله گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی و استفاده غذایی از دیرباز مورد توجه بوده و از دو هزار سال قبل تاکنون به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود.

ترکیبات مهم:

مهمترین ترکیبات موجود در گیاه نعنا فلفلی، اسانس آن است که ۳۵-۴۵ درصد آن را منتول، ۲۰-۱۵ درصد آنرا منتون و ۵-۳ درصد آنرا منتیل استات تشکیل میدهند. لیمونن و پولگون نیز سایر ترکیباتی هستند که با درصدهای کمتری در آن دیده میشوند. داروی میتونکس بر اساس وجود منتول (مهمترین ترکیب موجود در اسانس)، استاندارد گردیده است.

موارد مصرف:

داروی میتونکس به دو صورت خوراکی و استنشاقی قابل مصرف میباشد.

بصورت خوراکی: جهت درمان نفخ، سوء هاضمه، تهوع زمان مسافرت و همچنین رفع خستگی بعد از ورزشهای سنگین مثل کوهنوردی، اسکی و دوچرخه سواری
استنشاقی: جهت رفع گرفتگی بینی و سرماخوردگی

فارماکولوژی:

اسانس نعنا فلفلی رشد بسیاری از باکتریها را مهار میکند. این اسانس موجب شل شدن عضلات صاف شده و به این ترتیب موجب کاهش انقباضات دستگاه گوارش و ایجاد اثر ضد تهوع و کاهش دل درد میشود. همچنین با اثر کاهش کشش سطحی موجب اثر ضد نفخی میگردد. لازم به ذکر است که در اثر نفوذ بسیار سریع، باعث رفع گرفتگی بینی نیز می شود.

مقدار و روش مصرف:

مصرف خوراکی:

بزرگسالان: سه بار در روز، هر بار ۷-۸ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.
کودکان بالاتر از ۶ سال: سه بار در روز هر بار ۳-۲ قطره از دارو را درمقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.



MINTONEX

مینتونکس

قطره خوراکی
و استنشاقی



حاوی اسانس نعنا فلفلی
خوراکی: رفع نفخ و سوءهاضمه
استنشاقی: رفع گرفتگی بینی و
سرماخوردگی
محصول جدید شرکت داروسازی یاس دارو

www.yasdaru.co.ir





SOBHAN DAROU



Herbicalm
Oral Spray

- اولین اسپری زیر زبانی گیاهی ضد استرس و اضطراب در ایران
- اثربخشی سریع برای اضطراب و استرس های آبی
- دارای سه عصاره گیاهی و اثبات اثرات هر یک از عصاره ها در مطالعات و مقالات متعدد
- عدم ایجاد وابستگی دارویی



Rapid Calmness
with
Nature

Sobhandarou.co

Sobhan Darou co.

سبحان دارو پیشرو در تولید داروهای اعصاب و روان

Pozzarex®


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا



(021) - 44981001-5

(021) - 44986866

Rinosaltin®

Sodium Chloride 0.65%

Nasal Spray

Category:

Lubricant, decongestant.

Composition:

Rinosaltin® is a topical solution for nasal use. Each 100mL contains 0.65g Sodium Chloride as active ingredient and Benzalkonium Chloride as preservative.

Clinical Pharmacology:

Sodium Chloride nasal spray provides a soothing way to dilute thick secretions and aids their removal from the nose and sinuses.

Indications:

Rinosaltin® restores vital moisture to provide prompt relief for dry, crusted and inflamed nasal membranes due to chronic sinusitis, cold, low humidity, over use of decongestant drops, allergies, minor nose bleeds, air travel, pregnancy, sinus surge and other minor nasal irritations.

Contraindications:

This product is contraindicated in individuals with known or suspected hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: A)

Problem in people have not been documented.

Adverse Reactions:

Possible side effects include:

Burning, stinging, sneezing, dryness, local irritation and nasal discharge.

Dosage and Administration:

Children >2 years and adults:

Intranasal: 2-3 sprays in each nostril as needed.

How supplied:

Rinosaltin® nasal sprays are available as clear and colorless solution of sodium chloride 0.65% in 20 mL plastic bottle with pump sprays and protective cap.

Storage:

Store below 30°C. Protect from freezing. Keep out of reach of children.



Nasal Spray

Rinosaltin®

Sodium Chloride 0.65%



52nd Blvd, 15th Kilometer Karaj Makhsoos Road,
Tehran - Iran

Tel: +98 21 44194521 - 23 Fax: + 98 21 44196603

Post Code: 1388167311

www.sinadarou.com

Email: info@sinadarou.com

Nasal Spray

RINOSALTIN®

Sodium Chloride 0.65%



سينادارو
Sina Darou

Provide prompt relief for
dry, crusted and inflamed
nasal membranes

NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids



- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

صاحب پروانه تولید شرکت : TGH PHARMA

تلفن مشاوره : ۸۸۸۳۴۶۲۴

IRC:1601323671161723

www.novofer.ir


توزیع شده توسط شرکت پخش ممتاز و بهستان پخش

نوووفر®

قطره مکمل آهن اطفال



قطره خوراکی مکمل آهن نووفر برای اطفال



240



شکل دارویی و بسته بندی:

هر ویال حاوی ۵۰۰ میلی گرم آزیترومایسین می باشد.

مکانیسم اثر و موارد مصرف:

آزیترومایسین آنتی بیوتیکی از گروه ماکرولید ها بوده که با مهار رشد باکتری سبب درمان عفونت های باکتریایی نظیر پنومونی و عفونت های لگن می شود. آزیترومایسین اثر بخشی مناسبی در فارنژیت ناشی از استرپتوکوک، سینوزیت حاد، عفونت مجاری تنفسی، عفونت بافت نرم، عفونت های مجاری ادراری، عفونت های لگن و عفونت ناشی از کلامیدیای ژنیتال دارد.

آزیترومایسین در مقایسه با ماکرولیدهای قدیمی:

آزیترومایسین دارای مزایای فراوانی نسبت به ماکرولید های قدیمی نظیر اریترومایسین می باشد از جمله:

- اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی
- فراهمی زیستی بیشتر
- تداخلات دارویی کمتر
- نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی
- نیمه عمر طولانی تر
- مصرف یکبار در روز
- طول مدت درمان کوتاه

ماکروولیدهای قدیمی نظیر اریترومایسین به دلیل خاصیت مهارکنندگی سیتوکروم P450، دارای تداخلات بسیاری با داروهایی نظیر تئوفیلین، کاربامازپین، وارفارین، سیکلوسپورین و ارگوتامین می باشد؛ در صورتی که مطالعات نشان داده آزیترومایسین با این آنزیم کبدی تداخل کمتری داشته و تاثیری در متابولیسم داروهای ذکر شده ندارد، به همین دلیل تداخلات دارویی آزیترومایسین نسبت به سایر ماکرولیدها کمتر است.

مقدار مصرف:

آزیترومایسین در بزرگسالان و سالمندان بصورت وریدی در موارد زیر بکار می رود:

پیشگیری قبل از سزارین: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز یک ساعت قبل از عمل

پنومونی ناشی از جامعه: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز برای حداقل دو روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۵۰۰ میلی گرم برای ۷ تا ۱۰ روز ادامه دهید.

بیماری التهابی لگن: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز ۱ تا ۲ روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۲۵۰ میلی گرم برای ۷ روز ادامه دهید.

پنومونی بیمارستانی: ۵۰۰ میلی گرم روزانه

نحوه مصرف:

جهت آماده سازی محتویات ویال را در ۴/۸ میلی لیتر آب سترون قابل تزریق حل نموده، سپس مجدداً با ۲۵۰-۵۰۰ میلی لیتر از محلول های قابل تزریق سدیم کلراید ۰/۹ یا ۰/۴۵ درصد یا دکستروز ۵ درصد یا رینگر لاکتات تزریقی رقیق نموده و با غلظت ۱ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت ۳ ساعت یا ۲ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت حداقل ۱ ساعت انفوزیون گردد.

1. Kanatani MS, Guglielmo BJ: The new macrolides-Azithromycin and clarithromycin. West J Med 1994; 160:31-37.
2. Nahata M1. Drug interactions with azithromycin and the macrolides: an overview. J Antimicrob Chemother. 1996 Jun;37 Suppl C:133-42.
3. Watkins VS1, Polk RE, Stotka JL. Drug interactions of macrolides: emphasis on dirithromycin. Ann Pharmacother. 1997 Mar;31(3):349-56.





زیتروترکس®

آزیترومایسین ۵۰۰

ویال تزریقی

درمان پر قدرت
در زمان کوتاه

ZITHROTREX®

Azithromycin 500

مبارزی قدرتمند علیه هموفیلوس آنفولانزا

موارد مصرف:

- ◀ پروفیلاکسی سزارین
- ◀ عفونت لگن
- ◀ پنومونی بیمارستانی
- ◀ پنومونی ناشی از جامعه

اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی

فراهمی زیستی بیشتر / نیمه عمر طولانی تر

تداخلات دارویی کمتر / مصرف یکبار در روز

نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی



Pledge for Health
پیمانی برای سلامتی

Afa chemi
داروسازی آفاشیمی



Eximex Tab.

Exemestane 25mg

قرص اگزیمکس

اگزمستان ۲۵ میلی گرم

تنها مهار کننده استروئیدی استروژن سنتتاز، مقاوم در برابر مقاومت دارویی

The only Steroidal Aromatase (estrogen synthetase)

Inhibitor which is resistant to breast cancer drug resistance



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۷۶۷

تلفن: ۰۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) فکس: ۰۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۲

پخش مشتری: ۰۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com info@iranhormone.com





کاهش بازگشت سرطان پستان

قرص نولوامون ۱۰ و ۲۰
تاموکسیفن

Nolvamon 10 & 20 Tab.
Tamoxifen



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

خوبین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com

info@iranhormone.com

شرکت داروسازی کیش مدیفارم (سهامی خاص) از سال ۱۳۸۱ با حضوری مستمر در منطقه آزاد کیش به عنوان صادرکننده نمونه استان هرمزگان و یکی از فعالترین واحدهای صنعتی مستقر در جزیره زیبای کیش با بهره گیری از متخصصین کارآزموده و خطوط تولید مجهز و مطابق با استانداردهای روز داروسازی دنیا و با رعایت کامل اصول و قوانین GMP، آمادگی خود را جهت تولید انواع محصولات در اشکال جامدات (قرص، کپسول، پودر و ساشه)، مایعات خوراکی (گیاهی، طبیعی، محلول های لوسیون) و انواع مکمل (اعلام می دارد).

همچنین این شرکت با داشتن سایت تولیدی محصولات آرایشی و بهداشتی (کارخانه سورینت)، آمادگی لازم جهت تولید انواع محصولات در اشکال مختلف اسپری های تحت فشار، دنودرانت، ژل، کرم، لوسیون، عطر، ادکلن و دستمال مرطوب و ... را دارد.

KMP
KISHMEDIPHARM
Caring your health
شرکت داروسازی کیش مدیفارم
www.kishmedipharm.com



KMP
KISHMEDIPHARM
Caring your health
شرکت داروسازی کیش مدیفارم
www.kishmedipharm.com



آدرس:
جزیره کیش، شهرک صنعتی شماره ۳، بلوک ۶۴
صندوق پستی: ۶۶۶
تلفن مستقیم بخش تولید قراردادی:
(داخلی ۲۰۸) ۰۲۱-۸۶۰۳۵۴۲۰
۰۹۱۲ ۵۵۸۴ ۱۸۴
www.kishmedipharm.com
info@kishmedipharm.com

Hematofer[®]

To Flow In Your Vessels

Iron Sucrose



www.hematofer.com

Scan me

First-Line IV iron for adult pre-dialysis CKD Patients
Greater tolerability than oral iron



Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

BIZOPEX[®]

The most cardio selective beta blocker, Possess the highest β_1 selectivity

1-Effectively controls high blood pressure, angina & Regression of left ventricular hypertrophy

2-Cardioprotective; protect myocardium from ischemic-related damages

3-Long elimination half-life, once daily dose which cause patients medication adherence

4-High bioavailability (80%) of Bisoprolol, Effective in both resting and exercise induced hypertension

5-No effect on lipid profile, blood sugar metabolism & lungs

6-No sexual dysfunction

1-Name of the medical product and composition: Bisoprolol 2.5, 5, 10 mg Film-coated Tablets, Each tablet contains 2.5, 5, 10 mg Bisoprolol Fumarate. **2. Indication and dosage administration:** Management of hypertension 2.5 to 10 mg once daily **3.Therapeutic indications:** Treatment of hypertension. **4.Posology and method of administration:** Adults: Oral: Initial: 2.5 to 5 mg once daily; titrate as needed based on patient response to 10 mg once daily and then up to no more than 20 mg once daily; usual dosage range: 2.5 to 10 mg once daily Geriatric: No dose adjustment is required. It may be administered without regard to meals. **5. Contraindications:** Cardiogenic shock; overt cardiac failure; marked sinus bradycardia or heart block greater than first-degree (except in patients with a functioning artificial pacemaker.) **6.Special warnings and precautions:** Anaphylactic reactions, Bronchospastic disease, Conduction abnormality, Diabetes, Heart failure (HF), Myasthenia gravis, Peripheral vascular disease (PVD) and Raynaud disease, Pheochromocytoma, Prinzmetal variant angina, Psoriasis, Thyroid disease, Abrupt withdrawal, Major surgery. **7.Interactions: Combinations contraindicated:** Bromperidol, Fluctafenine, Methacholine, Rivastigmine, Combinations not recommended: Alpha2-Agonists, Amifostine, Ceritinib, CYP3A4 Inducers (Strong), Dabrafenib, Dronedarone, Enzalutamide, Ergot Derivatives, Fingolimod, Grass Pollen Allergen Extract (5 Grass Extract), Lorlatinib, Mitotane, Obinutuzumab. **8. Pregnancy and lactation:** Pregnancy: category C, Lactation: unknown. **9. Adverse effects:** Frequent adverse effects: Chest pain (1%), Fatigue (7%), hypoesthesia (1%), Diarrhea (3%), vomiting (1%), Increased serum alanine aminotransferase ($\leq 4\%$), increased serum aspartate aminotransferase ($\leq 4\%$), Upper respiratory tract infection (5%), dyspnea (1%). **10. Overdose: Symptoms:** bradycardia, hypotension, bronchospasm, acute cardiac insufficiency and hypoglycemia.

Retrieve Your heart

BIZOPEX[®]

Bisoprolol Fumarate



NEW



www.exir.co.ir

EXIR
PHARMACEUTICAL CO.
سلامتی رویا نیست



Pharmaceutical Labs Co.



CURCUMIN RAZAK



CURCUMIN RAZAK



Helps Relieve Joint Pain & Inflammation




Each Capsule Contains:

Curcuminoids (as dried extract of turmeric root 370 mg)





شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک



کورکومین رازک

فرآورده طبیعی

هر کپسول حاوی کورکومینوئید به صورت عصاره خشک ریشه گیاه زردچوبه با دوز ۳۷۰ میلی گرم می باشد



درمان درد مفاصل ناشی از التهابات روماتیسمی



کمک به بهبود درد مفاصل، التهابات و دارای خواص آنتی اکسیدان قوی





The Syndicate of Iranian
Pharmaceutical Industries



Food and Drug
Administration



Ministry of Health
and Medical Education

The 6th Int'l Exhibition on Pharmaceuticals & Related Industries

7-9 August 2021 Tehran, IRAN



ششمین نمایشگاه بین‌المللی
ایران فارما دارو و صنایع وابسته

۱۶ تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ تهران، مصلی امام خمینی (ره)

www.iphexpo.com



TRCO



Tazeh Pharmaceutical Group



Sazeh



Azadegan



ACTOVER GROUP



کرمشاهی داروسازی



Tehran Chemie
Pharmaceutical Co.



میخک فارما
MIKHAK



MDPK
شرکت همون دارو



F&D Magazine
www.fdmag.ir



mPharma
www.mPharma.ir



همهان

دیروخانه انحصاری نمایشگاه: موسسه رسایش
تهران - خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی
خیابان پیرو، تویچ همدانی، پلاک ۶۶، ساختمان رسایش
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۰۳۸۴۵-۶، ۸۸۶۰۳۸۴۵-۸۸۱۹۸۵۴۰



Roshanvesh



نداشتن نگرانی از دیابت حق همه و رویای ماست،
برای تحقق این رویا کنار هم باشیم.

75shahr.gabric.ir



استان های هدف پوشش

سیستان و بلوچستان | ایلام | کهگیلویه و بویراحمد | کردستان
خراسان جنوبی | هرمزگان | بوشهر | آذربایجان غربی | زنجان | لرستان

کمک های مردمی

گزینه برتر

سوال اول:

پسر ۷ ساله ای که قصد مسافرت به نواحی مالاریا خیز را دارد؛ تحت پروفیلاکسی مالاریا گذاشته شده است. پس از آن دچار رنگ پریدگی، ضعف و بیحالی و ادرار تیره شد.

- در بررسی CBC، هموگلوبین از ۲/۱۴ به ۹ تقلیل یافت.
- کدامیک از روشهای زیر را جهت تشخیص بیماری وی توصیه می کنید؟
- ۱- تست شکنندگی اسموتیک
 - ۲- بررسی فعالیت های آنزیمی
 - ۳- الکتروفورز هموگلوبین
 - ۴- تست کوکیز مستقیم

سوال دوم:

خانم ۲۵ ساله ای با نازایی اولیه ۵ ساله و پریودهای مرتب، دیسمنوره و لکه بینی قبل از پریود مراجعه نموده است. در هیستروسالپنگوگرافی لوله باز است. اسپرموگرام همسر وی طبیعی است.

- اقدام بعدی کدام است ؟
- ۱- تست بعد از نزدیکی
 - ۲- تحریک تخمک گذاری
 - ۳- لاپاروسکوپی جهت رد آندومتریوز
 - ۴- معرفی جهت انجام IVF

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱، ۲، ۳.
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی

entk_bartar 9+



92 Posts

11K Followers

59 Following

entk_bartar

کانون تبلیغاتی انتخاب برتر

Health/Beauty

مرجع دارویی انتخاب برتر

مجله تخصصی دارویی و پوست و مو

See Translation

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سوختگی



صرع



انتخاب ویژه اطلاع‌رسانی شماره ۲۰۰ - مجله - سال یازدهم - نیمه اول ۱۴۰۰

Pharmaceuticals & Nutraceuticals

Antibiotics
Cardiology
CNS
Endocrine
Food Supplement
Gastroenterology
Gynecology
Infectious
Neurology
Respiratory system
Rheumatology

Epilamid®
Lacosamide 50, 100, 150, 200mg

تدبیر کار دارو

تدبیر کار دارو

- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح و گرافیک: امیر روشنی



نشانی دفتر بازرگانی:
بلوار میرداماد،
خیابان شمس تبریزی جنوبی
کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱
تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونی، دکتر مهران زمان‌زاده،
دکتر علی حاجی‌ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت،
دکتر کامران وهاب‌آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده
فاطمه علوی لنگرودی

ویژه‌نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می‌گردد.
مسئولیت صحت آگهی‌ها بر عهده آگهی دهنده است.
جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را
قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.
پزشکان محترم جهت دریافت ویژه‌نامه دارویی، نام - شماره نظام
پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.
پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره
پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. برای بهترین نظر- پیشنهاد
و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.
پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری
با نام خود می‌باشند، می‌توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

زهرای

www.zahravi.com

آفا شیمی

www.afachemi.com

سینا دارو

www.sinadarou.com

اکسیر

www.exir.co.ir

سبحان دارو

www.sobhandarou.com

ایران هورمون

www.iranhormone.ir

عبیدی

www.abidipharma.com

پورسینا

WWW.pursinapharma.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

توسعه تجارت قطره حیات

Office@tghpharma.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

تدبیر کالا جم

www.tadbirkala.ir

مهر دارو

www.mehrdarou.com

دارو پخش

www.dppharma.com

یاس دارو

www.yasdaru.co.ir

رازک

www.razakpharma.com



Master Savior

The only NOAC:

- Superior to warfarin in stroke/systemic embolism prevention
- Superior to warfarin in major bleeding risk reduction
- Superior to warfarin in all-cause mortality risk reduction

 **ELAQUIT**
Apixaban



 **abidi**
Cardio Thrombosis