

**Ropixon**<sup>®</sup>  
Rosuvastatin

# Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half<sup>1</sup>
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin<sup>2</sup>
- Increasing HDL-C with increasing the dose<sup>1</sup>
- More effective at decreasing TG level<sup>1</sup>



References:

1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.

**abidi**  
Cardio Thrombosis

صفحہ

16	<b>Analgesic</b> Pyasidin
25	<b>Antibiotic</b> Zithrotrex
29	<b>Cardiology</b> Bizopex
36	Brilavus
دو جلد	Valzo family
1	Ropixon
35	Xalerban
سہ جلد	Elaquit
21	Pozzarex
	<b>Endocrine</b>
پشت جلد	Novocare
5	Glorenta
3	Gloripa
	<b>Food suppriement</b>
30	Hematofer
12	Novofer

صفحہ

7	B complex
9	Zinc plus
17	Ekolife
	<b>Nasal</b>
23	Rinosaltin
19	Mintonex
	<b>Neurology</b>
روی جلد	Imipramin
14	Agoleep
15	Duloxicap
	<b>Oncology</b>
26	Eximex
27	Nolvamon
	<b>Psychology</b>
20	Herbiclam

# Get to the HEART of Diabetes

The First OAD with FDA-approved  
Cardiovascular Benefits<sup>1</sup>

## Lifesaving cardiovascular benefits of Empagliflozin<sup>2</sup>



↓38% Cardiovascular death



↓35% Heart failure admission



↓32% all-cause mortality

1. Empagliflozin: FDA label 2018; Reference ID: 4195030

2. N Engl J Med. 2015; 373: 2117-2128

OAD: Oral Anti-Diabetes Drugs  
FDA: Food & Drugs Administration

 **Gloripa**<sup>®</sup>  
Empagliflozin

 **Synoripa**<sup>®</sup>  
Empagliflozin / Metformin

 **abidi**  
Diabetes

## اجازه ندهید تجربیات شما، چشم اندازتان را محدود کند

داشتن تخصص در زمینه حرفه ای شما نکته ای مثبت است، اما گاهی اوقات باعث می شود اعتماد به نفس بیش از حدی پیدا کنید. ممکن است به این باور برسید که روش های معمول شما، بهترین یا تنها راه برای انجام کارها هستند، این به این معنی است که شما ایده های جدید را از دست خواهید داد و نمی توانید روند ها را پیش بینی کنید و بدینگونه دیدگاه خود را محدود خواهید کرد. برای جلوگیری از افتادن در این تله، خودتان را متعهد به یادگیری و رشد مداوم نمایید. با جستجوی ایده های جدید و پیش بینی اینکه چگونه یک پروژه باید انجام شود، خودتان را ارزیابی کنید. اطراف خود را با افرادی پر کنید که شبیه شما نیستند و مانند شما فکر نمی کنند. کارمندان جوان را تشویق کنید تا موضوعاتی را که در مورد آنها هیجان دارند به اشتراک بگذارند و به نکات کلیدی که ممکن است از دست داده باشید، توجه کنید و زمانی را برای آنچه که از هم تیمی هایتان آموخته اید، به خصوص کسانی که تخصصشان با شما متفاوت است، کنار بگذارید. یادگیری، درست مثل ساختن تخصص شما، باید در تمام طول عمر پیگیری شود.

وقتی آینده نامعلوم است به کارکنان کمک کنید هر روز بر روی کارهای خوب تمرکز کنند

یکی از بزرگترین چالشهای مدیریت افراد، هدایت آنها در موقعیتهایی است که آینده نامشخص و نامعلوم است. در این شرایط ممکن است تغییراتی در بازار وجود داشته باشد یا اینکه مشخص نباشد افراد تیمتان چگونه باید با استراتژی های شرکت سازگاری پیدا کنند. عدم داشتن اهداف آشکار و روشن و روش رسیدن به آنها، واقعا می تواند آزار دهنده باشد. شما می توانید به تیمتان بگویید: بر روی کار خود تمرکز کنید و کار خود را به خوبی انجام دهید. اینگونه به افراد تیم خود کمک کنید. بنابراین با وجود اینکه آنها ممکن است ندانند در آینده چه چیزی روی می دهد، اما مسئولیتهای خود را می دانند. انجام روزمره کارهای خوب می تواند این احساس را در تیم شما ایجاد کند که در مسیر و جهت درستی قرار دارند، بنابراین از بار احساس ناخوشایند آنها کاسته می شود. شما همچنین باید فضای ارتباطاتی بازی را برای تیم خود ایجاد کنید، وجود چنین فضایی می تواند در افراد ثبات احساسی ایجاد کند.

هنگامی که اطلاعات جدیدی وجود دارد، می توانید آنچه که در حال وقوع است را به اشتراک بگذارید. اجازه دهید تیم شما بدانند که می توانند در مورد احساساتشان و همینطور در مورد شما نیز (تا جایی که سازنده است) صادق باشند. شما الگو و راهنمای کارکنان هستید، بنابراین آرامش داشته باشید و از واکنش های استرس زا که کمکی به بهبود شرایط موجود نمی کنند، اجتناب کنید.

**All Paths Lead to ONE**

The novel combination of **Empagliflozin** and **Linagliptin**<sup>1</sup>



**Once Daily**<sup>2</sup> |



**Heart Protection**<sup>2</sup> |



**Kidney Protection**<sup>2</sup>

- Highly efficient **HbA1c** reduction<sup>3,4</sup>
- Lower risk of **hypoglycemic** episodes<sup>3,4</sup>
- Weight loss**<sup>3,4</sup>



References:

- (Empagliflozin/Linagliptin) FDA Label
- Diabetes Care 2015; 38 (3): 384-393
- Diabetologia 2018; 61: 2461-2498
- Mayo Clin. Proc 2010; 85 (12): 515-526

## مدیریت تحول سازمانی کارشناسی ارشد مدیریت تحول

چکیده:

تغییرات چشمگیر و اجتناب ناپذیر در جهان امروزی، هر سازمانی را برای بقا و موفقیت در محیط رقابت آمیز امروزی نیازمند مدیریت تحول به منظور تطبیق با این تغییرات نموده است. جهان امروز نیازمند آن نوع رهبری است که به فعال نمودن پتانسیل های خود در جهت تغییر بها بدهد. تئوری ها و مدل های متفاوتی در حوزه مدیریت تحول سازمان وجود دارند، با اینحال این رویکردها و تئوری ها معمولا به صورت منسجم مورد بررسی قرار نگرفته اند. در این مقاله با بررسی مدل ها و الگوهای تحول سازمانی و ارائه الگوی جامع تحول سازمانی به بررسی مشترکات این الگوها پرداخته است.

### کلید واژه: تحول، مدیریت تحول، مدیریت تحول سازمانی

مقدمه:

مدیریت تحول به معنای - فرایند مداوم ارتقاء مسیر سازمان، ساختار و توانایی فراهم نمودن نیازهای همیشه در حال تغییر مشتریان داخلی و خارجی ست. (Moran and Brightman, 2001) مطابق با نظر برنز (۲۰۰۴) تغییر یک ویژگی همیشه حاضر زندگی سازمانی هم در سطح عملیاتی و هم در سطح استراتژیک است. بنابراین هیچ شکی در مورد اهمیت اینکه هر سازمانی باید توانایی شناسایی اینکه در آینده کجا باشد و چگونه تغییرات لازم برای رسیدن به آن را مدیریت کند را داشته باشد. در نتیجه تغییرات سازمان نمی تواند از استراتژی سازمان جدا باشد و برعکس (Burnes, 2004; Rieley and Clarkson, 2001). با توجه به اهمیت تغییرات سازمانی، مدیریت آن نیاز به مهارت مدیریتی بسیار بالایی دارد. (Graetz, 2000). تا آنجایی که گفته می شود پشت پرده گسترش جهانی شدن، کاهش مقررات، سرعت بالای نوآوری تکنولوژی، رشد نیروی کار دانش و تغییر روابط اجتماعی و روندهای جمعیت شناختی، مخالفان کمی در مورد اینکه وظیفه اصلی مدیریت امروزی رهبری تغییرات سازمانی است، وجود دارد. از آنجایی که نیاز به تغییر غیرقابل پیش بینی است، گرایش به انفعال و عدم پیوستگی وجود دارد و اغلب ناشی از وضعیت بحرانی سازمانی است. (Burnes, 2004; De Wit and Meyer, 2005; Luecke, 2003; Nelson, 2003) با وجود اینکه مدیریت موفقیت آمیز تحول به عنوان ضرورت برای بقا و موفقیت در محیط رقابتی و مدام در حال توسعه امروز پذیرفته شده است با این حال (Balogun, 2004 و Hailey) نرخ شکست حدود ۷۰ درصدی در مورد برنامه های تحول را گزارش کرده اند. ممکن است گفته شود که این میزان عدم موفقیت نشان دهنده فقدان اساسی یک چارچوب معتبر از چگونگی پیاده سازی و مدیریت تغییر سازمانی است، به این دلیل که در حال حاضر آنچه برای دانشگاهیان و متخصصان در دسترس این طیف گسترده ای از نظریه ها و رویکردهای متناقض و گیج کننده است. (Burnes, 2004)

ادامه دارد ...


# Nephrotonic®

100 F.C. Tablets

هدیه ما برای سلامت کیفیت است.



## Multivitamin for CKD patients



### Each F.C. Tablet contains:

Vitamin B12 .....	6 mcg
Vitamin B1 .....	1.5 mg
Vitamin B2 .....	1.7 mg
Vitamin B6 .....	10 mg
Vitamin E .....	50 mg
Vitamin B5 .....	10 mg
Ascorbic acid .....	60 mg
Biotin .....	300 mcg
Zinc (as Zinc Oxide) .....	25 mg
Niacinamide .....	20 mg
Folic acid .....	1 mg



تبریز - ایران

شرکت داروسازی زهراوی

## قرارگیری منابع قدرت بازار در یک نقطه، به تراکم اطلاعاتی منجر می‌شود.

تراکم اطلاعاتی، Information Asymmetry را در یک بازار به وجود می‌آورد. ناقربندی اطلاعاتی برای سمت دارای اطلاعات ایجاد انحصار می‌کند. و انحصار، زمین حاصلخیزی برای رانت و فساد است.

به علاوه، چنین چینشی از انحصار، هر نهادی را هم هدف سودجویی برخی و هم در مظان شبهه بازار قرار می‌دهد زیرا در چنین سازمان‌هایی انواعی از اطلاعات حساس یک بازار ذخیره می‌شوند که هر کدام بالقوه امکان سوء استفاده و رانت زائی و توزیع نامناسب فرصت‌ها در بازار را دارد.

چنین انحصاری در صورت کنار هم قرار گرفتن وظایفی که می‌بایست در برابر یکدیگر باشند، به ناکارآمدی بیشتر و برآیندی خطرناک می‌انجامد، برای نمونه، وظایف نظارتی و تجارتي.

تجمیع این وظایف به تدریج به تشکیل یک حساب عملیاتی منجر می‌شود. در یک حساب عملیاتی، ارقام گوناگونی از فعالیت مجموعه وجود دارند و ارائه می‌شوند اما بسیار بیشتر از سطح لازم و کافی هستند. در نتیجه، نهاد مربوط به اسارت فعالیت‌های بی فایده و بدون لزوم در می‌آید که در میان آنها فعالیت‌های محوری و تعریف ذاتی‌اش کم رنگ و کم رنگ‌تر می‌شوند.

از ویژگی‌های حساب، نادانسته و ناخواسته شکل گرفتن آن است. تمام افراد درون یک سازمان تلاش دارند تا وظایف خود را به دقت انجام دهند اما به دلیل درونی بودن چرخه عملیاتی و نبود نظارت خارجی که رفتار کاری سازمان را به آزمون و چالش و انتقاد بگذارد، اشتباهات کوچک و انحرافات عملیاتی اندک به چشم نمی‌آیند و با گذشت زمان، و به آرامی، از استانداردها و رویه‌های تعریف شده فاصله بیشتری می‌گیرند. هر چه فاصله عملیات یک سازمان از استانداردها و محور تعریف شده آن بیشتر می‌شود، حساب شکل می‌گیرد. با گذشت زمان کافی، این فاصله تا آن حد زیاد می‌شود که شکاف بزرگی بین واقعیت عملیاتی و ظاهر عملیاتی سازمان، به وجود می‌آید. این شکاف سرعت گردش کار و کارآمدی را می‌بلعد.

خود سازمان نیز درون این حساب، به باور کاذبی از بزرگ و موثر و محق بودن می‌رسد که برای ذینفعان آن سازمان و صنعت آزار دهنده و آسیب زنده است. از عوارض ناخواسته بزرگ بودن دولت در هر اقتصادی همین تجمیع فعالیت‌های گاهی متضاد است. اگر یک دولت را یک سیستم یکپارچه و بسته در نظر بگیریم، می‌بینیم که در صورت کوچک و ضعیف بودن بخش خصوصی و کوتاه بودن دست این بخش از نظارت و به چالش کشیدن یک سیستم بزرگ و قدرتمند دولتی، زمینه اجتناب‌ناپذیری برای شکل‌گیری چنین حسابی در پهنه صنایع گوناگون وجود دارد.

یک شرکت کوچک و یک داروی هورمونی در فاز ۲، در مسیر تاریک بیماری کبد چرب غیر الکلی، چراغی را روشن کرده‌اند. کارآزمایی فاز ۲ شرکت NGM Bio در تمام بیماران مورد مطالعه‌اش، طی ۱۲ هفته به نقطه انتهایی اولیه خود که کاهش مطلق محتوای چربی کبدی به میزان ۵٪ یا بیشتر بود، دست یافت.

همچنین، این دارو در ۴۲٪ از بیماران فیروز کبدی را به میزان یک مرحله یا بیشتر بهبود و کاهش داد که نکته پراهمیتی است. شاخص فعالیت بیماری کبد چرب غیر الکلی نیز در بیش از ۸۰٪ از بیماران مورد مطالعه بهبود یافت.

کارآزمایی بعدی که فاز ۲b است به زودی آغاز می‌شود. شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) و استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) در حال افزایش است. نرخ شیوع جهانی آنها تا ۲۴٪ برآورد می‌شود که نگران‌کننده است. بیماری کبد چرب غیر الکلی می‌تواند به انواعی از اختلالات دیگر و حتی سرطان بیانجامد.

در نتیجه، درمان این بیماری و بازگرداندن فرآیند فیروز در NASH تاثیر به سزائی بر سرنوشت بیماران دارد. تغییرات هیستولوژیک مشاهده شده در کارآزمایی این دارو علاوه بر کاهش محتوای چربی کبدی، بسیار شایان توجه و خرسندی هستند و می‌توان گفت تا به حال سابقه نداشته است. حوزه NASH در چند سال گذشته مورد توجه زیادی قرار گرفته است و از شرکت‌های بزرگ دارویی جهان تا شرکت‌های کوچک هایتک در حال مطالعه و تلاش به دست‌یابی درمانی برای این بیماری تا کنون غیر قابل درمان هستند. دو شرکت Regeneron و Alnylam در حال همکاری برای یافتن درمان RNA-i برای این بیماری هستند.

شرکت Poxel با کمک مالی شرکت Roivant در شرف رسیدن به کارآزمایی فاز ۲a است. شرکت MediciNova با نتایج خوبی که در کارآزمایی فاز ۲ خود با داروی tipelukadt به دست آورد آن کارآزمایی را زودتر از موعد پایان داد و در هر حال آماده شدن برای مرحله بعد است.

شرکت Eli Lilly نیز امتیاز سه مولکول آزمایشی خود در این زمینه را به شرکت Terns داده است که یک بایوتک امریکائی است.



# GERIVITON®

Multivitamin Mineral + Ginseng

مواد اولیه از شرکت دارویی معتبر کاتالنت ایتالیایی

مکمل تغذیه ای  
۳۰ عدد کپسول نرم ژلاتینی

- ✓ افزایش تمرکز و بهبود حافظه
- ✓ رفع خستگی، بیخوابی و افسردگی
- ✓ کاهش استرس های فکری و جسمی
- ✓ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماریهای ویروسی آنفلوانزا، کرونا و ...



سال  
۱۳۸۹

از

تا

اکنون

با شما مییم.

## ترکیبات تشکیل دهنده کپسول نرم ژلاتینی ژیریویتون مولتی ویتامین مینرال + جینسینگ

عصاره استاندارد شده جینسنگ با غلظت بالا	۴۰ میلی گرم
دی متیل آمینو اتاتل بی تارتات	۲۶ میلی گرم
ویتامین A	۴۰۰۰ واحد
ویتامین B1	۲ میلی گرم
ویتامین B2	۲ میلی گرم
ویتامین B6	۱ میلی گرم
ویتامین B12	۱ میکرو گرم
ویتامین C	۶۰ میلی گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد
ویتامین E	۱۰ میلی گرم
نیکوتینامید (PP)	۱۵ میلی گرم
کلسیم پانتوتنات	۱۰ میلی گرم
روتین (Rutin)	۲۰ میلی گرم
آهن	۱۰ میلی گرم
کلسیم	۹۰/۳ میلی گرم
فسفر	۷۰ میلی گرم
فلوئور	۰/۲ میلی گرم
مس	۱ میلی گرم
پتاسیم	۸ میلی گرم
منگنز	۱ میلی گرم
منیزیم	۱۰ میلی گرم
روی	۱ میلی گرم

Zahravi Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548



تبریز - ایران

شرکت داروسازی زهرای

# KMP

KISHMEDIPHARM

گروه دارویی کیش مدیفارم

پیشرو در  
تولید قراردادی



جزیره کیش، فاز سه صنعتی، خیابان کوشا، قطعه ۶۴  
کارخانه دارویی کیش مدیفارم

فکس  
۰۷۶۴۴۴۲۰۴۰۸

تلفن  
۰۷۶۴۴۴۲۶۰۰۰

info@kishmedipharm.com

www.kishmedipharm.com

@kmphealthcaregroup8





تنها شرکت دارویی جزیره کیش و صادرکننده نمونه، در سال ۱۳۸۱ تأسیس گردید. وظیفه‌ها

فعالیت و تلاش مستمر به توسعه و ترقی در زمینه دارویی و آرایشی و بهداشتی رسیده است و محصولات

مختلفی در اشکال محلول، شامپو، لوسیون، انواع کرم، زل، پماد، قرص، کپسول، پودرهای ورزشی و ساشه

و شربت های طبیعی را روانه بازارهای داخلی و خارجی کرده است. گروه دارویی کیش مدیفارم معتقد

است تخصص، کیفیت، نوآوری و مسئولیت پذیری شالوده اصلی رسالت این گروه بوده و با

برنامه ریزی منسجم و ارزش محور، کیفیت و کمیت تولیدات خود را در زمینه دارویی و آرایشی و

بهداشتی هرچه بیشتر و بهتر افزایش داده است.

### واحد تولید قراردادی و صادرات

واحد تولید قراردادی و صادرات گروه دارویی کیش مدیفارم، پیشرو در امر

تولید قراردادی بوده و در طی سالهای فعالیت خود، بیش از ۱۱۰ قلم دارویی تحت لیسانس بصورت قراردادی

تولید نموده و با تولید اقلام دارویی با کیفیت و دارا بودن حدود ۱۲۰ پروانه در اشکال دارویی جامدات، نیمه جامدات،

محلولهای موضعی و خوراکی طبیعی نقش بسزایی در این صنعت داشته است و به جهت منطقه جغرافیایی کارخانه گروه

دارویی کیش مدیفارم آمادگی انجام پروژه های تولید قراردادی و صادرات را نیز دارد. همواره شعار ما این است که در سایه

همکاری بتوانیم گامهای موثری در ارائه خدمات سلامت محور به جامعه هدف برداریم.

انواع خطوط کارخانه گروه دارویی کیش مدیفارم و کارخانه آرایشی بهداشتی سورینت کیش:


۱. در بخش جامدات: انواع قرص ها، کپسول ها، ساشه ها، پودرها

۲. در بخش نیمه جامدات: انواع کرم ها، پمادها، لوسیون ها، زل ها و محلول ها

۳. در بخش محلول: انواع محلول های موضعی، محلول های ضد عفونی کننده و شربت های خوراکی

۴. در سایت تولیدی محصولات آرایشی بهداشتی سورینت کیش: انواع دستمال های مرطوب،

اسپری های خوشبوکننده هوا، بدن و مو، همچنین انواع کرم ها و لوسیون ها نیز تولید میشود.



### معاونت تولید قراردادی و صادرات

مهندس حامد اسماعیل زاده

دفتر: تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه غفاری

شرقی، پلاک ۳۷، طبقه ۱

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۳۵۴۲۰ (داخلی ۱۰۱)

همراه: ۰۹۱۲ ۵۵۸ ۴۱۸۴



h.esmaeilzadeh@kishmedipharm.com

# NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids



- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره: ۸۸۸۳۴۶۲۴ صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

IRC:1601323671161723

www.novofer.ir

توزیع شده توسط شرکت پخش ممتاز و بهستان پخش

# نوووفر®

قطره مکمل آهن اطفال




قطره خوراکی مکمل آهن نوووفر برای اطفال





## Sevelamer carbonate Genthon 800

### Sevelamer carbonate 800mg Tablet



- ✓ کاهش میزان مرگ و میر در مبتلایان به CKD
- ✓ بهبود کلسیفیکاسیون عروق کرونر
- ✓ کاهش خطر مرگ و میر قلبی و عروقی ناشی از آریتمی در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات
- ✓ کاهش چشمگیر بستری شدن در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات
- ✓ کاهش خطر بروز هیپرکلسمی و دارای خواص ضدالتهابی در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات
- ✓ دارای خاصیت کاهش سطح خونی کلسترول LD. Total Cholesterol و Uric Acid
- ✓ کاهش دهنده سرعت کلسیفیکاسیون در پیچه های قلب در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات در CKD



# Dexpanthenol

IM Injection, Slow IV Infusion  
(500 mg/2 ml Ampoules)

# Biotin

IM Injection  
(5 mg/1 ml Ampoules)



## دکسپانتنول

- ✓ درمان کمکی ریزش موی پراکنده
- ✓ عدم خطر مسمومیت
- ✓ عدم تداخل دارویی

## بیوتین

- ✓ مورد تایید EFSA در حفظ سلامت مو
- ✓ از جمله ویتامینهای مورد نیاز برای حفظ سلامت پوست، مو و مخاط
- ✓ از جمله ویتامین های لازم برای عملکرد صحیح سیستم عصبی و متابولیسم چربی ها، قندها و سایر کربوهیدرات ها
- ✓ یک ویتامین ضروری برای عملکرد مناسب روی در بدن (کمبود بیوتین می تواند علائم شبیه کمبود روی ایجاد کند).
- ✓ ایجاد سطح خونی بالاتر نسبت به اشکال خوراکی در دوز یکسان
- ✓ عدم تداخل دارویی
- ✓ عدم خطر ایجاد مسمومیت

# Pyasidin300<sup>®</sup> Capsule



## کپسول پیاسیدین ۳۰۰

### Relief the Symptoms of Degenerative Joint Disease and Osteoarthritis


فرآورده طبیعی

جهت درمان درد و بهبود بیماریهای مفاصل و استئوآرتریت

حاوی:

آواکادو \*  
سویا \*

قابل تهیه از داروخانه های سراسر کشور



**Razak**  
Pharmaceutical Labs Co.

[www.razakpharma.com](http://www.razakpharma.com)

Tel. : 021- 44567023  
instagram: razakpharma




# Ekolife®

Food Supplement Tablets

For Beautiful Hair And Nails

Nourishes, Strengthens And Stimulates Growth Of Hair And Nails



Before

After



Before

After



- ✓ Growth of hair and nails
- ✓ Treatment of hair loss
- ✓ Increases hair, nail and root strengthening

## COMPOSITION FOR 2 TABLETS:

Cystine	92 mg	Vitamin B6	2 mg
Methionine	118 mg	Biotin (B8)	0.15 mg
Spirulina	26 mg	Vitamin PP	18 mg
Vitamin B5	6 mg	Zinc	15 mg
		Magnesium	20 mg



Razak

Food Supplement

www.razakpharma.com

راز پوست جوان

و شاداب



مصرف مواد غذایی  
که باعث کلارن سازی پوست میشوند

ایجاد یک برنامه روزمره  
برای مراقبت از پوست

استرس را مدیریت کنید

زیاد  
آب  
بنوشید

مکمل تغذیه ای مناسب  
مصرف کنید



رژیم غذایی سالم داشته باشید

# میتونکس

## MINTONEX

میتونکس دارویی است که با استفاده از اسانس صد در صد طبیعی نعنا فلفلی (*Mentha piperita L.*) با نام عمومی **Peppermint** تهیه گردیده از جمله گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی و استفاده غذایی از دیرباز مورد توجه بوده و از دو هزار سال قبل تاکنون به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود.

### ترکیبات مهم:

مهمترین ترکیبات موجود در گیاه نعنا فلفلی، اسانس آن است که ۳۵-۴۵ درصد آن را منتول، ۲۰-۱۵ درصد آنرا منتون و ۵-۳ درصد آنرا منتیل استات تشکیل میدهند. لیمونن و پولگون نیز سایر ترکیباتی هستند که با درصدهای کمتری در آن دیده میشوند. داروی میتونکس بر اساس وجود منتول (مهمترین ترکیب موجود در اسانس)، استاندارد گردیده است.

### موارد مصرف:

داروی میتونکس به دو صورت خوراکی و استنشاقی قابل مصرف میباشد.

بصورت خوراکی: جهت درمان نفخ، سوء هاضمه، تهوع زمان مسافرت و همچنین رفع خستگی بعد از ورزشهای سنگین مثل کوهنوردی، اسکی و دوچرخه سواری استنشاقی: جهت رفع گرفتگی بینی و سرماخوردگی

### فارماکولوژی:

اسانس نعنا فلفلی رشد بسیاری از باکتریها را مهار میکند. این اسانس موجب شل شدن عضلات صاف شده و به این ترتیب موجب کاهش انقباضات دستگاه گوارش و ایجاد اثر ضد تهوع و کاهش دل درد میشود. همچنین با اثر کاهش کشش سطحی موجب اثر ضد نفخی میگردد. لازم به ذکر است که در اثر نفوذ بسیار سریع، باعث رفع گرفتگی بینی نیز می شود.

### مقدار و روش مصرف:

### مصرف خوراکی:

بزرگسالان: سه بار در روز، هر بار ۷-۸ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.

کودکان بالاتر از ۶ سال: سه بار در روز هر بار ۲-۳ قطره از دارو را درمقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.

### مصرف استنشاقی:

در صورت گرفتگی بینی و سرماخوردگی اطفال یا بزرگسالان میتوان چند قطره از محلول را روی دستمال یا داخل ماسک ریخته و آنرا جلوی بینی گرفته و به دفعات استشمام نمود. و یا چند قطره از دارو را روی یقه یا آستین لباس یا دو طرف بالش بزرگسالان یا کودکان قرار داد.

### عوارض جانبی:

در افرادی که به اسانس نعنا فلفلی حساسیت دارند ممکن است باعث بروز یکسری واکنشها مانند راش پوستی، سردرد، کاهش ضربان قلب، لرزش ماهیچه، سوزش سر دل و عدم تعادل شود.

### تداخلات دارویی:

براساس تعدادی از مطالعات، به نظر میرسد اسانس نعنا فلفلی موجب مهار ایزوآنزیم سایتوکروم P450 میشود، در نتیجه مصرف همزمان آن با داروهایی که متابولیسم آنها تحت تاثیر این آنزیم است، موجب تغییر کلیرنس دارو میشود. بنابراین لازم است زمان مصرف دارو حداقل یکساعت بعد از غذا بوده و حداقل دو ساعت با مصرف سایر داروها فاصله داشته باشد.

### نکات قابل توصیه و منع مصرف:

این دارو نباید با زخم باز تماس پیدا کند.

مصرف خوراکی این دارو در افرادی که دچار التهاب لوله های گوارشی، سنگ صفرا یا انسداد مجاری صفراوی بوده و یا دچار اختلال عملکرد کبدی هستند ممنوع است.

مصرف دارو در افرادی که حساسیت به اسانس نعنا فلفلی دارند ممنوع است.

فرآورده های حاوی اسانس نباید با صورت، چشم و یا حتی پوست ناحیه لب و بینی تماس پیدا کند.

توجه: برای مصرف خوراکی میتوان مقدار مصرف را روی یک حبه قند یا داخل مقداری آب، آب میوه، چای و یا سایر نوشیدنیها ریخته و میل نمود.

### مصرف در حاملگی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

مصرف در شیردهی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

### بسته بندی:

دارو در بطری شیشه ای ۳۰ میلی لیتری با برچسب و داخل جعبه حاوی بروشور بسته بندی گردیده است.

### شرایط نگهداری:

دور از نور و درجای خشک و خنک نگهداری شود.



# MINTONEX

## مینتونکس

قطره خوراکی  
و استنشاقی



حاوی اسانس نعنا فلفلی  
خوراکی: رفع نفخ و سوءهاضمه  
استنشاقی: رفع گرفتگی بینی و  
سرماخوردگی  
محصول جدید شرکت داروسازی یاس دارو

[www.yasdaru.co.ir](http://www.yasdaru.co.ir)





**SOBHAN DAROU**

# Herbicalm Oral Spray

- اولین اسپری زیر زبانی گیاهی ضد استرس و اضطراب در ایران
- اثربخشی سریع برای اضطراب و استرس های آبی
- دارای سه عصاره گیاهی و اثبات اثرات هر یک از عصاره ها در مطالعات و مقالات متعدد
- عدم ایجاد وابستگی دارویی



**هربی کالم**  
اسپری دهانی

**موارد مصرف:**

اضطراب و عصبانیت  
استرس و تنش  
حملات ترس (Panic attacks)  
بی قراری  
کج خلقی  
ترس حضور در اجتماع

**Indication:** • Anxiety and nervousness  
• Stress and tension • Panic Attacks  
• Restlessness • Irritability • The presence of social phobia

**25 ml Oral Spray**

• Precipitation in herbal solutions do not reduce their therapeutic effects.  
• Please keep this medicine out of reach of children.  
• Shake container well before use.  
• For more information please see the leaflet inside.  
• Store in the box, below 30°C and protect from freezing.

**Rapid Calmness  
with  
Nature**

Sobhandarou.co

Sobhan Darou co.

**سبحان دارو پیشرو در تولید داروهای اعصاب و روان**

# Pozzarex<sup>®</sup>


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25  
mg

50  
mg



PURSINA  
پورسینا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

---

# Rinosaltin®

---

Sodium Chloride 0.65%

---

Nasal Spray

## Category:

Lubricant, decongestant.

## Composition:

Rinosaltin® is a topical solution for nasal use. Each 100mL contains 0.65g Sodium Chloride as active ingredient and Benzalkonium Chloride as preservative.

## Clinical Pharmacology:

Sodium Chloride nasal spray provides a soothing way to dilute thick secretions and aids their removal from the nose and sinuses.

## Indications:

Rinosaltin® restores vital moisture to provide prompt relief for dry, crusted and inflamed nasal membranes due to chronic sinusitis, cold, low humidity, over use of decongestant drops, allergies, minor nose bleeds, air travel, pregnancy, sinus surgery and other minor nasal irritations.

## Contraindications:

This product is contraindicated in individuals with known or suspected hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

## Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: A)

Problem in people have not been documented.

## Adverse Reactions:

Possible side effects include:

Burning, stinging, sneezing, dryness, local irritation and nasal discharge.

## Dosage and Administration:

Children > 2 years and adults:

Intranasal: 2-3 sprays in each nostril as needed.

## How supplied:

Rinosaltin® nasal sprays are available as clear and colorless solution of sodium chloride 0.65% in 20 mL plastic bottle with pump sprays and protective cap.

## Storage:

Store below 30°C. Protect from freezing. Keep out of reach of children.

Nasal Spray  
**Rinosaltin®**  
Sodium Chloride 0.65%



---

52<sup>nd</sup> Blvd, 15<sup>th</sup> Kilometer Karaj Makhsoos Road,  
Tehran - Iran  
Tel: +98 21 44194521 - 23 Fax: + 98 21 44196603  
Post Code: 1388167311  
www.sinadarou.com  
Email: info@sinadarou.com

---

Nasal Spray  
**RINOSALTIN**<sup>®</sup>  
Sodium Chloride 0.65%



سينادارو  
Sina Darou

Provide prompt relief for  
dry, crusted and inflamed  
nasal membranes

**ZITHROTEX<sup>®</sup>****زیتروترکس<sup>®</sup>****آزیترومایسین ۵۰۰****شکل دارویی و بسته بندی:**

هر ویال حاوی ۵۰۰ میلی گرم آزیترومایسین می باشد.

**مکانیسم اثر و موارد مصرف:**

آزیترومایسین آنتی بیوتیکی از گروه ماکرولیدها بوده که با مهار رشد باکتری سبب در مان عفونت های باکتریایی نظیر پنومونی و عفونت های لگن می شود. آزیترومایسین اثر بخشی مناسبی در فارنژیت ناشی از استرپتوکوک، سینوزیت حاد، عفونت مجاری تنفسی، عفونت بافت نرم، عفونت های مجاری ادراری، عفونت های لگن و عفونت ناشی از کلامیدیای ژنیتال دارد.

**آزیترومایسین در مقایسه با ماکرولیدهای قدیمی:**

آزیترومایسین دارای مزایای فراوانی نسبت به ماکرولید های قدیمی نظیر اریترومایسین می باشد از جمله:

- اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی
- فراهمی زیستی بیشتر
- تداخلات دارویی کمتر
- نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی
- نیمه عمر طولانی تر
- مصرف یکبار در روز
- طول مدت درمان کوتاه

ماکروولیدهای قدیمی نظیر اریترومایسین به دلیل خاصیت مهارکنندگی سیتوکروم P450، دارای تداخلات بسیاری با داروهای نظیر تتوفیلین، کاربامازپین، وارفارین، سیکلوسپورین و ارگوتامین می باشد؛ در صورتی که مطالعات نشان داده آزیترومایسین با این آنزیم کبدی تداخل کمتری داشته و تاثیری در متابولیسم داروهای ذکر شده ندارد، به همین دلیل تداخلات دارویی آزیترومایسین نسبت به سایر ماکرولیدها کمتر است.

**مقدار مصرف:**

آزیترومایسین در بزرگسالان و سالمندان بصورت وریدی در موارد زیر بکار می رود:

**پیشگیری قبل از سزارین:** ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز یک ساعت قبل از عمل

**پنومونی ناشی از جامعه:** ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز برای حداقل دو روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۵۰۰ میلی گرم برای ۷ تا ۱۰ روز ادامه دهید.

**بیماری التهابی لگن:** ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز ۱ تا ۲ روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۲۵۰ میلی گرم برای ۷ روز ادامه دهید.

**پنومونی بیمارستانی:** ۵۰۰ میلی گرم روزانه

**نحوه مصرف:**

جهت آماده سازی محتویات ویال را در ۴/۸ میلی لیتر آب سترون قابل تزریق حل نموده، سپس مجدداً با ۲۵۰-۵۰۰ میلی لیتر از محلول های قابل تزریق سدیم کلراید ۰/۹ یا ۰/۴۵ درصد یا دکستروز ۵ درصد یا رینگر لاکتات تزریقی رقیق نموده و با غلظت ۱ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت ۳ ساعت یا ۲ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت حداقل ۱ ساعت انفوزیون گردد.

1. Kanatani MS, Guglielmo BJ: The new macrolides-Azithromycin and clarithromycin. West J Med 1994; 160:31-37.

2. Nahata M1. Drug interactions with azithromycin and the macrolides: an overview. J Antimicrob Chemother. 1996 Jun;37 Suppl C:133-42.

3. Watkins VS1, Polk RE, Stotka JL. Drug interactions of macrolides: emphasis on dirithromycin. Ann Pharmacother. 1997 Mar;31(3):349-56.







زیتروترکس®

آزیترومایسین ۵۰۰

ویال تزریقی



# ZITHROTREX®

## Azithromycin 500

مبارزی قدرتمند علیه هموفیلوس آنفولانزا

موارد مصرف:

- ◀ پروفیلاکسی سزارین
- ◀ عفونت لگن
- ◀ پنومونی بیمارستانی
- ◀ پنومونی ناشی از جامعه

اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی

فراهمی زیستی بیشتر / نیمه عمر طولانی تر

تداخلات دارویی کمتر / مصرف یکبار در روز

نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی



Pledge for Health  
پیمانی برای سلامتی



Afa chemi  
داروسازی آفاشیمی



**Eximex Tab.**

Exemestane 25mg

**قرص اگزیمکس**

اگزمستان ۲۵ میلی گرم

تنها مهار کننده استروئیدی استروژن سنتتاز، مقاوم در برابر مقاومت دارویی

The only Steroidal Aromatase ( estrogen synthetase )

Inhibitor which is resistant to breast cancer drug resistance



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت:

دومین جوهره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com info@iranhormone.com





# کاهش بازگشت سرطان پستان

قرص نولوامون ۱۰ و ۲۰  
تاموکسیفن

Nolvamon 10 & 20 Tab.

Tamoxifen



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۹-۴۴۹۰۵۵۱۷-۴۴۹۰۵۵۱۲ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

بخش فردوس، داروکستر نخچیان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com info@iranhormone.com

# BIZOPEX<sup>®</sup>

The most cardio selective beta blocker, Possess the highest  $\beta_1$  selectivity

1-Effectively controls high blood pressure, angina & Regression of left ventricular hypertrophy

2-Cardioprotective; protect myocardium from ischemic-related damages

3-Long elimination half-life, once daily dose which cause patients medication adherence

4-High bioavailability (80%) of Bisoprolol, Effective in both resting and exercise induced hypertension

5-No effect on lipid profile, blood sugar metabolism & lungs

6-No sexual dysfunction

**1-Name of the medical product and composition:** Bisoprolol 2.5, 5, 10 mg Film-coated Tablets, Each tablet contains 2.5, 5, 10 mg Bisoprolol Fumarate. **2. Indication and dosage administration:** Management of hypertension 2.5 to 10 mg once daily **3.Therapeutic indications:** Treatment of hypertension. **4.Posology and method of administration:** Adults: Oral: Initial: 2.5 to 5 mg once daily; titrate as needed based on patient response to 10 mg once daily and then up to no more than 20 mg once daily; usual dosage range: 2.5 to 10 mg once daily Geriatric: No dose adjustment is required. It may be administered without regard to meals. **5. Contraindications:** Cardiogenic shock; overt cardiac failure; marked sinus bradycardia or heart block greater than first-degree (except in patients with a functioning artificial pacemaker.)**6.Special warnings and precautions:**Anaphylactic reactions, Bronchospastic disease, Conduction abnormality, Diabetes, Heart failure (HF), Myasthenia gravis, Peripheral vascular disease (PVD) and Raynaud disease, Pheochromocytoma, Prinzmetal variant angina, Psoriasis, Thyroid disease, Abrupt withdrawal, Major surgery. **7.Interactions: Combinations contraindicated:** Bromperidol, Floctafenine, Methacholine Rivastigmine, Combinations not recommended: Alpha2-Agonists, Amifostine, Ceritinib, CYP3A4 Inducers (Strong), Dabrafenib, Dronedarone, Enzalutamide, Ergot Derivatives, Fingolimod, Grass Pollen Allergen Extract (5 Grass Extract), Lorlatinib, Mitotane, Obinutuzumab. **8. Pregnancy and lactation:** Pregnancy: category C, Lactation: unknown. **9. Adverse effects:** Frequent adverse effects: Chest pain (1%), Fatigue (7%), hypoesthesia (1%), Diarrhea (3%), vomiting (1%), Increased serum alanine aminotransferase ( $\leq 4\%$ ), increased serum aspartate aminotransferase ( $\leq 4\%$ ), Upper respiratory tract infection (5%), dyspnea (1%). **10. Overdose: Symptoms:** bradycardia, hypotension, bronchospasm, acute cardiac insufficiency and hypoglycemia.

# Retrieve Your heart

# BIZOPEX<sup>®</sup>

## Bisoprolol Fumarate



NEW



www.exir.co.ir

**EXIR**  
PHARMACEUTICAL CO.  
سلامتی رویا نیست

# Hematofer<sup>®</sup>

To Flow In Your Vessels

Iron Sucrose



[www.hematofer.com](http://www.hematofer.com)

Scan me



**First-Line IV iron for adult pre-dialysis CKD Patients**  
**Greater tolerability than oral iron**



**Darou Pakhsh**  
Pharmaceutical Mfg. Co.



شرکت های محترم دارویی

# فروش انواع ماسک و محلول ضد عفونی با نازل ترین قیمت و بالاترین کیفیت

Instagram: azma\_bartar

از پیج اینستاگرام ما دیدن فرمائید

جهت سفارش با شماره ۰۹۱۲۲۴۴۳۸۹۸ تماس حاصل نمائید

## سوال اول:

بیمار آقای ۴۲ ساله ای است که پیوند کلیوی داشته است. در روی پوست صورت و تنه، پاپول های سفید با سطح ناف دار و به طور منتشر مشاهده می شود. پاپول ها در اثر فشار تخلیه و ماده پنیری از آنها خارج می گردد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- ۱- زگیل مسطح
- ۲- مولوسکوم کنتاژیوزوم
- ۳- میلیا
- ۴- کومدون سر سفید

## سؤال دوم:

خانم ۷۰ ساله ای از سه هفته قبل دچار پلاک بزرگ کهییری خارش دار به رنگ قرمز تیره در اندام های فوقانی و تحتانی و زیر شکم شده است. از سه روز قبل روی این ضایعات تاول های بزرگ و سفتی نمایان گردیده است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- ۱- اریتم مولتی فرم
- ۲- بولوز پمفیگوئید
- ۳- پمفیگوس ولگاریس
- ۴- درماتیت هرپتی فرم

## شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج ۱، ب ۲.  
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی



## شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

زهرای

[www.zahravi.com](http://www.zahravi.com)

آفا شیمی

[www.afachemi.com](http://www.afachemi.com)

سینا دارو

[www.sinadarou.com](http://www.sinadarou.com)

اکسیر

[www.exir.co.ir](http://www.exir.co.ir)

سبحان دارو

[www.sobhandarou.com](http://www.sobhandarou.com)

ایران هورمون

[www.iranhormone.ir](http://www.iranhormone.ir)

عبیدی

[www.abidipharma.com](http://www.abidipharma.com)

پورسینا

[WWW.pursinapharma.com](http://WWW.pursinapharma.com)

کوبل دارو

[www.cobeldarou.com](http://www.cobeldarou.com)

توسعه تجارت قطره حیات

[Office@tghpharma.com](mailto:Office@tghpharma.com)

کیش مدیفارم

[www.kishmedipharm.com](http://www.kishmedipharm.com)

تدبیر کالا جم

[www.tadbirkala.ir](http://www.tadbirkala.ir)

مرهم دارو

[www.marhamdaruco.ir](http://www.marhamdaruco.ir)

دارو پخش

[www.dppharma.com](http://www.dppharma.com)

یاس دارو

[www.yasdaru.co.ir](http://www.yasdaru.co.ir)

رازک

[www.razakpharma.com](http://www.razakpharma.com)

- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح و گرافیک: امیر روشنی

### • همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیاه، دکتر مهران زمانزاده،  
دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت،  
دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده  
فاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد.  
مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است.  
جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را  
قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.  
پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام  
پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.  
پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره  
پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد  
و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.  
پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری  
با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



Instagram  
entk\_bartar  
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴



**Xalerban<sup>®</sup>**  
Rivaroxaban

**Savior on the way**



● Rivaroxaban is proven 32% superior to Enoxaparin/Placebo in reducing VTE-related events in medically ill patients<sup>1</sup>

1- J Thromb Haemost. 2018;16(7):1278-1287.



**abidi**  
Cardio Thrombosis





**LIVE  
YOUR  
NEW  
CHANCE**



Proven superior to clopidogrel in reducing CV death at 12 months<sup>1</sup>



Proven superior to clopidogrel at 12 months in reducing thrombotic CV events<sup>1</sup>



Brilavus onset of Inhibition of Platelet Aggregation (IPA): (180 mg loading dose): ~%41 with in 30 minutes VS 8 hour with 600 mg Clopidogrel<sup>2</sup>



■ Reference

1. N Engl J Med 2009; 361(11):1045-1057
2. Circulation 2009; 120(25):2577-2585