

**Ropixon**[®]
Rosuvastatin

Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half¹
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin²
- Increasing HDL-C with increasing the dose¹
- More effective at decreasing TG level¹



References:

1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.

**abidi**
Cardio Thrombosis

صفحہ		صفحہ	
25	Analgesic Zithrotrex	30	Hematofer
		12	Novofer
		10	Sideral
		9	Zinc plus
	Cardiology		Nasal
سہ جلد	Brilavus	23	Rinosaltin
29	Bizopex	19	Mintonex
11	Macitentan		(CNS)
دو جلد	Valzo family		central nervous system
1	Ropixon	14	Neuropetin
پشت جلد	Xalerban		Muscle Relaxant
36	Elaquit	15	Methocarbamol
21	Pozzarex		Oncology
	Endocrine	26	Eximex
3	Gloripa	27	Nolvamon
5	Glorenta		Psychology
	Erectile	20	Herbicalm
روی جلد	viagra-SDF		
	Food suppiement		
7	B complex		
6	Cystin b16		

Get to the HEART of Diabetes

The First OAD with FDA-approved
Cardiovascular Benefits¹

Lifesaving cardiovascular benefits of Empagliflozin²



↓38% Cardiovascular death



↓35% Heart failure admission



↓32% all-cause mortality

1. Empagliflozin: FDA label 2018; Reference ID: 4195030

2. N Engl J Med. 2015; 373: 2117-2128

OAD: Oral Anti-Diabetes Drugs
FDA: Food & Drugs Administration

 **Gloripa**[®]
Empagliflozin

 **Synoripa**[®]
Empagliflozin / Metformin

 **abidi**
Diabetes

برای سخنرانی در جمع عمومی نگران و عصبی هستید؟ بر خدمتی که به مخاطبان خود ارائه می کنید، تمرکز کنید.

اگر از سخنرانی در جمع عمومی می ترسید و احساس نگرانی و اضطراب می کنید، شما تنها نیستید. خیر خوب این است که می توانید اقداماتی را برای تغییر ذهنیت خود و کاهش این اضطراب انجام دهید. به این فکر کنید که «دهنده» هستید نه «گیرنده». این بدان معناست که بر مخاطبان خود تمرکز کنید نه خودتان. شنوندگان شما از شما به چه نیاز دارند؟ وظیفه شما به عنوان مجری این است که به افراد حاضر در اتاق یا در جلسه مجازی یا آنلاین کمک کنید تا رشد کرده و به اهداف خود برسند. ارائه خود را به منظور نمایش استعدادها یا فرصتی برای «خود تبلیغی» انجام ندهید، بلکه آن را به عنوان ارائه خدمت به مخاطبان تان در نظر بگیرید. برای رسیدن به این منظور، سه تا پنج رهبر (فرد تاثیرگذار) یا ذی نفع را که در بین مخاطبان شما حضور خواهند داشت، انتخاب کنید و قبل از جلسه با آنها ملاقات کنید و درباره اهداف و نگرانی هایشان درباره موضوع سخنرانی تان صحبت کنید. سپس برای اطمینان از اینکه در حال خدمت رسانی به آنها هستید، پیام خود را بر این اساس تنظیم کنید. این به شما کمک می کند تمرکزتان را از سمت خود به مخاطب تغییر دهید و در نتیجه، اضطراب و نگرانی های خود را تسکین دهید.

- شغل خود را بدون خراب کردن پل های پشت سرتان ترک کنید

اگر قصد ترک شغل خود را دارید، اما نگران این هستید که ممکن است به روابط و شانس خود به یک مرجع قوی آسیب برسانید، شما تنها نیستید. هر چند نمی توانید نوع واکنش رئیس یا همکاران تان را به تصمیم برای ترک شغل کنترل کنید، اما می توانید تاثیر منفی آن را به حداقل برسانید. در اینجا چگونگی آن را بیان می کنیم. اولاً، گفتن این موضوع به رئیس خود را به تأخیر نیندازید، زیرا احساس گناه خواهید کرد. اکثر مدیران ترجیح می دهند تا آنجا که ممکن است از قبل مطلع شوند. باوقار و متین، اما شفاف باشید تا پیام های آشفتنه و درهم ارسال نکنید. چیزی شبیه به این بگویید: «پس از ملاحظات و بررسی های زیاد، به این نتیجه رسیدم وقت آن رسیده که به فصل بعدی زندگی حرفه ای ام ادامه دهم. هدف من از این گفتگو این است که این انتقال تا حد ممکن برای هر دوی ما تسهیل شود. مهم نیست که چقدر خوب این کار را انجام می دهید، گاهی مدیران پذیرای شما نخواهند بود و این تقصیر شما نیست! اگر آنها سرد برخورد می کنند و یا ناراحت هستند، سعی کنید از آن برداشت شخصی نکنید، هیچ رئیسی دوست ندارد کارمند ارزشمندی را از دست بدهد. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که قدردانی خود را از فرصتی که داشته اید و آنچه در زمان اشتغال خود در شرکت آموخته اید، ابراز کنید. در نهایت، همکاران خود را فراموش نکنید. شما نمی خواهید آنها را در تنگنا بگذارید، بنابراین هر وظیفه ای که نمی توانید قبل از خروج به پایان برسانید را تا حد ممکن به صورتی شفاف واگذار کنید. اگر تصمیم تان را متفکرانه و دقیق گرفته اید، لازم نیست پل های پشت سرتان را خراب کنید.

ادامه دارد...

All Paths Lead to **ONE**

The novel combination of **Empagliflozin** and **Linagliptin**¹



Once Daily² |



Heart Protection² |



Kidney Protection²

- Highly efficient **HbA1c** reduction^{3,4}
- Lower risk of **hypoglycemic** episodes^{3,4}
- Weight** loss^{3,4}

IR-0921-GLR-5374-AD

References:

- (Empagliflozin/Linagliptin) FDA Label
- Diabetes Care 2015; 38 (3): 384-393
- Diabetologia 2018; 61: 2461-2498
- Mayo Clin. Proc 2010; 85 (12): 515-526



تعاریف:

در تعریف پدیده تغییر گفته شده است تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد اما نوآوری اتخاذ ایده هایی است که برای سازمان، جدید است. بنابراین تمام نوآوری ها منعکس کننده یک تغییرند اما تغییر نوآوری نیستند. (آقایی فیشانی، ۱۳۷۷: ۲۶) مطابق با تعریف هنسن، تغییر در سازمان فرایند تحول و دگرگونی است که در رفتارها، ساختارها، خط مشی ها، منظورها یا برونادهای پاره ای از واحدهای سازمان رخ می دهد. (هنسن، ۱۳۷۰: ۳۳۰)

مدیریت تحول عبارت است از جهت دهی به اقدامات اصلاحی و هدایت اقدامی که در راستای ایجاد تغییرات سازمانی صورت می پذیرد به نحوی که موجبات حفظ کارایی سازمان و اثربخشی آن فراهم آید. (هی ز، ۱۳۸۴: ۱)

به عقیده نیکلز، مدیریت تغییر خود دارای دو معنی است، اول به معنی مدیریت تغییر به ایجاد تغییرات با یک برنامه به روش سیستماتیک و مدیریت شده که هدف آن اثربخشی بیشتر سیستم ها و روش های جدید اجرایی در یک سازمان در حال پیشرفت است و دوم به معنی پاسخگویی در برابر تغییرات که در سازمان روی آن کنترل کمی دارد یا کنترلی ندارد. (Nicholls, 2004)

بک هارد و هریس در چارچوب مدیریت تغییر خود، تغییر در سازمان را جنبشی برای حرکت از وضعیت حل (A) به سوی آینده (B) تلقی کرده اند و آن را مشتمل بر سه مرحله اساسی دانسته اند: درک اولیه نیاز به عملی تغییر، اعمالی فرایند تغییر در سازمان، تمرین و انجام کار جدید. (Dawson & Wilson, 2003).

رویکرد تغییر برنامه ریزی شده اکنون به طرز تحول سازمان آمیخته شده است و در واقع هسته مرکزی آن را تشکیل می دهد (Burnes, 2004) نظریه های مختلفی در این مورد وجود دارد به عنوان مثال اکرمین، تحول را زیر مجموعه ای از تغییر می داند. وی سه رویکرد را در تغییر، تعریف می کند: تحولی، انتقالی و دگرگونی. اما شاید دقیق ترین نظریه ای تفاوت تغییر و تحول این است که تغییر در بخش آشکار سازمان (سازمان رسمی) است و حال آنکه توسعه سازمان شامل تغییر (توسعه) در بخش پنهان سازمان (سازمان غیررسمی) است. سازمان رسمی شامل بخش آشکار سازمان یا زمینه های رسمی آن می شود که عبارتند از: اهداف، تکنولوژی، ساختار خط مشی ها و جزییات عملیات، تولیدات و منابع مالی. بخش غیررسمی سازمان شامل فرضیات و اعتقادات، برداشت ها، ادراکات، احساسات، ارزش ها، روابط غیررسمی گروه می شود. (افجه، ۱۳۸۸: ۱۳۳)

تحول سازمان نوعی استراتژی بهسازی سازمان است که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. اساس آن بینش ها و آگاهی های حاصل از پویایی های گروهی و تئوری و عمل مرتبط با تغییر برنامه ریزی شده، استوار است. حوزه تحول سازمانی در راه تکامل خود به چارچوبی منسجم از تئوری ها و کاربردها رسیده است که می تواند بسیاری از مسایل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل نماید. تحول سازمان از سازمان ها و هم چنین افرادی که در درون سازمان ها هستند و چگونگی کارکرد آنها بحث می کند. همینطور در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر به ترغیب افراد، گروه ها و سازمان ها به کارکردی بهتر می شود، سخن به میان می آورد. تغییر برنامه ریزی شده مستلزم آگاهی های کلی، کار و فعالیت سخت و مجذانه در طی زمان، دارا بودن رویکردی اصولی و هدفدار و دانشی معتبر و نافذ در مورد پویایی های سازمانی و چگونگی تغییر آنهاست. دانش معتبر و صحیح از علوم رفتاری نظیر روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، انسان شناسی، نظریه سیستم ها، رفتار سازمانی، تئوری سازمان و مدیریت بدست می آید. (فرنچ و بل، ۱۳۸۹: ۱۳) ادامه دارد...

B-Complex[®]

Zahravi

Help to provide essential B vitamins

60

Soft gelatin capsules



Each soft gelatin capsule contains :

Vitamin B1	9 mg
Vitamin B2	9 mg
Vitamin B3	31 mg
Vitamin B5	9 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin B12	9 mcg
Biotin	400 mcg
Folic acid	400 mcg

Other ingredients :

Soy-Bean Oil, Yellow Bees wax, Methylparaben sodium, Propylparaben sodium, Red iron oxide, Black iron oxide, Gelatin, Glycerine.



 **ZAHRAVI**
PHARMACEUTICAL CO.

B
Vitamin

SUPPLEMENT

آیا فکر می‌کنید همه چیز را درباره بدن خود می‌دانید؟ مطمئنید؟ پس این واقعیت را می‌دانستید که ۲۵ درصد از استخوان‌های بزرگسالان در پاهای آن‌ها قرار دارد؟ یا اینکه گیرنده‌های چشایی واقعاً آن دسته از برآمدگی‌های روی زبان شما نیستند؟ پس اگر می‌خواهید تعدادی واقعیت جالب و شگفت‌انگیز را درباره بدن خودتان بدانید با ما در ادامه همراه باشید.

۱. هر ۳ تا ۴ روز یک لایه داخلی جدید در معده تولید می‌شود! به این ترتیب بدن از هضم خود معده جلوگیری می‌کند!

۲. مغز شما حاوی بیش از ۸۶ میلیارد سلول عصبی است که توسط ۱۰۰ تریلیون اتصال، به یکدیگر پیوسته‌اند! این خیلی بیشتر از تعداد ستاره‌های موجود در کهکشان راه شیری ماست! به هر حال، اگر تصمیم گرفتید که تمام آن سلول‌های عصبی بشمار را در مغز خود بشمارید، ۳۰۰۰ سال طول می‌کشد!

۳. ناخن‌های دست غالب شما سریعتر از ناخن‌های دست دیگران رشد می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر مثلاً راست دست باشید، مجبور می‌شوید بیشتر ناخن‌های آن را کوتاه کنید. همچنین ناخن‌های شما در تابستان و در طول روز نیز سریعتر رشد می‌کنند.

۴. هنگامی که مغز شما پیام‌هایی را به قسمت‌های مختلف بدن شما می‌فرستد، سیگنال‌ها با سرعت حداکثر ۴۳۵ کیلومتر در ساعت در امتداد اعصاب شما حرکت می‌کنند!

۵. مردم بیش از ۴ سال از زندگی خود را صرف غذا خوردن می‌کنند.

۶. سریعترین ماهیچه‌های بدن شما آن‌هایی هستند که باعث می‌شوند چشم شما چشمک بزند. سرعت انقباض آنها، یک چشمک در کمتر از یک صدم ثانیه است! در یک روز، شما می‌توانید بیش از ۱۵۰۰۰ بار چشمک بزنید!

۷. در طول عمر خود، یک فرد به طور متوسط بیش از ۴۵ تن غذا را هضم می‌کند. این عدد بیشتر از وزن ۷ فیل بزرگ است!

۸. اگر کسی تصمیم به اندازه‌گیری طول DNA انسان داشته باشد، این عدد برابر با ۱۶ میلیارد کیلومتر می‌شود که ۴۰۰۰۰ برابر بیشتر از فاصله بین زمین و ماه است!

۹. اگر به بی‌خوابی مبتلا نیستید، پس احتمالاً حدود یک سوم زندگی خود را در خواب می‌گذرانید. اما موجوداتی وجود دارند که حتی بیشتر می‌خوابند: به عنوان مثال برای یک سگ این زمان ۴۴ درصد از زندگی آن‌ها و برای یک مار پیتون، ۷۵ درصد است.

ادامه دارد...

Zinc Plus[®]

Zahraui
B-Complex



Beautiful Skin

✓ جبران کمبود روی در بدن

✓ تامین ویتامین های گروه B

✓ حفظ سلامت پوست، مو و ناخن

✓ تقویت سیستم ایمنی و رشد عمومی بدن



Healthy Hair

60

Soft gelatin capsules

Each capsule contains :

Zinc		5 mg
Vitamin B1		1.3 mg
Vitamin B2		1.5 mg
Vitamin B3		9 mg
Vitamin B5		6 mg
Vitamin B6		1.6 mg
Vitamin B12		3 µg
Biotin		60 µg
Folic Acid		200 µg



Strong Nails

5mg
Zinc

Zahraui Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548



ZAHRAUI
PHARMACEUTICAL CO.

تهران - ایران


شرکت داروسازی زهراوی



SiderAL[®] GOCCE^{Int.}



- ✓ تنها آهن سوکروزومیال[®] موجود در دنیا
- ✓ فاقد عوارض گوارشی
- ✓ بدون تغییر رنگ دندان
- ✓ دارای طعم مطلوب
- ✓ دارای بالاترین جذب در بین تمام مکمل های آهن و جذب بسیار بالاتر از آهن لیپوزومال
- ✓ قطره مکمل آهن خوراکی سوکروزومیال[®] حاوی 7mg/ml آهن المنتال
- ✓ دارای طعم کرم کاراملی بسیار مطلوب و مورد علاقه شیر خواران
- ✓ بدون هیچگونه تغییر رنگ در دندان ها و مخاط دهان کودک
- ✓ عدم ایجاد تهوع، اسهال یا یبوست، دل درد و تحریکات گوارشی ناشی از سایر قطره های آهن خوراکی
- ✓ دارای فرمولاسیون سوکروزومیال[®] با قابلیت جذب و فراهمی زیستی بسیار بالا
- ✓ مکمل آهن انتخابی برای پیشگیری و درمان کم خونی در نوزادان preterm، کودکان مبتلا به بیماریهای التهابی، خودایمنی و سندرم های سوء جذب
- ✓ مقدار مصرف: در کودکان زیر یکسال روزانه ۱/۵ میلی لیتر و در کودکان بالای یکسال روزانه ۱ میلی لیتر



Macitentan

24^H
Once
Daily



✓ مصرف یک بار در روز و بدون نیاز به تیتراسیون دوز

✓ نیاز کمتر به پایش آنزیمهای کبدی در مقایسه با بوستانان

✓ کاهش خطر پیشرفت بیماری و کاهش نیاز به بستری در مبتلایان به فشارخون بالای شریان ریوی (PAH)

✓ احتمال کمتر بروز عوارض جانبی در مقایسه با بوستانان

✓ عدم تفاوت قابل توجه کارایی و ایمنی این دارو در سالمندان با بیماران جوان

✓ کاهش موارد مرگ و میر بیماران مصرف کننده دارو در مقایسه با پلاسبو

✓ نیمه عمر طولانی تر، اثر بخشی پایدار تر (اتصال طولانی مدت تر به گیرنده هدف) و نفوذ

بافتی بیشتر در مقایسه با سایر آنتاگونیستهای اندوتلین مورد تایید FDA برای درمان

فشار خون بالای شریان ریوی

✓ احتمال کمتر بروز ادم محیطی در مقایسه با بوستانان و امبرستانان

NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids



- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره: ۸۸۸۳۴۶۲۴ صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

IRC:1601323671161723

www.novofer.ir

توزیع شده توسط شرکت پخش ممتاز و بهستان پخش

نوووفر®

قطره مکمل آهن اطفال




قطره خوراکی مکمل آهن نوووفر برای اطفال



Neuropentin[®]

Gabapentin



- درمان بیماری صرع و تشنج
- درمان دردهای مزمن ناشی از آسیب عصبی مانند کمر درد و دردهای استخوانی
- کاهش دردهای دیابت و زونا (درد نوروپاتیک یا عصبی)
- جلوگیری از حملات میگرن و کاهش درد آن



مهر دارو
مهر سلامتی



مهر دارو
مهر سلامتی

Methocarbamol 500

F.C Tablet



- Muscle relaxant
- Use to muscle pain
- Film coated tablet

Mehrdarou Pharmaceutical

www.mehrdarou.com

Linkedin : mehr-darou

021 44543320-30

CYSTIN B6 + ZINC RAZAK[®]

Improve the health
of hair and nails
Nutritional Supplement



SCAN ME



Razak

Pharmaceutical Labs Co.

Scan Me



میتونکس

MINTONEX

میتونکس دارویی است که با استفاده از اسانس صد در صد طبیعی نعنا فلفلی (*Mentha piperita L.*) با نام عمومی **Peppermint** تهیه گردیده از جمله گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی و استفاده غذایی از دیرباز مورد توجه بوده و از دو هزار سال قبل تاکنون به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود.

ترکیبات مهم:

مهمترین ترکیبات موجود در گیاه نعنا فلفلی، اسانس آن است که ۳۵-۴۵ درصد آن را منتول، ۲۰-۱۵ درصد آنرا منتون و ۵-۳ درصد آنرا منتیل استات تشکیل میدهند. لیمونن و پولگون نیز سایر ترکیباتی هستند که با درصدهای کمتری در آن دیده میشوند. داروی میتونکس بر اساس وجود منتول (مهمترین ترکیب موجود در اسانس)، استاندارد گردیده است.

موارد مصرف:

داروی میتونکس به دو صورت خوراکی و استنشاقی قابل مصرف میباشد.

بصورت خوراکی: جهت درمان نفخ، سوء هاضمه، تهوع زمان مسافرت و همچنین رفع خستگی بعد از ورزشهای سنگین مثل کوهنوردی، اسکی و دوچرخه سواری استنشاقی: جهت رفع گرفتگی بینی و سرماخوردگی

فارماکولوژی:

اسانس نعنا فلفلی رشد بسیاری از باکتریها را مهار میکند. این اسانس موجب شل شدن عضلات صاف شده و به این ترتیب موجب کاهش انقباضات دستگاه گوارش و ایجاد اثر ضد تهوع و کاهش دل درد میشود. همچنین با اثر کاهش کشش سطحی موجب اثر ضد نفخی میگردد. لازم به ذکر است که در اثر نفوذ بسیار سریع، باعث رفع گرفتگی بینی نیز می شود.

مقدار و روش مصرف:

مصرف خوراکی:

بزرگسالان: سه بار در روز، هر بار ۷-۸ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.

کودکان بالاتر از ۶ سال: سه بار در روز هر بار ۲-۳ قطره از دارو را درمقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.

مصرف استنشاقی:

در صورت گرفتگی بینی و سرماخوردگی اطفال یا بزرگسالان میتوان چند قطره از محلول را روی دستمال یا داخل ماسک ریخته و آنرا جلوی بینی گرفته و به دفعات استشمام نمود. و یا چند قطره از دارو را روی یقه یا آستین لباس یا دو طرف بالش بزرگسالان یا کودکان قرار داد.

عوارض جانبی:

در افرادی که به اسانس نعنا فلفلی حساسیت دارند ممکن است باعث بروز یکسری واکنشها مانند راش پوستی، سردرد، کاهش ضربان قلب، لرزش ماهیچه، سوزش سر دل و عدم تعادل شود.

تداخلات دارویی:

براساس تعدادی از مطالعات، به نظر میرسد اسانس نعنا فلفلی موجب مهار ایزوآنزیم سایتوکروم P450 میشود، در نتیجه مصرف همزمان آن با داروهایی که متابولیسم آنها تحت تاثیر این آنزیم است، موجب تغییر کلیرنس دارو میشود. بنابراین لازم است زمان مصرف دارو حداقل یکساعت بعد از غذا بوده و حداقل دو ساعت با مصرف سایر داروها فاصله داشته باشد.

نکات قابل توصیه و منع مصرف:

این دارو نباید با زخم باز تماس پیدا کند.

مصرف خوراکی این دارو در افرادی که دچار التهاب لوله های گوارشی، سنگ صفرا یا انسداد مجاری صفراوی بوده و یا دچار اختلال عملکرد کبدی هستند ممنوع است.

مصرف دارو در افرادی که حساسیت به اسانس نعنا فلفلی دارند ممنوع است.

فرآورده های حاوی اسانس نباید با صورت، چشم و یا حتی پوست ناحیه لب و بینی تماس پیدا کند.

توجه: برای مصرف خوراکی میتوان مقدار مصرف را روی یک حبه قند یا داخل مقداری آب، آب میوه، چای و یا سایر نوشیدنیها ریخته و میل نمود.

مصرف در حاملگی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

مصرف در شیردهی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

بسته بندی:

دارو در بطری شیشه ای ۳۰ میلی لیتری با برچسب و داخل جعبه حاوی بروشور بسته بندی گردیده است.

شرایط نگهداری:

دور از نور و درجای خشک و خنک نگهداری شود.



MINTONEX

مینتونکس

قطره خوراکی
و استنشاقی



حاوی اسانس نعنا فلفلی
خوراکی: رفع نفخ و سوءهاضمه
استنشاقی: رفع گرفتگی بینی و
سرماخوردگی
محصول جدید شرکت داروسازی یاس دارو

www.yasdaru.co.ir





SOBHAN DAROU

Herbicalm Oral Spray

- اولین اسپری زیر زبانی گیاهی ضد استرس و اضطراب در ایران
- اثربخشی سریع برای اضطراب و استرس های آبی
- دارای سه عصاره گیاهی و اثبات اثرات هر یک از عصاره ها در مطالعات و مقالات متعدد
- عدم ایجاد وابستگی دارویی



هربی کالم
اسپری دهانی

موارد مصرف:

اضطراب و عصبانیت
استرس و تنش
حملات ترس (Panic attacks)
بی قراری
کج خلقی
ترس حضور در اجتماع

Indication: • Anxiety and nervousness
• Stress and tension • Panic Attacks
• Restlessness • Irritability • The presence of social phobia

25 ml Oral Spray

• Precipitation in herbal solutions do not reduce their therapeutic effects.
• Please keep this medicine out of reach of children.
• Shake container well before use.
• For more information please see the leaflet inside.
• Store in the box, below 30°C and protect from freezing.

Rapid Calmness with Nature

Sobhandarou.co

Sobhan Darou co.

سبحان دارو پیشرو در تولید داروهای اعصاب و روان

Pozzarex[®]


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

Rinosaltin®

Sodium Chloride 0.65%

Nasal Spray

Category:

Lubricant, decongestant.

Composition:

Rinosaltin® is a topical solution for nasal use. Each 100mL contains 0.65g Sodium Chloride as active ingredient and Benzalkonium Chloride as preservative.

Clinical Pharmacology:

Sodium Chloride nasal spray provides a soothing way to dilute thick secretions and aids their removal from the nose and sinuses.

Indications:

Rinosaltin® restores vital moisture to provide prompt relief for dry, crusted and inflamed nasal membranes due to chronic sinusitis, cold, low humidity, over use of decongestant drops, allergies, minor nose bleeds, air travel, pregnancy, sinus surgery and other minor nasal irritations.

Contraindications:

This product is contraindicated in individuals with known or suspected hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: A)

Problem in people have not been documented.

Adverse Reactions:

Possible side effects include:

Burning, stinging, sneezing, dryness, local irritation and nasal discharge.

Dosage and Administration:

Children > 2 years and adults:

Intranasal: 2-3 sprays in each nostril as needed.

How supplied:

Rinosaltin® nasal sprays are available as clear and colorless solution of sodium chloride 0.65% in 20 mL plastic bottle with pump sprays and protective cap.

Storage:

Store below 30°C. Protect from freezing. Keep out of reach of children.

Nasal Spray
Rinosaltin®
Sodium Chloride 0.65%



52nd Blvd, 15th Kilometer Karaj Makhsoos Road,
Tehran - Iran
Tel: +98 21 44194521 - 23 Fax: + 98 21 44196603
Post Code: 1388167311
www.sinadarou.com
Email: info@sinadarou.com

Nasal Spray
RINOSALTIN[®]
Sodium Chloride 0.65%



سينادا
Sina Darou

Provide prompt relief for
dry, crusted and inflamed
nasal membranes

ZITHROTEX[®]

زیتروترکس[®]

آزیترومایسین ۵۰۰



شکل دارویی و بسته بندی:

هر ویال حاوی ۵۰۰ میلی گرم آزیترومایسین می باشد.

مکانیسم اثر و موارد مصرف:

آزیترومایسین آنتی بیوتیکی از گروه ماکرولیدها بوده که با مهار رشد باکتری سبب در مان عفونت های باکتریایی نظیر پنومونی و عفونت های لگن می شود. آزیترومایسین اثر بخشی مناسبی در فارنژیت ناشی از استرپتوکوک، سینوزیت حاد، عفونت مجاری تنفسی، عفونت بافت نرم، عفونت های مجاری ادراری، عفونت های لگن و عفونت ناشی از کلامیدیای ژنیتال دارد.

آزیترومایسین در مقایسه با ماکرولیدهای قدیمی:

آزیترومایسین دارای مزایای فراوانی نسبت به ماکرولید های قدیمی نظیر اریترومایسین می باشد از جمله:

- اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی
 - فراهمی زیستی بیشتر
 - تداخلات دارویی کمتر
 - نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی
 - نیمه عمر طولانی تر
 - مصرف یکبار در روز
 - طول مدت درمان کوتاه
- ماکروولیدهای قدیمی نظیر اریترومایسین به دلیل خاصیت مهارکنندگی سیتوکروم P450، دارای تداخلات بسیاری با داروهای نظیر تتوفیلین، کاربامازپین، وارفارین، سیکلوسپورین و ارگوتامین می باشد؛ در صورتی که مطالعات نشان داده آزیترومایسین با این آنزیم کبدی تداخل کمتری داشته و تاثیری در متابولیسم داروهای ذکر شده ندارد، به همین دلیل تداخلات دارویی آزیترومایسین نسبت به سایر ماکرولیدها کمتر است.

مقدار مصرف:

- آزیترومایسین در بزرگسالان و سالمندان بصورت وریدی در موارد زیر بکار می رود:
- پیشگیری قبل از سزارین: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز یک ساعت قبل از عمل
- پنومونی ناشی از جامعه: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز برای حداقل دو روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۵۰۰ میلی گرم برای ۷ تا ۱۰ روز ادامه دهید.
- بیماری التهابی لگن: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز ۱ تا ۲ روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۲۵۰ میلی گرم برای ۷ روز ادامه دهید.
- پنومونی بیمارستانی: ۵۰۰ میلی گرم روزانه

نحوه مصرف:

جهت آماده سازی محتویات ویال را در ۴/۸ میلی لیتر آب سترون قابل تزریق حل نموده، سپس مجدداً با ۲۵۰-۵۰۰ میلی لیتر از محلول های قابل تزریق سدیم کلراید ۰/۹ یا ۰/۴۵ درصد یا دکستروز ۵ درصد یا رینگر لاکتات تزریقی رقیق نموده و با غلظت ۱ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت ۳ ساعت یا ۲ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت حداقل ۱ ساعت انفوزیون گردد.

1. Kanatani MS, Guglielmo BJ: The new macrolides-Azithromycin and clarithromycin. West J Med 1994; 160:31-37.
2. Nahata M1. Drug interactions with azithromycin and the macrolides: an overview. J Antimicrob Chemother. 1996 Jun;37 Suppl C:133-42.
3. Watkins VS1, Polk RE, Stotka JL. Drug interactions of macrolides: emphasis on dirithromycin. Ann Pharmacother. 1997 Mar;31(3):349-56.





زیتروترکس®

آزیترومایسین ۵۰۰

ویال تزریقی



ZITHROTREX®

Azithromycin 500

مبارزی قدرتمند علیه هموفیلوس آنفولانزا

موارد مصرف:

- ◀ پروفیلاکسی سزارین
- ◀ عفونت لگن
- ◀ پنومونی بیمارستانی
- ◀ پنومونی ناشی از جامعه

اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی

فراهمی زیستی بیشتر / نیمه عمر طولانی تر

تداخلات دارویی کمتر / مصرف یکبار در روز

نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی



Pledge for Health
پیمانی برای سلامتی



Afa chemi
داروسازی آفاشیمی



Eximex Tab.

Exemestane 25mg

قرص اگزیمکس

اگزمستان ۲۵ میلی گرم

تنها مهار کننده استروئیدی استروژن سنتتاز، مقاوم در برابر مقاومت دارویی

The only Steroidal Aromatase (estrogen synthetase)

Inhibitor which is resistant to breast cancer drug resistance



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه اشپار به کیفیت:

دومین جوهره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com info@iranhormone.com





کاهش بازگشت سرطان پستان

قرص نولوامون ۱۰ و ۲۰
تاموکسیفن

Nolvamon 10 & 20 Tab.

Tamoxifen



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۹-۴۴۹۰۵۵۱۷-۴۴۹۰۵۵۱۲ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروکستر نخچیان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com

info@iranhormone.com

BIZOPEX[®]

The most cardio selective beta blocker, Possess the highest β_1 selectivity

1-Effectively controls high blood pressure, angina & Regression of left ventricular hypertrophy

2-Cardioprotective; protect myocardium from ischemic-related damages

3-Long elimination half-life, once daily dose which cause patients medication adherence

4-High bioavailability (80%) of Bisoprolol, Effective in both resting and exercise induced hypertension

5-No effect on lipid profile, blood sugar metabolism & lungs


6-No sexual dysfunction

1-Name of the medical product and composition: Bisoprolol 2.5, 5, 10 mg Film-coated Tablets, Each tablet contains 2.5, 5, 10 mg Bisoprolol Fumarate. **2. Indication and dosage administration:** Management of hypertension 2.5 to 10 mg once daily **3.Therapeutic indications:** Treatment of hypertension. **4.Posology and method of administration:** Adults: Oral: Initial: 2.5 to 5 mg once daily; titrate as needed based on patient response to 10 mg once daily and then up to no more than 20 mg once daily; usual dosage range: 2.5 to 10 mg once daily Geriatric: No dose adjustment is required. It may be administered without regard to meals. **5. Contraindications:** Cardiogenic shock; overt cardiac failure; marked sinus bradycardia or heart block greater than first-degree (except in patients with a functioning artificial pacemaker.)**6.Special warnings and precautions:**Anaphylactic reactions, Bronchospastic disease, Conduction abnormality, Diabetes, Heart failure (HF), Myasthenia gravis, Peripheral vascular disease (PVD) and Raynaud disease, Pheochromocytoma, Prinzmetal variant angina, Psoriasis, Thyroid disease, Abrupt withdrawal, Major surgery. **7.Interactions: Combinations contraindicated:** Bromperidol, Floctafenine, Methacholine Rivastigmine, Combinations not recommended: Alpha2-Agonists, Amifostine, Ceritinib, CYP3A4 Inducers (Strong), Dabrafenib, Dronedarone, Enzalutamide, Ergot Derivatives, Fingolimod, Grass Pollen Allergen Extract (5 Grass Extract), Lorlatinib, Mitotane, Obinutuzumab. **8. Pregnancy and lactation:** Pregnancy: category C, Lactation: unknown. **9. Adverse effects:** Frequent adverse effects: Chest pain (1%), Fatigue (7%), hypoesthesia (1%), Diarrhea (3%), vomiting (1%), Increased serum alanine aminotransferase ($\leq 4\%$), increased serum aspartate aminotransferase ($\leq 4\%$), Upper respiratory tract infection (5%), dyspnea (1%). **10. Overdose: Symptoms:** bradycardia, hypotension, bronchospasm, acute cardiac insufficiency and hypoglycemia.

Retrieve Your heart

BIZOPEX[®]

Bisoprolol Fumarate



NEW



www.exir.co.ir

EXIR
PHARMACEUTICAL CO.
سلامتی رویا نیست

Hematofer[®]

To Flow In Your Vessels

Iron Sucrose



www.hematofer.com

Scan me



First-Line IV iron for adult pre-dialysis CKD Patients
Greater tolerability than oral iron



Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.



شرکت های محترم دارویی

**فروش انواع ماسک و محلول ضد عفونی
با نازل ترین قیمت و بالاترین کیفیت**

Instagram: azma_bartar

از پیج اینستاگرام ما دیدن فرمائید

جهت سفارش با شماره ۰۹۱۲۲۴۴۳۸۹۸ تماس حاصل نمائید

سوال اول:

بیمار آقای میان سالی است که پیوند کلیوی داشته است. در روی پوست صورت و تنه، پاپول های سفید با سطح ناف دار و به طور منتشر مشاهده می شود. پاپول ها در اثر فشار تخلیه و ماده پنییری از آنها خارج می گردد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- ۱- زگیل مسطح
- ۲- مولوسکوم کنتاژیوزرم
- ۳- میلیا
- ۴- کومدون سر سفید

سؤال دوم:

خانم سالمندی از سه هفته قبل دچار پلاک بزرگ کهییری خارش دار به رنگ قرمز تیره در اندام های فوقانی و تحتانی و زیر شکم شده است. از سه روز قبل روی این ضایعات تاول های بزرگ و سفتی نمایان گردیده است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- ۱- اریتم مولتی فرم
- ۲- بولوز پمفیگوئید
- ۳- پمفیگوس ولگاریس
- ۴- درماتیت هرپتی فرم

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج۱، ج۲. لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

سینا دارو
www.sinadarou.com

آفا شیمی
www.afachemi.com

سبحان دارو
www.sobhandarou.com

اکسیر
www.exir.co.ir

عبیدی
www.abidipharma.com

ایران هورمون
www.iranhormone.ir

کوبل دارو
www.cobeldarou.com

پورسینا
WWW.pursinapharma.com

کیش مدیفارم
www.kishmedipharm.com

توسعه تجارت قطره حیات
Office@tghpharma.com

مرهم دارو
www.marhamdaruco.ir

تدبیر کالا جم
www.tadbirkala.ir

مهر دارو
www.mehrdarou.com

دارو پخش
www.dp-pharma.com

یاس دارو
www.yasdaru.co.ir

رازک
www.razakpharma.com

زهرای
www.zahravi.com



- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح و گرافیک: امیر روشنی

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیاه، دکتر مهران زمان زاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی



Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۲۶۴۰۳۱۵۴-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۷-۲۰۸۲۵۰۷-۰۹۳۳

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگاهی ها بر عهده آگاهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



92 Posts

11K Followers

59 Following

entk_bartar

کانون تبلیغاتی انتخاب برتر

Health/Beauty

مرجع دارویی انتخاب برتر

مجله تخصصی دارویی و پوست و مو

See Translation

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سختگی



سرع





Master Savior

The only NOAC:

- Superior to warfarin in stroke/systemic embolism prevention
- Superior to warfarin in major bleeding risk reduction
- Superior to warfarin in all-cause mortality risk reduction



 **ELAQUIT**
Apixaban

 **abidi**
Cardio Thrombosis