



## Sense of Beauty & Power

Multivitamin & Minerals + Casein Protein

### Casein Benefits:

- Muscle growth<sup>1</sup>
- Decreased hunger<sup>3,2</sup>



### Supplement Facts:

Serving size: 1 Sachet

Nutritional Information	Av. Per Serving	Nutritional Information	Av. Per Serving
Vitamin A	1250 IU	Phosphorus	35.22 mg
Vitamin D3	125 IU	Iron	2.5 mg
Vitamin E	2.5 IU	Iodine	0.025 mg
Vitamin C	12.5 mg	Zinc	0.125 mg
Vitamin B1	1.25 mg	Manganese	0.25 mg
Vitamin B2	1.25 mg	Magnesium	0.25 mg
Vitamin B3	3.75 mg	Caseinate Calcium	10.517 g
Vitamin B5	1.25 mg	Potassium	8.8 mg
Vitamin B6	0.125 mg	Copper	0.25 mg
Vitamin B12	0.5 µg	Choline bitartrate	25 mg
Calcium	215 mg		

#### References:

- 1- Wilborn CD, Taylor LW, Outlaw J, Williams L, Campbell B, Foster CA, Smith-Ryan A, Urbina S, Hayward S. The Effects of Pre- and Post-Exercise Whey vs. Casein Protein Consumption on Body Composition and Performance Measures in Collegiate Female Athletes. *J Sports Sci Med.* 2013 Mar 1;12(1):74-9. PMID: 24149728; PMCID: PMC3761774.
- 2- Alfenas Rde C, Bressan J, Paiva AC. Effects of protein quality on appetite and energy metabolism in normal weight subjects. *Arg Bras Endocrinol Metabol.* 2010 Feb;54(1):45-51. doi: 10.1590/S0004-27302010000100008. PMID: 20414547.
- 3- Abou-Samra R, Keersmaekers L, Brienza D, Mukherjee R, MacL K. Effect of different protein sources on satiation and short-term satiety when consumed as a starter. *Nutr J.* 2011 Dec 23;10:139. doi: 10.1186/1475-2891-10-139. PMID: 22196620; PMCID: PMC3295702.

**RozaVit**  
Food Supplement

**ROUZ DAROU**  
Since: 1963  
Quality is our **Commitment**

ارتباط با ما:  
وب سایت: <https://rouzdarou.com>  
اینستاگرام: Rozavit.ir  
تلفن: ۰۲۱-۸۲۷۱۱

صفحہ		صفحہ	
36	<b>Analgesic</b> Noblegin	7	nephrotonic
		18	Cystin B6+Zinc
	<b>Cardiology</b>	13	Novofer
19	Lozar H	17	Sideral
27	Pozzarex	29	Liposofer
22	Brilavus	پشت جلد	Glucomannan+vitamin B2
			<b>Nasal</b>
10	<b>Dermal</b>	روی جلد	Gabapentin
11	Acnomiss Megacort		<b>Neurology</b>
		سوم جلد	Eslexal
	<b>Endocrine</b>		<b>Respiratory system</b>
33	Metformin	20	Catosin plus
25	Sitagliptin	31	Sinkast
23	Ziptin		
	<b>Food suppiement</b>		
1	Pro vitamin		
9	Geriviton		





ROUZ DAROU

Since:1963

Quality is our **Commitment**



 **RozaVit**

Food Supplement

پیام برای سلامت همه نسل ها

ارتباط با ما:

وب سایت: <https://rouzdarou.com>

اینستاگرام: Rozavit.ir

تلفن: ۰۲۱-۸۲۷۱۱

## یادداشت

سر داد نوای عشق به حرکوشه و کنار  
خزید و سر نیند به دلمان آن بخار  
از این با دار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

فصل بهار آمد و بلبل ز شوق یار  
کای خنجران صلاح سحر رسیده است  
ز کوی یار می آید نسیم باد نوری

بهار، رستاخیز طبیعت و پیام آور تحول و تازگی است و ما را به تاملی در خویشتن خویش فرا می خواند، باشد تا در ترنم این رویش سبز، به تولدی دوباره بیاندیشیم، تولدی برای فردا.

خداوند منان را سپاسگزاریم که در سایه الطاف بیکرانش فرصت تجربه سال جدید دیگری را بر ما ارزانی داشت تا با الهام از آنچه گذشت، گام در مسیر آینده بگذاریم. فرارسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار، کردار و تصمیم های نو است و حلول سال نو و تولد دوباره طبیعت همواره یادآور تحول به مراحل نیکوتر و برتر است. مجموعه انتخاب برتر سال ۱۴۰۰ را در حالی پشت سر گذاشت، که با وجود همه سختی ها و تنگناها توانست با شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای اهداف و چشم انداز خود گام بردارد و امیدوار است به فضل الهی و با همت خود در سال جدید برگ های زرین دیگری برصنعت مطبوعات پزشکی بیافزاید. دوستان و همراهان همیشگی انتخاب برتر ما همراهی شما عزیزان را هرگز فراموش نخواهیم کرد و دست بوس تک تک شما عزیزان هستیم . خواهشمندیم با معرفی آدرس سایت (نسخه الکترونیکی مجله) و پیج اینستاگرام گامی مثبت در جهت پیشبرد اهداف مشترک یکدیگر برداریم .

با عرض تبریک و شادباش فرا رسیدن سال نو، افتخار دارد بدینوسیله از تلاش، همدلی و همراهی یکایک مدیران عزیز و تمامی کارکنان محترم که سرمایه اصلی هر شرکت محسوب می شوند، تشکر و قدردانی نموده و از درگاه حضرت احدیت برای شما عزیزان و خانواده محترمتان فردایی روشن، بهروزی و توفیق روز افزون آرزو نمایم.

مدیر مسئول انتخاب برتر  
خدمتی





هدیه ما برای سلامت کیفیت است.



سال نو مبارک



HAPPY NEW YEAR




## مدیریت تحول سازمانی

... ادامه

این مداخلات فرد، گروه یا سازمان را نخستین سطح سازمانی تاثیرگیرنده فرض می کند. دخالت های فرایند انسانی در داخل سازمانها و فرایندی که به وسیله آن اهداف سازمانی را اجرا کنند، متمرکز شده است. این فرایندها شامل ارتباطات، حل مشکلات، تصمیم گیری گروهی و رهبری اند. دخالت های فنی ساختاری بر روی تکنولوژی به طور مثال روش های کار و طراحی شغل و ساختار مانند تقسیم کار و سلسله مراتب سازمانها متمرکز شده اند. دخالت های مدیریت منابع انسانی بر فعالیت های پرسنلی که برای پیوند افراد با سازمان به کار می روند، متمرکز می شود. دخالت های استراتژیک، عملکرد داخلی سازمان را به محیط بزرگتر مرتبط می کند و سازمان را برای همگامی با شرایط تغییر یابنده متحول می کند. (Cummings&Worley, 2009)

۲،۲. مدل تحول سازمانی وانر بورک

این مدل به شرح زیر می باشد:



نمودار شماره ۲: مدل وانر بورک (Warner Burke. W and Lake. Dale G and Paine. Jil)

رویکرد پذیرنده برای کاهش مانع احساسی و رویکرد تسهیل کننده برای کمک کردن به افراد در مواجه شدن با موقعیت های معین به منظور انجام بهتر کار استفاده می شود. رویارویی و تجویز در موقعیت ایستا و منجمد با ارائه گزینه هایی بسیار مفید می باشد. از اصول، تئوری ها و مدل ها برای فهم پیش بینی محیط فیزیکی، تکنولوژی جدید و توسعه اجتماع به طور چشمگیری استفاده می شود.

ادامه دارد...



دکتر کامران صحت




# Nephrotonic®

100 F.C. Tablets

هدیه ما برای سلامت کیفیت است.



## Multivitamin for CKD patients



### Each F.C. Tablet contains:

Vitamin B12 .....	6 mcg
Vitamin B1 .....	1.5 mg
Vitamin B2 .....	1.7 mg
Vitamin B6 .....	10 mg
Vitamin E .....	50 mg
Vitamin B5 .....	10 mg
Ascorbic acid .....	60 mg
Biotin .....	300 mcg
Zinc (as Zinc Oxide) .....	25 mg
Niacinamide .....	20 mg
Folic acid .....	1 mg



شرکت داروسازی زهراوی      تبریز - ایران

ستاره داروهای شرکت AbbVie یعنی Humira در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ فروشی برابر با ۳/۹ میلیارد دلار ثبت کرد.

اما، با وجود آنکه فروش Humira در بازار آمریکا رشد خوبی داشته است، فروش کل شش ماهه دارو ۶٪ کمتر از سال پیش است. دلیل اصلی این کاهش ورود بایوسیمیلارهای هومیرا به بازار اروپا است که بخشی از سهم بازار بین‌المللی دارو را تصاحب کرده‌اند.

شرکت AbbVie برای آنکه بتواند در آینده و پس از پایان انحصار هومیرا در بازارها، از درآمد کافی برخوردار باشد در چند جبهه در حال برنامه‌ریزی و فعالیت بوده است: در بازار با اقدام به خرید شرکت Allergan قصد توسعه و تقویت پایپلاین و سبد محصولی خود را دارد و در بخش R&D خودش با توسعه دو دارو در اندیکاسیون‌های سورایزیس پلاک و روماتوئید آرتريت تلاش دارد نیمکت ذخیره‌های قابل اعتمادی برای بازی گرفتن به جای هومیرا، بسازد؛ این دو دارو عبارتند از:

## (Risankizumab) Skyrizi - Upadacitinib -

داروی Skyrizi تنها دو ماه است که به بازار آمده اما در همین مدت کوتاه ۴۸ میلیون دلار فروش داشته است.

پیش‌بینی فروش این دارو که در plaque psoriasis اندیکاسیون دارد ابتدا ۱۵۰ میلیون دلار در سال نخست بود لیکن آغاز پر قدرت آن در بازار شرکت AbbVie را ناگزیر کرد تا اهداف فروش سال ۲۰۱۹ خود را بازبینی کند و بالا ببرد.

اما، داستان موفقیت و فروش درخشان Skyrizi ممکن است پایانی نگران‌کننده داشته باشد. این دارو یک مهارکننده IL-۲۳ است. شرکت Allergan نیز در پایپلاین خود یک مهارکننده IL-۲۳ در دست توسعه دارد. تشابه این دو محصول می‌تواند آزر خطر را در کمیسیون تجاری فدرال آمریکا که باید تایید نهایی آن معامله را بدهد، به صدا در آورد و برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار شرکت AbbVie را بر سر دو راهی دشواری قرار دهد: ' برای خرید Allergan باید Skyrizi را بفروشی!'

نزدیک‌ترین خاطره از چنین مداخله‌ای توسط کمیسیون تجاری فدرال مربوط به چند ماه پیش است که شرکت بریستول-سکوئیب مایرز را مجبور کرد برای دریافت اجازه خریدن شرکت Celgen داروی سورایزیس آن شرکت یعنی Otezla را بفروشد؛ دارویی که در سال ۲۰۱۹، ۶۱/۱ میلیارد دلار فروش برای Celgen داشت.

به‌رحال، مدیران AbbVie معتقد هستند که به چنین بن‌بستی برنخواهند خورد زیرا دو داروی مورد صحبت اندیکاسیون‌های متفاوتی دارند.



# GERIVITON®

Multivitamin Mineral + Ginseng

مواد اولیه از شرکت دارویی معتبر **کاتالنت ایتالیا**

مکمل تغذیه ای  
۳۰ عدد کپسول نرم ژلاتینی

- ✓ افزایش تمرکز و بهبود حافظه
- ✓ رفع خستگی، بیخوابی و افسردگی
- ✓ کاهش استرس های فکری و جسمی
- ✓ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماریهای ویروسی آنفلوانزا، کرونا و ...



از سال  
۱۳۸۹

از

تا

اکنون

با شما مییم.



## ترکیبات تشکیل دهنده کپسول نرم ژلاتینی ژریویتون مولتی ویتامین مینرال + جینسینگ

عصاره استاندارد شده جینسنگ با غلظت بالا	۴۰ میلی گرم
دی متیل آمینو اتاتل بی تارترات	۲۶ میلی گرم
ویتامین A	۴۰۰۰ واحد
ویتامین B1	۲ میلی گرم
ویتامین B2	۲ میلی گرم
ویتامین B6	۱ میلی گرم
ویتامین B12	۱ میکرو گرم
ویتامین C	۶۰ میلی گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد
ویتامین E	۱۰ میلی گرم
نیکوتینامید (PP)	۱۵ میلی گرم
کلسیم پانتوتنات	۱۰ میلی گرم
روتین (Rutin)	۲۰ میلی گرم
آهن	۱۰ میلی گرم
کلسیم	۹۰/۳ میلی گرم
فسفر	۷۰ میلی گرم
فلوئور	۰/۲ میلی گرم
مس	۱ میلی گرم
پتاسیم	۸ میلی گرم
منگنز	۱ میلی گرم
منیزیم	۱۰ میلی گرم
روی	۱ میلی گرم

Zahravi Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548



تهران - ایران

شرکت داروسازی زهراوی

# Acnomiss®

Clindamycin Phosphate %1.2 , Tretinoin %0.025

ژل موضعی، ترکیبی از دو داروی کلیندامایسین فسفات ۱٫۲٪ و ترتینوئین ۰٫۰۲۵٪

- قابل استفاده در درمان آکنه های التهابی و غیر التهابی
- شروع اثر سریع تر نسبت به تک درمانی
- تحمل پذیری بالا





# Megacort

Mometasone Furoate 0.1%

کورتیکواستروئید موضعی (کرم-پماد- لوسیون)

- تسکین التهاب و خارش ناشی از درماتوز مانند درماتیت تماسی، درماتیت ناشی از آلرژی، انواع اگزما، نورودرماتیت موضعی
- تسکین واکنش های ناشی از گزش حشرات و بندپایان
- تسکین سوختگی درجه ۱ و ۲، آفتاب سوختگی
- درمان کمکی و یا جایگزین در پسوریازیس، درماتیت سبوریه، راش شدید و آلپوسی آره آت





پارس دارو  
پیشرو و متمایز



پهلوت بخت و آفتاب  
للقیت بخت و آفتاب  
پهلوت بخت و آفتاب  
للقیت بخت و آفتاب



www.parsdarou.ir



021-74373



pars\_darou



# NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids

# نووفر®

قطره مکمل آهن اطفال



## سال نو مبارک


قطره خوراکی مکمل آهن نووفر برای اطفال

- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره : ۸۸۸۳۴۶۲۴

صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

www.novofer.ir IRC:1601323671161723





# نرم نرمک می رسد اینک بهار

سال نو، حال نو

Pledge for Health  
پیمانی برای سلامتی



Afa chemi  
داروسازی آفاشیمی





همایون بادت این روز و همه روز

مبارک بادت این سال و همه سال

# روز مبارک



Razak was founded in 1964 as a branch of **Pfizer** international and started operating in 1967. After a while in 1979 its name was changed to **Razak** pharmaceutical Labs Co.

# سال نو مبارک

*Happy New Year*



tekaje



**Tadbir Kala Jam Co.**

+9821 88668700-6



@tekajeco



www.tadbirkala.ir



# SiderAL<sup>®</sup> GOCCE<sup>Int.</sup>



✓ قطره مکمل آهن خوراکی سوکروزومیال<sup>®</sup>  
حاوی ۷mg/ml آهن المنتال

✓ تنها آهن سوکروزومیال<sup>®</sup> موجود در دنیا

✓ فاقد عوارض گوارشی

✓ بدون تغییر رنگ دندان

✓ دارای طعم مطلوب

✓ عدم ایجاد تهوع، اسهال یا یبوست، دل درد و تحریکات گوارشی ناشی از سایر قطره های آهن خوراکی

✓ دارای فرمولاسیون سوکروزومیال<sup>®</sup> با قابلیت جذب و فراهمی زیستی بسیار بالا

✓ مکمل آهن انتخابی برای پیشگیری و درمان کم خونی در نوزادان **preterm**، کودکان مبتلا به بیماریهای التهابی، خودایمنی و سندرم های سوء جذب

✓ مقدار مصرف: در کودکان زیر یکسال روزانه ۱/۵ میلی لیتر و در کودکان بالای یکسال روزانه ۱ میلی لیتر

✓ قابل استفاده با شیر مادر، شیر خشک یا همراه غذای کودک





Pharmaceutical Labs Co.

# CYSTINE B6+ZINC<sup>®</sup> RAZAK



*Nutritional Supplement  
Improve the health of hair and nails*



Pharmaceutical Labs Co.

# LOZAR-H RAZAK<sup>®</sup>

Losartan 50 / Hydrochlorothiazide 12.5

Return to the  
Rhythm of life

Scan me





Inhalation Spray

Catosin Plus® 250

Catosin Plus® 125



Inhaler

Catosin Plus®

Fluticasone125 / Salmeterol 25 - Fluticasone250 / Salmeterol 25

**Category:**

Corticosteroid, Anti-inflammatory, Bronchodilator (beta2 - agonist)

**Description:**

Catosin Plus® 125 & 250 is a metered dose Inhaler for oral inhalation. Each puff delivers 125 or 250 mcg of Fluticasone propionate and 25 mcg Salmeterol as xinafoate and Ozone friendly propellant, HFA 134a.

**Clinical Pharmacology:**

Fluticasone propionate controls the rate of protein synthesis: depresses the migration of polymorphonuclear leukocytes, fibroblasts, reverses capillary permeability and lysosomal stabilization at the cellular level to prevent or control inflammation.

Salmeterol is a long acting highly selective beta2 agonist, which relax bronchial smooth muscles thereby relieving bronchospasm.

**Indications:**

Catosin Plus® 125 & 250 Inhaler is a combination "preventer" medication for treating reversible obstructive airways disease, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This combination therapy is used for long-term asthma management in patients aged 12 years and older.

**Contraindications:**

This product is contraindicated in primary treatment of status asthmaticus or acute episodes of asthma requiring intensive measure or in individuals who have shown hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

**Precautions:**

Use with caution in patients with tuberculosis, fungal, bacterial, viral, parasitic infection, or ocular herpes simplex. More serious or even fatal course of chicken-pox or measles can occur in susceptible patients. Use with caution in patients with cardiovascular or central nervous system disorders because of beta adrenergic stimulation. This product may slow down the growth rate in children and will need regular monitoring. It may also cause decreased bone mineral density if used for long periods.

**Pregnancy and Lactation:**

(Pregnancy category: C)

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Use only when clearly needed and when the potential benefits outweigh the unknown potential hazards to the fetus. Because of a potential for serious effects in nursing infants a decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

**Adverse Reactions:**

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Common side effects are like headache, cold, thrush in the mouth and throat, aching, swollen joints and muscle pain and muscle cramps. Uncommon side effects are like hyperglycemia, cataract, tachycardia, tremor, chest pain and disturbed sleep.

**Dosage and Administration:**

Your doctor will prescribe 1 of 2 different strengths of Catosin Plus® 125 or 250 for patients 12 years and older depending on the severity of condition: 2 inhalations twice daily (morning and evening approximately 12 hours apart). The recommended starting dosage is based on the patient's current asthma therapy.

**How Supplied:**

Sina Darou Catosin Plus® 125 & 250 Inhalers are supplied as aluminum canisters with plastic actuators and protective caps. Storage: Store below 30°C. Protect from frost, direct sunlight and heat. Keep out of the reach of children.



Inhalation Spray

# Catosin Plus<sup>®</sup> 250

Fluticasone 250 / Salmeterol 25

# Catosin Plus<sup>®</sup> 125

Fluticasone 125 / Salmeterol 25







**LIVE  
YOUR  
NEW  
CHANCE**



Proven superior to clopidogrel in reducing CV death at 12 months<sup>1</sup>



Proven superior to clopidogrel at 12 months in reducing thrombotic CV events<sup>1</sup>



Brilavus onset of Inhibition of Platelet Aggregation (IPA): (180 mg loading dose): ~%41 with in 30 minutes VS 8 hour with 600 mg Clopidogrel<sup>2</sup>




■ Reference

1. N Engl J Med 2009; 361(11):1045-1057
2. Circulation 2009; 120(25):2577-2585



**Ziptin**<sup>®</sup>  
sitagliptin

**Zipmet**<sup>®</sup>  
sitagliptin / metformin



## Safe Journey to a Better Balance

# Sitagliptin 25, 50 mg

## Sitagliptin 50 / Metformin 500

- عملکرد کلیه در بیماران کلیوی، بخصوص سالمندان، در طول درمان با این دارو، باید متناوباً مورد ارزیابی قرار گیرد و به محض بدتر شدن، مصرف دارو قطع گردد.

- اندازه گیری سالیانه پارامترهای هماتولوژیکی به مصرف کننده های این فرآورده توصیه می شود.

- هر ۲ تا ۳ سال یک بار اندازه گیری سطح ویتامین B۱۲ در خون، به مصرف کنندگان این فرآورده توصیه می شود.

- در ضمن درمان با این دارو از مصرف الکل خودداری گردد.

- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی به جز مواردی که محدودیت خوردن و آشامیدن در آنها مطرح نیست مصرف این دارو باید موقتاً قطع شود و تا وقتی که مصرف مایعات در بیمار شروع نشده و سطح عملکرد کلیه بالا نرفته، دوباره آغاز نشود.

- در مصرف همزمان این دارو با انسولین برای جلوگیری از افت قند باید دوز مصرفی انسولین را کم یا تنظیم کرد.

- سیتاگلیپتین موجود در این محصول ممکن است منجر به بروز واکنشهای حساسیتی شدید از جمله آنافیلاکسی، آنژیوادم و شرایط اکسفولیاتیو پوستی ازگرم و سندرم استیون جانسون گردد. در این شرایط مصرف این دارو را قطع کرده و درمان دیگری را برای کنترل دیابت اتخاذ کنید.

- زمانی که برای بیمار مصرف کننده این محصول شرایطی مانند تب، تورم، عفونت یا عمل جراحی پیش بیاید موقتاً کنترل قند باید با انسولین انجام شود و پس از بهبود شرایط مجدداً مصرف این دارو آغاز گردد.

در بیماران کلیوی با اختلال عملکرد متوسط تا شدید کلیه مانند بیماران در End Stage Renal Disease (ESRD) نیازمند به همودیالیز، کاهش دوز مصرفی این دارو توصیه می شود.

- اگر بیمار در ضمن مصرف این دارو دچار شوک، ناتوانی حاد قلبی، انفارکتوس حاد میوکاردیال و سایر شرایط ناشی از هایپوکسمی مرتبط با لاکتیک اسیدوز و همچنین کاهش عملکرد کلیه ازوتمیما شد، مصرف دارو باید موقتاً قطع گردد.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

### تداخلات دارویی:

**سیتاگلیپتین / متفورمین:**  
داروهای کاتیونیک مانند: آمیلورید، دیگوکسین، مورفین، پروکائین آمید، کوئینیدین، کوئینین، رانیتیدین، ترامتین، تریمتوپریم، وانکوماکسین، گلیبیرید، فوروزامید، نیفدیپین و دیگر داروهای پایین آورنده قند خون با مختل کننده تنظیم خون مانند: تیاژیدها، دیورتیکها، کورتیکوستروئیدها، فنوتیازین ها، محصولات تیروئید، استروژن ها، داروهای خوراکی ضد بارداری، فنی تونین، نیکوتینیک اسید، سیمیپتامینیک ها، داروهای بلوکه کننده کانال کلسیم و ایزونیاژید سالیسیلاتها، سولفونامیدها، کلرامفنیکل و پروبنسید

### سیتاگلیپتین:

- سیکلوسپورین  
- دیگوکسین: تداخل جزئی است و نیاز به تنظیم دوز مصرفی دیگوکسین نیست.  
- سولفونیل اوره ها مانند تولیوتامید: انتخاب دوز کمتر سولفونیل اوره می تواند در کاهش خطر بروز افت قند خون (هایپوگلیسمی) موثر باشد.

### بسته بندی:

سیتاگلیپتین / متفورمین: در بسته های ۲۰ عددی به شکل قرص های روکش دار حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین و ۵۰۰ میلی گرم متفورمین موجود است.  
سیتاگلیپتین: در بسته های ۲۰ عددی در قالب قرص هایی با دوزهای ۲۵ و ۵۰ میلی گرم موجود است.

این دارو مهار کننده دی پپتیل پپتیداز چهار (سیتاگلیپتین) یا بدون یک بی گوانید (متفورمین) می باشد که کاهنده قند خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ می باشد.

### موارد مصرف دارو:

درمان دیابت ملیتوس تیپ ۲ بزرگسالان

### مزایای استفاده از دارو:

سیتاگلیپتین / متفورمین یک داروی ترکیبی می باشد که سیتاگلیپتین و متفورمین را در قالب یک قرص در خود جای داده است. این محصول گامی نو در جهت کاهش تعداد قرص مصرفی می باشد.

سیتاگلیپتین با گذشت زمان موجب تحلیل سلولهای انسولین ساز لوزالمعده نمی شود بعلاوه منجر به بقای بیشتر این سلولها نیز می گردند.

### مکانیسم اثر:

سیتاگلیپتین: این دارو با مهار آنزیم دی پپتیل پپتیداز چهار مانع از تجزیه اینکرتین (Incretin) در بدن می شود. اینکرتین که به نام ۱- Glucagon-like peptide شناخته می شود فاکتوری است که می تواند با کنترل ترشح انسولین و کاهش ترشح گلوکاگون بر روی هموستاز گلوکز موثر باشد. کاهش ترشح گلوکاگون می تواند بر روی روند گلوکونوزیز در کبد نیز موثر باشد، به همین دلیل سیتاگلیپتین با مهار این جریان فیزیولوژیک بدن، به شکل موثری قند خون را کاهش می دهد. با توجه به ترشح هورمون اینکرتین در پاسخ به حضور غذا در دستگاه گوارش، سیتاگلیپتین با مهار تجزیه این هورمون، هنگام غذا خوردن یا در ساعات اولیه بعد از آن، اثرگذار خواهد بود.

متفورمین: متفورمین با کاهش جذب گلوکز در سطح روده، کاهش گلوکونوزیز، همچنین افزایش حساسیت سلولها به انسولین و در نتیجه افزایش برداشت گلوکز از خون، قند خون را کاهش می دهد.

### مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

سیتاگلیپتین / متفورمین: روزانه دو قرص در دو نوبت همراه با غذا مصرف شود. در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

### سیتاگلیپتین: بزرگسالان: ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال متوسط در عملکرد کلیه: ۵۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه: ۲۵ میلی گرم یکبار در روز

- در درمان همزمان با سولفونیل اوره برای جلوگیری از افت قند خون، بایستی مقدار مصرف سولفونیل اوره را کاهش داد.

- این دارو را می توان همراه با غذا یا بدون غذا مصرف نمود.

### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه بارداری: B

مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری انجام نشده است. بنابراین سلامت و ایمنی مصرف این دارو در زنان باردار مشخص نیست. لذا توصیه می گردد که این دارو در دوران بارداری فقط در صورت نیاز مبرم بیمار تجویز گردد.

### شیردهی:

میزان ترشح سیتاگلیپتین / متفورمین و یا سیتاگلیپتین در شیر مادر شناخته شده نیست بنابراین توصیه می شود زنان شیرده با احتیاط و زیر نظر پزشک این دارو را مصرف کنند.

### موارد احتیاط:

- پس از شروع درمان با این دارو باید بیمار از لحاظ بروز علائم پانکراتیت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بروز پانکراتیت مصرف دارو موقتاً قطع گردد.

- در لاکتیک اسیدوز، باید از مصرف داروی حاوی متفورمین خودداری نمایند.





# *Sitagliptin 25, 50 mg*

## *Sitagliptin / Metformin*



- Helps to make your body more sensitive to the insulin that you naturally produce
- Decreasing the amount of sugar that liver produces and the intestine absorb
- Increasing insulin release

*Beginning of Saveh Road, Yadegar  
Ave. Tehran 13716 16314, IRAN  
Tel: (+9821) 6117 1510  
Fax: (+9821) 6662 0175  
E-mail: [phtd@tolidaru.ir](mailto:phtd@tolidaru.ir)*

  
***Tolidaru***  
*Pharmaceutical Company*

# Pozzarex<sup>®</sup>

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

**Dosage Forms:** Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

## Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10 -15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

**Dosage:** Adults

## Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):

25 mg PO qDay initially

## Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

## Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio  $\geq 300$  mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

## Dosage Modifications

### Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

### Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

## Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

## Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ( $GFR < 60$  ml/min/1.73 m<sup>2</sup>)

## Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.



# Pozzarex<sup>®</sup>


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25  
mg

50  
mg



PURSINA  
پورسینا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

# قُوْت بَگِير





## لیپوزوفر® | قطره آهن لیپوزومال

جهت پیشگیری از فقر آهن و آنمی ناشی از آن در کودکان



# Help your child breath easier with: **SINKAST<sup>®</sup>** (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

## How to use?

### For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

## When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

## Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

## Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



# Sinkast




**14**  
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help  
■ Your  
■ Child  
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



**PURSINA**  
بيورسينا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

## گزینه برتر

### سوال اول:

مرد ۲۳ ساله ای با تشخیص لوسمی حاد در بخش بستری است. درجه حرارت بیمار ۵/۳۹ و معاینه فیزیکی کانونی از عفونت را نشان نمی دهد. در آزمایشات بیمار WBC: ۱۲۰۰ و Lymph: ۸۰٪ می باشد. پس از گرفتن نمونه کشت ها کدام اقدام زیر وا پیشنهاد می کنید؟

- ۱- شروع درمان با سفنازیدیم
- ۲- شروع درمان با آمفوتریسین B
- ۳- شروع درمان با آمپی سیلین و جنتامیسین
- ۴- تجویز موقت استامینوفن جهت کنترل درجه حرارت تا آماده شدن پاسخ کشت

### سؤال دوم:

خانم ۲۷ ساله پزشک به صورت ناگهانی از دیروز به دنبال طلاق از همسرش دچار حملات شبیه تشنج شده است. در بررسی های انجام شده هیچ دلیل مدیکال یافت نشده است. کدامیک از ویژگیهای زیر به نفع پیش آگهی بد است؟

- ۱- ضریب هوشی بالاتر به از متوسط
- ۲- شروع ناگهانی علائم
- ۳- شروع به دنبال طلاق
- ۴- حمله شبه تشنج

### شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱، ج. ۲، ب.  
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی

# METFORMIN GLIBENCLAMIDE

500/5 mg



»» Two Components in one tablet

## Treatment of Type 2 Diabetes

Double weapon against diabetes  
for maximum effect.

شماره دوست و چهار - ۲۰ صفحه - زمستان بارزهر - نیمه دوم اسفند ۱۴۰۰

Pharmaceuticals & Nutraceuticals

Antibiotics  
Cardiology  
CNS  
Endocrinology  
Food Supplements  
Gastroenterology  
Hematology  
Immunology  
Neurology  
Oncology  
Pharmacology  
Pharmacokinetics  
Pharmacology

تذکره دارو  
MARHAM DARU CO.

**Gabapentin**  
(Structurally related to GABA neurotransmitter)

**Indicated in:**  
Postherpetic Neuralgia  
Adjunctive therapy in treatment of partial onset of seizures

info@marhamdaru.com  
www.marhamdaru.com

- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح و گرافیک: امیر روشنی

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیاه، دکتر مهران زمانزاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی



Instagram  
entk\_bartar  
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



## شرکت‌هایی که در این شماره پادما همکاری داشته‌اند

روز دارو  
[www.rouzdarou.com](http://www.rouzdarou.com)

زهرآوی  
[www.zahravi.com](http://www.zahravi.com)

سینا دارو  
[www.sinadarou.com](http://www.sinadarou.com)

عبیدی  
[www.doctor-abidi.com](http://www.doctor-abidi.com)

کوبل دارو  
[www.cobeldarou.com](http://www.cobeldarou.com)

کیش مدیفارم  
[www.kishmedipharm.com](http://www.kishmedipharm.com)

لقمان  
[www.loghman-med.com](http://www.loghman-med.com)

مرهم دارو  
[www.marhamdaruco.ir](http://www.marhamdaruco.ir)

آفا شیمی  
[www.afachemi.com](http://www.afachemi.com)

بنیان سلامت کسری  
[www.bskco.ir](http://www.bskco.ir)

تدبیر کالا جم  
[www.tadbirkala.com](http://www.tadbirkala.com)

تولید دارو  
[www.toliddaru.ir](http://www.toliddaru.ir)

پارس دارو  
[www.parsdarou.ir](http://www.parsdarou.ir)

پورسینا  
[www.pursinapharma.com](http://www.pursinapharma.com)

توسعه تجارت قطره حیات  
[Office@tghpharma.com](mailto:Office@tghpharma.com)

رازک  
[www.razakpharma.com](http://www.razakpharma.com)

# نوبلژین®

(استامینوفن ۳۰۰ میلی‌گرم + کافئین ۱۵ میلی‌گرم + کدئین ۱۵ میلی‌گرم)

## محصول جدید پارس دارو



جهت تسکین درد در مبتلایان به سردرد، میگرن، دردهای عصبی، دندان درد، درد عضلات،  
درد قاعدگی، درد متعاقب حوادث و تصادفات و اعمال جراحی

**اثر اجزاء سازنده این ترکیب:**

- استامینوفن: اثر ضد درد و تب
- کدئین: از خانواده مسکن‌های مخدر.
- کافئین: عامل محرک و برانگیزاننده



ساخت شرکت پارس دارو  
تهران | ایران

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳