



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه کیپسول ۲۰ عددی



سینی شامل ۶۴ جعبه کیپسول ۲۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۶۴ جعبه = ۱۹۲ جعبه



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه کیپسول ۳۰ عددی



سینی شامل ۵۲ جعبه کیپسول ۳۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۵۲ جعبه = ۱۵۶ جعبه



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه قرص ۰۰ عددی



سینی شامل ۴۸ جعبه قرص ۰۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۴۸ جعبه = ۱۴۴ جعبه



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه قرص ۰۰ عددی



سینی شامل ۴۸ جعبه قرص ۰۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۴۸ جعبه = ۱۴۴ جعبه

صفحہ		صفحہ	
24	Analgesic	11	Gastrology
	Megafen		Ucidrol
	Anesthetics	22	Mebendazole
12	Hisulin		Herbal
	Cardiology	27	Palminavir
روی جلد	Valmapin		Neurology
دو جلد	Delcor	1	Gabapentin
پشت جلد	Arbicor	23	Chlordiazepoxide
سہ جلد	Pyasidin		Respiratory System
15	Indalex	10	Diventin
29	Pozzarex	19	Sinkast
	Erectile		
3	SDF		
	Endocrine		
36	Empajent		
	Food Suppriment		
5	Cyctine b6 zinc		
7	Zinc Plus		
9	Renal aid		
17	Liposofer		
21	Pedilact		

Viagra[®] = SDF[®]



MARHAM
DARU



SDF[®] Tablets

A phosphodiesterase 5 (PDE 5) inhibitor,
For Treatment of:

- Erectile Dysfunction (ED)
- Pulmonary arterial hypertension (PAH)



SDF[®] 100 & 50

شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی

در این گزارش به برخی از عوامل فرصت آفرین و تهدیدزای این شبکه‌ها می‌پردازیم: (ادامه)

- فقدان حمایت واقعی اجتماعی
- ناکارآمدی تحصیلی
- احساس خود ارزشی پایین
- اعتماد به نفس پایین و عزت نفس آسیب دیده

برای مثال در مطالعه‌ای که به بررسی ارتباط علائم روان پزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه‌های ایران پرداخته شده بود؛ نتایج حاکی از آن است که همبستگی و رابطه‌ی مثبت و معناداری بین اختلالات روان پزشکی نظیر افسردگی؛ اضطراب؛ خود بیمار انگاری؛ وسواس؛ حساسیت بین فردی؛ پرخاشگری؛ پارانویا؛ روان پریشی و فوبیا وجود داشت که همگی بیانگر آسیب‌های اجتماعی اینترنت می‌باشد

چرا اینترنت اعتیادآور است؟

آسیب‌های اجتماعی اینترنت

وقتی مرکز لذت، که مرکز پاداش نیز نامیده می‌شود، فعال است، احساس خوشی و لذت در ما به وجود می‌آید. خوردن قطعه‌ای از یک کیک، مقداری ماکارانی یا هر غذای دیگری که دوست دارید، این مرکز را فعال می‌کند. برنده شدن در یک رقابت، پذیرفته شدن در یک آزمون، مورد ستایش قرار گرفتن و دیگر تجربه‌های خوشایند، نیز این مرکز را فعال می‌کند.

سلول‌های عصبی که مرکز لذت را می‌سازند، با زبان شیمیایی دوپامین با هم ارتباط برقرار می‌کنند. این مولکول به عنوان پیام‌رسان عصبی از یک نورون (سلول عصبی) به نورون دیگر می‌رود، بر میزان آزاد شدن پیام‌رسان از نورون‌های دیگر تأثیر می‌گذارد و احساسی از خوشحالی ملایم تا سرخوشی شدید را به وجود می‌آورد.

داروهای اعتیادآور غلظت دوپامین را در مرکز پاداش مغز افزایش می‌دهند.

این داروها نسبت به یک عمل رفتاری، خوردن یک غذای خوشمزه یا برنده شدن در یک مسابقه، غلظت دوپامین را بیش‌تر افزایش می‌دهند. البته هر دارو این کار را به شیوه‌ی متفاوتی انجام می‌دهد.

ادامه دارد...

به اذعان صاحب‌نظران و کارشناسان فضای مجازی با توجه تهدیدات بیشمار و متعدد فضای مجازی، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مهمترین و موثرترین شیوه مقابله با آسیب‌های فضای مجازی و تبدیل این تهدیدات به فرصت‌های بی‌بدیل در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

آنگونه که به نظر می‌رسد هیچ جنبه‌ای از زندگی نیست که تحت تأثیر این دهکده‌ی جهانی قرار نگرفته باشد. در کنار تمام محاسنی که استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای انسان امروزی به همراه دارد؛ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اینترنت مهم و ضروری به نظر می‌رسد چرا که این فناوری نوین ارتباطی همچون یک شمشیر دو لبه است که می‌تواند مضرات و مشکلات فراوانی را خصوصاً در بین نسل جوان و نوجوان و همچنین کودکان به همراه داشته باشد.

مشکلاتی که اگر با دقت کنترل نشود خصوصاً در بین نوجوانان و جوانان باعث بروز آسیب‌های اجتماعی و فردی خطرناکی می‌شود. اینترنت یکی از ابزارهای پیشرفته فناوری است که تشخیص اعتیاد آور بودن آن از مصرف مفید بسیار دشوار است. گرچه راهنمای تشخیص اختلالات روانی (DSM-IV) جهت شناسایی این اختلال مواردی را عنوان کرده است اما با این وجود امروزه استفاده از اصطلاح اعتیاد به اینترنت به وفور در بین پژوهشگران و روانشناسان استفاده می‌شود.

رشد روزافزون و عوارض ناگواری که اعتیاد به اینترنت به همراه دارد باعث شده که از این اختلال به عنوان اعتیادی که سرآمد همه‌ی اعتیادهای رفتاری است یاد شود.

طبق تحقیقات بسیاری که انجام شده برخی عوارض اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی اینترنت در کودکان و نوجوانان و بزرگسالان (والدین) شامل موارد زیر است:

- عدم مسئولیت‌پذیری اجتماعی
- مقایسه‌های بیش از اندازه و غیر معمول
- انزوای اجتماعی

Cystine B6 Zinc Supplement

سیستین ب ۶ زینک مکمل

ال - سیستین: این ترکیب از اجزای ضروری در ساختار مو (۱۸%)، ناخن (۱۴%) و پوست (۲-۴%) می‌باشد. ال - سیستین به کراتین مو و ناخن متصل می‌شود. این اتصال سبب تسریع تکثیر این سلول‌ها شده و تاثیر مثبتی بر رشد مو و ناخن دارد. ویتامین ب ۶: این ترکیب به اتصال ال - سیستین به ناحیه دارای کراتین کمک می‌نماید.

ال - آرژنین: این ترکیب یک آمینو اسید است که با غلظت بالا در فولیکول‌های فعال مو یافت می‌شود. ال - آرژنین در کنار ال - سیستین باعث تکمیل اثر آن می‌گردد.

زینک: این ترکیب برای تشکیل کراتین مو مورد نیاز است. علاوه بر آن آنزیم‌هایی که باعث ریزش مو می‌شوند را مهار می‌کند.



شرکت داروسازی راموفارمین



Dr. Kamran Sehat
DBA in marketing from London,
www.SehatLearning.ir
info@SehatLearning.ir
021 880 29 922
09121008545

مدیریت برند Brand Management

نکات مهم در مدیریت برند را بیاموزید!

راه ارتباط با مشتریان از طریق نام تجاری (ادامه از شماره قبل)

۳. دغدغه‌های مشترک (سیاست، محیط زیست، حیات وحش و ...)

ارزش‌ها و دغدغه‌های مشترک سبب جلب مردم به سوی نام‌های تجاری می‌شود که از مبارزات و فعالیت‌هایی که در زمینه‌های مرتبط رخ می‌دهد، حمایت کند. مثلاً افرادی که در جهت حفظ محیط زیست و حیات وحش فعالیت می‌کنند به سرعت جذب نام‌های تجاری می‌شوند که فعالیت‌های مشابهی دارند آن‌ها به سرعت به سوی نام‌های تجاری در صنعت اتومبیل‌سازی گرایش می‌یابند که به تولید و گسترش اتومبیل الکتریکی می‌پردازند. نمونه‌ای دیگر افرادی هستند که از طرفداران کاهش وابستگی به نفت و سوخت‌های فسیلی به شمار می‌روند، آن‌ها تمایل به خرید وسایط نقلیه‌ای دارند که به سوخت فسیلی نیاز نداشته باشد.

۴. علایق و منافع مشترک (ثروت، قدرت، اطلاعات، شهرت و ...)

یکی دیگر از مواردی که فاصله میان مردم و نام تجاری را کم می‌کند علایق و منافع مشترک است. مردم تمام تلاش خود را در جهت کسب ثروت، قدرت یا دانش بیشتر به کار می‌گیرند. نام‌های تجاری که با این گروه‌های مشتریان همبستگی‌های بیش‌تری نشان دهند و یا حتی به آن‌ها در تشخیص و دستیابی به منافع و علایق‌شان یاری رسانند، در برقراری ارتباطی موثر و عمیق موفق‌تر خواهند بود.

۵. شیوه زندگی مشابه (مد، خانه، رستوران‌ها، نحوه گذراندن تعطیلات و ...)

وجود الگوهای مشابه در شیوه و سبک زندگی می‌تواند نقاط مشترک فراوانی بین مردم و حتی بین افراد و نام‌های تجاری، ایجاد کرده و سبب نزدیکی آن‌ها شود. افرادی که سلیقه مشترکی در مد، مسافرت یا نحوه گذران اوقات فراغت دارند مستقیم یا غیرمستقیم به این نتیجه می‌رسند که از الگوهای مشابهی در شیوه زندگی خود بهره می‌گیرند. افرادی که متعلق به یک طبقه اقتصادی، اجتماعی هستند عموماً الگوهای مشخص را در شیوه زندگی خود پیاده می‌کنند. البته نباید این مساله را نادیده گرفت که برخی افراد، تلاش می‌کنند شیوه زندگی گروه‌های اجتماعی را نشان دهند که به آن‌ها تعلق ندارند و آرزو دارند که نحوه زندگی آن‌ها به آن صورت به نظر برسد، اما در کل این موضوع تأثیر چندانی بر نحوه خرید آن‌ها و نام‌های تجاری که با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، نمی‌گذارد. نام‌های تجاری موفق، نمادی از یک شیوه زندگی خاص بوده‌اند و به گونه‌ای در اذهان نقش بسته‌اند که محصولات آن‌ها نمادی از یک سبک خاص زندگی به شمار می‌رود به گونه‌ای که مردم با استفاده از آن‌ها، پیام‌های مشخصی را درباره نحوه زندگی خود به دنیای خارج می‌فرستند.

۶. سرگرمی‌های مشابه (ورزش، هنر، موسیقی، مسافرت و ...)

از داشتن سرگرمی‌های مشابه نیز می‌تواند افراد را به یکدیگر نزدیک و آن‌ها را به سوی نام تجاری جلب کند که به سرگرمی‌های مورد نظر آن‌ها علاقه نشان می‌دهد. مثال‌های فراوانی در این مورد وجود دارد که در بخش ورزش به شدت خودنمایی می‌کنند.

۷. ترجیحات مشابه (غذا، نوشیدنی، اتومبیل، لباس و ...)

افرادی که ترجیحات مشابهی دارند به طور طبیعی دارای نقاط مشترک بیش‌تری خواهند بود مثل افرادی که به غذای ایتالیایی، شکلات سویسی یا مینی‌ماینر علاقه دارند، آن‌ها زمینه‌های مستعد بیش‌تری برای نزدیکی و برقراری ارتباط، با یکدیگر می‌یابند. زمانی که یک نام تجاری به برجسته‌سازی ترجیحات گروه هدف خود پردازد مشتریان خود را به نام تجاری نزدیک‌تر احساس می‌کنند و این امر حتی می‌تواند موجب تحریک مشتریان بالقوه و بالفعل به خرید محصولات جدید یا مدل‌های جدید محصولات قبلی آن نام تجاری شود.

ادامه دارد...

Zinc Plus[®]



Beautiful Skin

- ✓ جبران کمبود روی در بدن
- ✓ تامین ویتامین های گروه B
- ✓ حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی و رشد عمومی بدن



Zahraui
B-Complex



Healthy Hair

60 Soft gelatin capsules

Each capsule contains:

Zinc		5 mg
Vitamin B1		1.3 mg
Vitamin B2		1.5 mg
Vitamin B3		9 mg
Vitamin B5		6 mg
Vitamin B6		1.6 mg
Vitamin B12		3 µg
Biotin		60 µg
Folic Acid		200 µg



Strong Nails

5mg
Zinc

Zahraui Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548



تهران - تبریز - ایلام

شرکت داروسازی زهراوی

مروری بر تاریخچه صنعت داروسازی ایران و جهان و آشنایی با معروفترین کارخانجات تولید دارو در جهان

تاریخچه داروسازی در ایران

اگرچه طب و داروسازی را باید از جمله کهن ترین و ریشه دارترین علوم و فنون در مجموعه تمدن ایران به شمار آورد اما گسترش دین مبین اسلام در ایران و تحولات عظیم ناشی از آن چنین ایجاب می کند که تاریخ داروسازی در ایران طی دو مقطع جداگانه اما پیوسته پیش از اسلام و پس از اسلام مورد بحث و بررسی قرار گیرد. البته نباید فراموش کرد که شکل گیری دانشگاه جندی شاپور نیز یک نقطه تحول تاریخی و اساسی در سیر دانش طب و داروسازی است، لیکن این دانشگاه تأثیر خود را در هر دو مقطع پیش و پس از اسلام بجای گذارد که در این مقاله به آنها اشاره خواهد گردید.

اگر بخواهیم تاریخچه آموزش داروسازی را مورد بحث قرار دهیم و تحولات آن را بررسی کنیم، شاید بتوان آنها را بررسی کرد. ابتدا دوران ایران باستان که از مکاتب آن دوران می توان مزدیسنا و اکباتان را نام برد و بعد از آن مدرسه جندی شاپور بود که در آن مکتب یونانی رواج داشت و بعد از آن دوران صفویه بود که در آن دوران تحصیل فقه مقدم بر علوم دیگر قرار گرفت و بالاخره دارالفنون که در آن آموزش کلاسیک به سبک غرب تدریس می شد و آنچه که امروزه به عنوان آموزش داروسازی از آن یاد می شود، ادامه آموزش در دارالفنون میباشد. البته لازم به یادآوری است که مکتب جندی شاپور در آموزش طب و داروسازی حتی پس از گروه ایرانیان به دین مبین اسلام پابرجا بوده و آموزش در محیط بیمارستان که برخاسته از این مکتب بود، حتی تا آخر دوره ایلخانیان در ایران به قوت خود باقی بوده است.

تاریخچه داروسازی در ایران باستان - ۱-۱

همان طور که پیشتر اشاره شده، بسیاری از قراین و شواهد موجود حاکی از آن است که دانش و فن داروسازی نخستین بار در ایران زمین سربرآورده است و درمان بیماران و بکاربردن داروها از ایرانیان کهن یا آریان ها شروع شده است و این دانش را مردم ایران به روزگار آورده اند. بر حسب عقیده زرتشتیان و آنچه در اوستا نقل شده، اولین طبیب به نام "تریتا" (Trita) پدر گرشاسب پهلوان بوده است و او اولین فردی است که باطل کننده جادو میباشد و او از خواص گیاهان دارویی و عصاره آنها اطلاع داشته است. یکی از شواهد این ادعا، کتاب تحفه العجایب است که در آن حکایتی نقل شده است که تهیه شراب و استعمال آن را به جمشید نسبت داده اند و او را مکتشف خمر معرفی کرده است.

در ایران باستان از "می" به عنوان داروی بیهوشی برای اعمال جراحی کمک می گرفتند، به طوری که در شاهنامه فردوسی در زمان سزارین رودابه که زمان تولد رستم می باشد، به این نکته اشاره شده است و جراح در آن زمان یک "کارد پزشک" بوده است.

یکی مرد بینادل پرفسون

بیابورد یکی خنجر آبگون

ز دل بیم و اندیشه را پست کن

نخستین به می ماه را مست کن

ز پهلوی او بچه بیرون کند

تو بنگر که بینا دل افسون کند

نباشد مر او را ز درد آگهی

بکافد تهی گاه سرو سهی

همه پهلوی ماه در خون کشد

وز او بچه شیر بیرون کشد

ز دل دور کن ترس و اندوه و باک

وز آن پس بدوز آن کجا کرد چاک

بکوب و بکن هر سه در سایه خشک

گیاهی که گویم با شیر و مشک

به بینی هم اندر زمان رستگیش

بسای و بیبالی بر آن خستگیش

ادامه دارد...




Keep Pace With
All Changes

Come along with

RozaVit

Food Supplement



Renal aid

Multivitamin & Zinc for *Kidney Patients*

Supplement Facts:			Serving size: 1 Tablet		
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	VitaminB5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

*RDA: Recommended Daily Allowance, **mg**: milligram, **µg**: micrograms





Diventin[®]

Budesonide/Formoterol fumarate

Recommended by GINA 2022 as first line

Effective in all asthma stages

Lower rate of exacerbation and corticosteroid use in asthma

Lower incidence of pneumonia in COPD patients

Compact and easy to use inhaler



Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6



@tekajeco

www.tadbirkala.ir



Ucidrol[®]

Ursodeoxycholic Acid
300 mg Capsules

Treatment of Hepatic cirrhosis and gallstone

Improvement in liver function


Increasing gallstone solubility

Decreasing cholesterol adsorption

No food interactions



Tadbirkala Jam Co.

 +9821 88668700-6



@tekajeco



www.tadbirkala.ir



Xypident®

(Lidocaine/Epinephrine)



Hisulin®

(Human Insulin)

RECOMBINANT DNA ORIGIN

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی (سهامی عام)

حکمت سلامتی



تندیس سیمین دومین و سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

کسب نشان برتر همین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می‌باشد. محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف دارویی از قبیل قرص، کیسول، ویال، کارتریج، شربت، سوسپانسیون، ساشه، پماد و... در گروه‌های آنتی‌بیوتیک (ماکرولید، سفالوسپورین، پنی سیلین و پنمها) و نیز غیرآنتی‌بیوتیک می‌باشد.

منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱
مصلی امام خمینی (ره)، سالن F، غرفه F/138



www.loghmanpharma.com

(قرص ایندپامید آهسته رهش ۱/۵ میلی گرم)

اطلاعات دارویی ایندالکس®:

داروی ایندالکس متعلق به گروهی از داروها به نام دیورتیک است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکت‌های مغزی، حملات قلبی و مشکلات کلیوی کمک می‌کند. این دارو همچنین برای کاهش مایعات اضافی در بدن (ورم) ناشی از نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثر داروی ایندالکس®:

اثر دیورتیک داروی ایندالکس مانند دیورتیک‌های تیازیدی افزایش ترشح سدیم، کلر و آب از طریق تداخل در جابجایی یون سدیم از بخش پروگزیمال توبول‌های دیستال می‌باشد.

فارماکوکینتیک دارو ایندالکس®:

این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می‌گردد. حدود ۷۷٪ دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می‌گردد (که ۷٪ آن به صورت تغییر نیافته) و ۲۳٪ دوز باقی مانده از طریق مدفوع دفع می‌شود.

مقدار و روش مصرف داروی ایندالکس®:

- ادم: شروع با دوز ۳mg روزانه و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از یک هفته میتوان دوز را به ۵mg در روز تغییر داد.
- فشار خون بالا: شروع دوز با ۱,۵mg روزانه در صورت نیاز، افزایش دوز هر چهار هفته یکبار تا رسیدن به دوز ۵mg در روز.

مزایای ایندالکس®:

- اثرات ضد فشار خونی بیشتر (قوی تری) دارد و فشار خون سیستولیک را ۵۴٪ بیشتر کاهش می‌دهد.
- عوارض متابولیک کمتر نسبت به هیدروکلرتیازید
- در نارسایی کلیوی قابل استفاده می‌باشد.
- طول اثر بیشتر (۲۴ ساعت دوام یک عدد قرص در بدن می‌باشد)
- برای نارسایی‌های قلبی بهترین انتخاب است.
- در طولانی مدت مرگ و میر در بیماران قلبی و دیابتی کاهش می‌یابد.

اینداکس[®] ۱.۵

اینداپامید ۱.۵ میلی گرم



For a Normal Heart,
Healthy Life

نسل جدید دارو های کنترل فشار خون

پارس دارو
بیشرو و متمایز



parsdarou.ir



[pars_darou](https://www.instagram.com/pars_darou)



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳

شیرینی یک قطره





لیپوزوفر® | قطره آهن لیپوزومال

جهت پیشگیری از فقر آهن و آنمی ناشی از آن در کودکان

Help your child breath easier with:

SINKAST[®] (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- Sinkast is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of Sinkast did not change with long-term use.
- Sinkast has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that Montelukast oral granules does not affect the growth rate of pediatric patients.



Sinkast




14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help
■ Your
■ Child
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
بيورسينا



☎ (021)-44981001-5
📞 (021)-44986866



خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان





مهر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰



✳️ درمان کرمک ، کرم‌های شلاقی، نواری ، گرد و قلابدار

✳️ درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتریویاز و تریکوریاز

✳️ عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده



موثرترین داروی
آرامبخش و ضد اضطراب

Chlordiazepoxide 5

www.mehrdarou.com

مگافن®

مگافن® آدالت کلد



- تسکین تب و درد ناشی از سرماخوردگی و آنفولانزا
 - رفع احتقان سینوسی
 - بهبود علایم آلرژی
- ترکیبات:
- استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم /
 - فنیل افرین ۵ میلی گرم /
 - کلرفنیرامین ۲ میلی گرم

مگافن® پین



- تسکین سریع و قدرتمند انواع مختلف درد از جمله دندان درد، سردرد (عضبی-میگرنی)، دردهای قاعدگی و دردهای مفاصل و عضلانی
- ترکیبات:
- استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم /
 - کافئین ۴۰ میلی گرم /
 - ایبوپروفن ۲۰۰ میلی گرم

مگافن® روز و شب



- تسکین تب و درد ناشی از سرماخوردگی و آنفولانزا
 - رفع احتقان سینوسی
 - بهبود علایم آلرژی
 - تسکین سرفه های خشک
- ترکیبات قرص روز:
- استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم /
 - فنیل افرین ۵ میلی گرم /
 - دکسترومتورفان ۱۵ میلی گرم
- ترکیبات قرص شب:
- استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم / فنیل افرین ۵ میلی گرم / دکسترومتورفان ۱۵ میلی گرم

مگافن® اکسترا



- تسکین سریع انواع مختلف درد از جمله سردرد، میگرن، کمردرد، درد عضلانی، درد قاعدگی
- ترکیبات:
- استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم /
 - کافئین ۶۵ میلی گرم

KMP

KISHMEDIPHARM

Caring your health

شرکت داروسازی کیش مدیفارم

مگافن®

مگافن® سینوس / کلد



بدن درد و سردرد



احتقان سینوسی



عطسه و آبریزش بینی

- تسکین تب و درد
- رفع احتقان سینوسی
- بهبود علائم آلرژی

ترکیبات:
استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم /
فنیل افرین ۱۰ میلی گرم /
دیفن هیدرامین ۲۵ میلی گرم

مگافن® فلو



بدن درد و سردرد



احتقان سینوسی



تب

- تسکین درد و تب
- رفع احتقان سینوسی

ترکیبات:
استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم /
فنیل افرین ۱۰ میلی گرم

مگافن® رست



بدن درد و سردرد



تب



عطسه و آبریزش بینی

- تسکین تب و دردهای شبانه
- بهبود علائم آلرژی
- کمک به خوابی آرام

ترکیبات:
استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم /
دیفن هیدرامین ۲۵ میلی گرم

مگافن® کاف / کلد



بدن درد و سردرد



سرفه



احتقان سینوسی



احتقان سینه

- تسکین انواع سرفه های خشک و خلطی
- رفع احتقان سینوسی
- تسکین تب و درد

ترکیبات:
استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم /
فنیل افرین ۵ میلی گرم /
دکسترومتورفان ۱۵ میلی گرم /
گایافترین ۲۰۰ میلی گرم

پالمینا ویر

بهبود دهنده شاخصهای التهابی کرونا

تعداد یکصد نفر از بیماران مبتلا به COVID-19، در بیمارستان گنجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، براساس معیارهای ورود به مطالعه، شامل شاخصهای کلینیکی (درجه حرارت بدن، میزان سرفه، تنگی نفس) و شاخصهای پاراکلینیکی (PCR، ESR، LDH، CRP، WBC، CT Scan، PO₂) در دو گروه مداخله و کنترل مورد درمان با داروهای رایج به اضافه داروی پالمینا ویر و داروهای رایج درمان به اضافه دارونما قرار گرفتند و آنالیز داده ها در پایان ۱۴ روز درمان، نشان داد که در گروهی که تحت درمان با داروی پالمینا ویر بودند، شاخصهای بالینی و پاراکلینیکی CRP، ESR و LDH با $P \text{ value} \leq 0.001$ و شاخصهای WBC و PO₂ با $P \text{ value} \leq 0.05$ تغییرات بسیار جالب توجه نسبت به گروه کنترل داشته و بیماران بدون عوارض جانبی قابل توجه، بهبودی کامل یافته اند.

محتویات

پالمینا ویر دارویی است که از عصاره فرآوری شده برگ نخل خرما تهیه شده و حاوی ترکیبات پلی فنولیک و پلی ساکارییدی است.

مقدار و نحوه مصرف دارو

بزرگسالان بالای ۱۲ سال: روزی ۳ تا ۵ بار (برحسب شدت بیماری) و هر بار ۵ سیسی از دارو را در ۳۰ سیسی آب حل کرده میل نمایند.

موارد منع مصرف

- کودکان زیر ۱۲ سال
- خانمهای باردار و یا شیرده

نکات قابل توجه

- حتما قبل از مصرف، ظرف دارو را تکان دهید.
- دارو به همراه غذا و یا با شکم پر مصرف گردد.
- پس از بهبودی کامل، باقیمانده دارو دور ریخته شود.

پالمیناویر® PALMINAVIR

بهبود دهنده التهابات
بیماری کرونا

دوباره دور هم جمع خواهیم شد.



کمک به درمان
ویروس کرونا



ایمنی بدن



بهبود التهابات
تنفسی



+98 21 66577724-26



www.palminavir.yasdaru.co.ir



info@yasdaru.co.ir



Pozzarex[®]

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):

25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ($GFR < 60$ ml/min/1.73 m²)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Pozzarex[®]

Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
يورسينا

(021)-44981001-5

(021)-44986866



39th Annual Congress 32th Consecutive Congress
of Iranian Psychiatric Association


Psychosocial Health: The Need for Empathy and Action

سلامت روانی اجتماعی: نیاز به همدلی و اقدام

سی و نهمین همایش سالانه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

سالن شهید غرضی، بیمارستان میلاد
۱۹ تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱

October 11-14 2022 | Ghazali Hall, Milad Hospital, Tehran, Iran | بیستمین دوره جایزه نوبل الفشین پدالهای | هفتمین دوره جایزه استاد داویدیان | هیئت مدیره انجمن همایش ملی



تلفن: ۰۲۱۴۴۲۳۳۲۸۲
Info@ipacongress.ir
www.ipacongress.ir



مگافن®

مگافن® ۳۲۵

KMP
KISHMEDIPHARM
Caring your health
شرکت داروسازی کیش مدیفارم

مگافن®



• تسکین تب و دردهای خفیف تا متوسط

• ترکیبات:
استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم

مگافن® ۵۰۰



• تسکین تب و دردهای خفیف تا متوسط

• ترکیبات:
استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم



با مگافن
دلیلی برای تحمل درد نیست

سوال اول:

خانم مسنی به ما مراجعه می نماید. سابقه دیابت ۵ ساله را ذکر می کند. در شرح حال مأخوذه از بیمار معلوم می شود که به دنبال یک ترک پوستی در گوشه بینی به سرعت دچار یک پلاک اریتماتو و دردناک در گونه سمت چپ همراه با تب و لرز شده است، در آزمایشات خونی لکوسیتوز همراه با $ESR=35$ و تیترا ASO در حد نرمال گزارش شده است. محتمل ترین تشخیص کدامست؟

- ۱- اکتیما
- ۲- آکنه روزاسه
- ۳- هرپس زوستر
- ۴- باد سرخ

سوال دوم:

پسر بچه ۸ ساله ای به دنبال تب و سرفه چند روزه دچار ضایعات اروزو دهانی شده است. این ضایعات در دهان، لبها، چشم و ناحیه ژنیتالیا همراه با پلاک اریتماتو و ادماتوی تاویلی روی اندامها و شکم شده است. محتمل ترین تشخیص کدامست؟

- ۱- درماتیت هرپتی فرم
- ۲- هرپس اولیه
- ۳- پمفیگوس ولگاریس
- ۴- سندرم استیونس جانسون

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج، ۲، ب.
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی

22ND INTERNATIONAL CONGRESS ON CARDIOVASCULAR UPDATES

بیست و دومین کنگره بین المللی
تازه‌های قلب و عروق



ICCU 2022

انجمن آترواسکلروز ایران
Iranian Society of Atherosclerosis

11-14 October 2022

Milad Tower International Convention Center
Tehran, IRAN

۱۹ الی ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱

مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد
ایران - تهران



همراه با امتیاز با آموزی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱ جهت ثبت نام به وب سایت انجمن مراجعه فرمایید مهلت ارسال مقالات پزشکی تا

تلفن دبیرخانه: ۰۶۲۲۲۸۷۷
www.iranathero.ir



- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح گرافیک: علیرضا دریغ

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیبا، دکتر مهران زمانزاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیدفاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگاهی ها بر عهده آگاهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.


Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴



شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند

راموفارمین

www.ramopharmin.com

رازک

www.razakpharma.com

زهرای

www.zahravi.com

زیست تخمیر

www.zisttakhmir.com

کویل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

لقمان

www.loghmanpharma.com

یاس دارو

www.yasdaru.co.ir

بنیان سلامت کسری

www.bskco.ir

پورسینا

www.pursinapharma.com

www.parsdarou.ir

پارس دارو

تدبیر کالای جم

www.tadbirkala.ir

تولید دارو

www.toliddaru.ir

داروسازی عبیدی

www.abidipharma.com

روز دارو

www.rouzdarou.com

THE FINEST IN HEART

IT'S TIME FOR A MEDICATION THAT
WORKS IN MULTIPLE WAYS

امپاجنت

امپاگلیفلوزین / لیناگلیپتین

- ♡ موثر در درمان دیابت نوع ۲ با مهار علل متعدد ایجاد کننده بیماری
- ♡ پیشگیری قابل توجه از مرگ و میر قلبی و عروقی در بیماران دیابتی
- ♡ کاهش عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت
- ♡ پیشگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی
- ♡ افزایش پذیرش درمان در بیماران
- ♡ مصرف یک بار در روز ، بدون ارتباط با زمان مصرف غذا

