



Rangina[®] 500

RANOLAZINE EXTENDED RELEASE TABLET

رانژینا[®] ۵۰۰

قرص پیوسته رهش رانولازین

♥ درمان آنژین مزمن

♥ اثر ضد آنژینال و ضد ایسکمیک بدون تغییر پارامترهای همودینامیک

♥ موثر بر کاهش HbA1C در بیماران دیابتی



ARYA DARU
آریا دارو



CALL TO FIND OUT MORE
www.aryadaru.com
021 88548062-6

صفحه

	Analgesic
3	Gabapentin
7	Ibuprofen
5	Haloperidol
	Anesthetics
24	Hisulin
36	Zeuckuron
	Antibiotic
سه جلد	Vimox & Levilox
	Cardiology
1	Rangina
17	Indalex
13	Delcor
15	Bisoprolol
29	Pozzarex
	Endocrine
26	Metformin

صفحه

	Food Suppliment
دو جلد	Glutathione
21	Pedilact
27	Vitamin C
	Gastrology
22	Mebendazole
14	Refluzol
	Herbal
پشت جلد	NEM & Turmeric
9	Black Garlic
11	Althadin
	Neurology
23	Chlordiazepoxide
	Gynecology
روی جلد	Fertigest
	Respiratory System
19	Sinkast



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه کپسول ۲۰ عددی



سینی شامل ۶۴ جعبه کپسول ۲۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۶۴ جعبه = ۱۹۲ جعبه



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه کپسول ۳۰ عددی



سینی شامل ۵۲ جعبه کپسول ۳۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۵۲ جعبه = ۱۵۶ جعبه



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه قرص ۱۰۰ عددی



سینی شامل ۴۸ جعبه قرص ۱۰۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۴۸ جعبه = ۱۴۴ جعبه



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه قرص ۱۰۰ عددی



سینی شامل ۴۸ جعبه قرص ۱۰۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۴۸ جعبه = ۱۴۴ جعبه

زندگی با بیماری دیابت



به کمتر از ۱۴۰/۹۰ میلی متر/جیوه، کنترل میزان کلسترول خون و ترک سیگار

- مصرف غذای سالم به میزان درست و در زمان معین افزایش مصرف غذاهایی با پروتئین بیشتر و کربوهیدرات کمتر انتخاب کربوهیدرات هایی با فیبر بالا و قند پایین تر افزایش مصرف آب و کاهش نوشیدنی های قندی

- کاهش شاخص توده بدنی به زیر ۲۵ کاهش سایز دور کمر به زیر ۸۹ سانتی متر در زنان و ۱۰۱ سانتی متر در مردان انجام فعالیت فیزیکی متوسط حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته یا ۷۵ دقیقه فعالیت فیزیکی شدید در هفته کنترل قند خون قبل ورزش (اگر کمتر از ۱۰۰ میلی گرم/دسی لیتر باشد حتماً یک تنقلات کوچک حاوی ۱۵ تا ۳۰ گرم کربوهیدرات مثل دو قاشق غذاخوری کشمش یا نصف فنجان آب میوه طبیعی میل نمایید.) اگر قند خونتان بالای ۲۴۰ میلی گرم /دسی لیتر باشد، قند خونتان برای ورزش کردن بالاست و ممکن است دچار کتواسیدوزی شوید. در حین ورزش کردن حتماً آب زیادی مصرف نمایید. بعد از هر بار ورزش کردن پای خود را بررسی کرده تا هیچ گونه خراش و زخمی وجود نداشته باشد. انجام فعالیت بدنی منجر به کاهش مقاومت بدن به انسولین، کاهش سطح انسولین در بدن و نهایتاً جلوگیری از ذخیره چربی و افزایش وزن می گردد. همچنین ورزش کردن خطر بیماری های قلبی و آسیب عصبی را کاهش می دهد.

دیابت یا بیماری قند، یک نوع بیماری متابولیکی مزمن است. دیابت زمانی رخ می دهد که قند خون بالاتر از ۱۲۰ میلی گرم/دسی لیتر در یک برهه طولانی باشد. این بیماری به سه نوع اصلی ۱، ۲ و بارداری تقسیم می گردد.

دیابت نوع ۲ و علائم ابتلا به آن

حدود ۹۵-۹۰ درصد افراد دیابتی، مبتلا به دیابت نوع ۲ بوده که معمولاً در افراد بالای ۴۵ سال دیده می شود. در دیابت نوع ۲ بدن توانایی تولید انسولین را دارد ولی یا سلول های بدن برای دریافت قند توسط انسولین تولید شده مقاومت نشان می دهند و یا پانکراس توانایی تولید انسولین را به اندازه کافی ندارد که این موجب عدم ورود گلوکز به سلول و افزایش قند خون می گردد.

بیماری قلبی، بیماری کلیوی، از دست دادن بینایی، از دست دادن شنوایی، افسردگی، بروز مشکلات مربوط به پا، بروز مشکلات بیماری های لثه و دندان، کاهش لذت جنسی. در بین عوارض ناشی از دیابت، بیماری های قلبی، کلیوی و دیابت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در افراد مبتلا به دیابت، قند خون بالا موجب کاهش عملکرد کلیه ها در تصفیه خون می گردد. از طرفی با کاهش عملکرد کلیه ها، قلب به منظور پمپ کردن خون به سمت کلیه ها فشار بیشتری به خود وارد کرده که این خود موجب افزایش فشار خون می گردد.

- کنترل درصد هموگلوبین A1C به زیر ۶٫۵٪، کنترل فشارخون

Haloperidol Tablets



**Antipsychotic,
Used to treat:**

- Schizophrenia
- Tourette's Syndrome
- Decreasing abnormal excitement in the brain



شرکت مهر دارو
MARHAM DARU CO.

مهارت هایی که برای تبدیل شدن از مدیر پروژه به مدیر عامل نیاز دارید. (دکتر پیام دین دوست)

اگر شما یک مدیر پروژه هستید که آرزوی تبدیل شدن به مدیر عامل را دارید، ممکن است از اینکه بدانید مهارت های شما، در حالی که بسیار ارزشمند هستند، به طور مستقیم با آنچه که برای رسیدن به بالاترین مقام مدیریتی مورد نیاز است، همخوانی ندارند، تعجب کنید. در اینجا ویژگی هایی آورده شده اند که برای رسیدن به آنجا باید توسعه دهید:

ذهنیت آینده نگر

برای تغییر دیدگاه به سمت دیدگاه یک مدیرعامل، فعالانه در جلسات برنامه ریزی استراتژیک شرکت کنید، در تعیین مسیر آینده سازمان مشارکت کنید و پروژه های خود را با این اهداف استراتژیک هماهنگ کنید. از روندهای صنعت و فناوری های نوظهور که می توانند آینده کسب و کار شما را شکل دهند، مطلع باشید. **ریسک پذیری محاسبه شده**

برای تبدیل شدن به یک مدیرعامل با ریسک های محاسبه شده، پروژه هایی را بر عهده بگیرید که در آن ها نیاز به ارزیابی و کاهش ریسک ها به صورت استراتژیک دارید. به تدریج تحمل ریسک خود را گسترش دهید و از نتایج تصمیمات مدیریت ریسک خود یاد بگیرید.

خوش بینی

مربیگری و انگیزه دادن به اعضای تیم را تمرین کنید، و از

فرصت های یادگیری و رشد استفاده کنید. به جای موانع، بر فرصت ها تمرکز کنید، و استقامت جمعی را در برابر مشکلات اجتناب پذیر توسعه دهید.

انعطاف پذیری

به دنبال بازخورد انتقادی باشید و با سپاسگزاری، خونسردی و ذهنیت رشد به آن پاسخ دهید و نزدیک شدن به استرس را با خونسردی سنجیده تمرین کنید.

همدلی

در جلسات پروژه، فعالانه به دیگران گوش کنید و درک پویایی تیم و دیدگاه های متنوع را پرورش دهید.

فراگیری و اعتماد

از اعضای تیم با دیدگاه ها و پیشینه های مختلف نظر بخواهید، و با انجام مداوم تعهدات و شفاف بودن در ارتباطات خود اعتماد ایجاد کنید.



IBUPROFEN

75 & 150 Pediatric Suppositories

شیاف ایبوپروفن کودکان

**For The First
Time in Iran**



Superiorities of Ibuprofen Suppositories Over Its Suspension Dosage Form.

	Pharmacokinetic	Patient Compliance				Potential Efficacy	
Dosage Form	Onset of Action	GI upset	Administration (Bad Taste & Difficulty Swallowing)	Use During Nausea & Vomiting	Use During Sleep or Distress	Bypassing First-Pass Hepatic Effect	Dosing
Ibuprofen Suppository	15 mins	No to very little	Convenient	Possible	Possible	No premature metabolism in the liver before entering blood-stream	Precise and consistent dosing from dose to dose
Ibuprofen Suspension	Infants: 69±22 mins 6 and above: 109±64 mins	One of the highlighted FDA warnings for oral dosage forms of NSAIDs is the possibility of GI ulcers	Children find suspensions hard to swallow and bitter in taste	Not possible	Not possible	Gets metabolized in the liver before entering the blood-stream	Unprecise and dependent on the volume of the spoon used. Also, parents may confuse different types of spoons.



Aburaihan
Pharmaceutical Co.

www.aburaihan.com





رقابت

شده است، باید اقدامات موثرتری در راستای افزایش رقابت و اقدامات اصلاحی برای جبران اعمال ضد رقابتی در رابطه با دسترسی به فناوری های سلامت توسط مقامات دولتی و بخش خصوصی انجام شود. اصلاح مقررات موجود، وضع قوانین مطلوب و مشتمل بر قواعد شفاف با در نظر گرفتن ویژگی های بخش سلامت و ضمانت اجرای مناسب، مانند صدور مجوز اجباری از جمله راه کارهایی است که برای جلوگیری از رویه های ضد رقابتی و حفظ رقابت در بازار سلامت پیشنهاد می شود.

از اساسی ترین موضوعات بازار، مسأله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف کننده و توسعه ملی حاصل نمی شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. اما اگر در رفتارهای رقابتی بازار اختلالی پیش آمده و برخی کنشگران و مؤسسات با سوء استفاده از فقدان بسترهای لازم و خلاءهای قانونی و نظارتی، اقدام به انحصار و یا تقویت و سوء استفاده از موقعیت مسلط خود نمایند بازار دچار اختلالات مستقیم کیفی و قیمتی گشته و در ادامه، مشکلات شدید متنوعی برای بازار و سایر کنشگران اقتصادی بوجود می آید. این مشکلات می تواند با نابودی تولید کننده ها و یا توزیع کننده ها و به تبع آن مشکلات تأمین اجتماعی همراه باشد.

رقابت به عنوان یک محرک مهم نوآوری منجر به آزادی انتخاب و کاهش قیمت ها می شود و به ارائه سریع تر فناوری های درمانی جدید و کارآمد کمک می کند. در مقابل، رویه های ضد رقابتی اتخاذ شده توسط بنگاه های اقتصادی بخش سلامت ممکن است سبب اخلاص در رقابت از جمله کاهش دسترسی به داروها و خدمات پزشکی یا افزایش قیمت آن ها شود. احیای مجدد حق اختراع، ادغام شرکت ها، خرید کلی و یک جای محصولات ژنریک توسط دارنده اختراع اصلی و امتناع از اعطای مجوز اختراعات ضروری مرتبط با سلامت مثال هایی از رویه های ضد رقابتی هستند. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا حقوق رقابت می تواند عامل موثری در تنظیم رقابت و ارتقای دسترسی به داروها و فناوری های پزشکی باشد؟ هدف مقاله حاضر بررسی نقش حقوق رقابت در بهبود سلامت جامعه از جمله دسترسی به داروها و بیان تاثیر منفی اعمال ضد رقابتی در افزایش قیمت ها و کاهش دسترسی است. فرضیه پژوهش این است که حقوق رقابت می تواند به عنوان عامل موثری در حوزه سلامت نقش مهمی در بهبود دسترسی به فناوری های پزشکی و تشویق نوآوری در بخش دارویی داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که چون در قوانین ملی و مقررات بین المللی از جمله موافقت نامه تریپس نقش حقوق رقابت در کنترل رفتارهای دارندگان حقوق مالکیت فکری به رسمیت شناخته



NEM & Turmeric "CurcuNem"



- تسکین دهنده درد و ضد التهاب
- تسکین سریع درد مفاصل
- کمک به کاهش خشکی مفاصل
- اثر حفاظتی بر روی غضروف ها
- موثر در درمان استئوآرتریت



صاحب پروانه:
شرکت طب اکسیر بارمان

آدرس سایت: www.teb-exir.com
آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com
شماره تماس شرکت: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۵
آدرس پستی: تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی،
بین خیابان ۶۳ و ۶۵، پلاک ۴۸۵، واحد ۴۸
صدای مشتری: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۶



- ▶ کاهش سطح کلسترول خون
- ▶ کمک به کاهش فشار خون بالا
- ▶ کمک به حفظ سلامت قلب و
- ▶ عروق در بزرگسالان
- ▶ پیشگیری از تصلب شرایین

BLACK GARLIC 250 mg



صاحب پروانه:
شرکت طب اکسیر بارمان

آدرس سایت: www.teb-exir.com
آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com
شماره تماس شرکت: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۵
آدرس پستی: تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی،
بین خیابان ۶۳ و ۶۵، پلاک ۴۸۵، واحد ۴۸
صدای مشتری: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۶

شرکت طب اکسیر بارمان در سال ۱۳۹۹ با هدف ایجاد بستر مناسب جهت انجام تحقیقات نوین در حوزه تولید محصولات دارویی و مکملهای غذایی، گیاهی و رژیمی و محصولات آرایشی و بهداشتی در راستای خدمت رسانی به هموطنان عزیز توسط گروهی از متخصصین صنعت تأسیس گردید.

هرچند در اوایل دوره تأسیس، مسیر توسعه و تعالی شرکت همزمان با شیوع بیماری کرونا گردید اما تیم اجرایی شرکت با سعی و تلاش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف گام برداشتند و هم اکنون شرکت طب اکسیر بارمان در حوزه های زیر فعالیت دارد:

- ۱- تولید محصولات نوین مکملهای گیاهی
- ۲- تولید محصولات مکملهای غذایی و رژیمی
- ۳- واردات انواع مواد اولیه و جانبی دارویی و مکملهای غذایی
- ۴- واردات تجهیزات پزشکی مصرفی
- ۵- تولید محصولات دانش بنیان (انواع مکملهای غذایی- دارویی- آرایشی و بهداشتی)
- ۶- اخذ مجوز صادرات انواع محصولات دارویی و فراورده های مکمل

هم اکنون محصولات:

- ۱- کپسول سیرسیاه: اولین محصول فراوری شده سیرسیاه به صورت کپسول در ایران
- ۲- کپسول کورکوم: اولین تولیدکننده در ایران (حاوی غشا داخلی پوسته تخم مرغ و کورکومین (زردچوبه))

توسط شرکت طب اکسیر بارمان تولید و در بازار هدف ارائه گردیده است.

و محصولات:

- ۱- کپسول هسپریدین
 - ۲- کپسول کلستروم
 - ۳- کپسول بروملین
 - ۴- قرص کلسیم + ۳د
 - ۵- مکملهای غذایی کودکان (انواع قطره و شربت)
- به زودی در برنامه تولید این شرکت قرار خواهد گرفت.
- و محصولات:**
- ۱- مکمل های غذایی، زیبایی، پوست، مو و ناخن
 - ۲- مکمل های غذایی درمان مشکلات جنسی آقایان و بانوان
 - ۳- محصولات آرایشی و بهداشتی
- شرکت طب اکسیر بارمان در حال اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و سازمان غذا و دارو جهت تولید و ارائه به بازار هدف می باشد.

- طب اکسیر بارمان علاقمند است در مسیر پیش رو و در جهت خدمت رسانی بهتر به هموطنان با شرکت های:

- توزیع سراسری دارو و مکمل های غذایی
- مصرف کنندگان انواع مواد اولیه دارویی و گیاهی
- صادرکنندگان

همکاری خود را آغاز نماید. امیدواریم با یاری ایزدمنان و با همکاری هم بتوانیم گامهای مؤثرتری در جهت ارائه خدمات سلامت محور به جامعه هدف برداریم.



قرص مکیدنی گیاهی
کمک به بهبود گلودرد



DINEH
DINEHIRAN.COM

QMS

ISO 9001:2015
ISO 14001:2014
ITALIA ISO 45001:2012

مشاوره پزشکی
همکاری تخصصی
02161018

دینه
dinehiran

Althadin[®]



Mouth and Throat, anti-inflammatory, Relieves hoarseness & irritating cough

30

Herbal Lozenges





یازدهمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان نباروری و بهداشت روانی



info@wmconf.ir

Event Place: Tbilisi, Georgia

وب سایت کنفرانس:

www.wmconf.ir

مهلت ارسال مقالات: ۰۲ بهمن ماه ۱۴۰۲

مهلت ثبت نام: ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

برگزاری کنفرانس: ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

همراه با اهداء گواهینامه بین المللی به شرکت کنندگان

چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات معتبر داخلی

(مجلات بین المللی (isi, scopus, jsc)

ایران: تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلдіس

+982171053833

+989120125011

محورهای همایش:

زنان:

بارداری، سلامت زنان، چرخه قاعدگی
سلامت جنسی زنان، پرستاری زنان و زایمان
سرطان های زنان (پیشگیری، حفظ باروری و درمان)

زایمان:

زایمان طبیعی، آموزش مامایی
زایمان فیزیولوژیک، حاملگی های پرخطر
سونوگرافی در مامایی، اثر داروها بر بارداری

نباروری:

پیشگیری از ناباروری
نقش طب مکمل در ناباروری

بهداشت روانی:

روانشناسی سلامت
روانشناسی عمومی
روانشناسی پزشکی
رسانه ها و سلامت روان
و سایر زمینه های مرتبط...

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF
IOAS
ACADEMIC STUDIES



INTERNATIONAL ORGANIZATION OF
ACADEMIC STUDIES



Georgian Institute
of Science and Education



Information Sciences Institute



ALL CONFERENCE
ALERT



Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science



LET THE BEAT GO ON

DELCOR[®] Tablet

Bisoprolol Fumarate

- Beta - 1 selective agonist.
- Used to treat hypertension and heart failure.



Scan Me:



VOC: 021 - 910 102 12

☎ 021 - 44 53 70 24

☎ 021 - 44 56 70 23

www.razakpharma.com

@razakpharma

Razak

Pharmaceutical Labs Co.

Refluzol[®]

Esomeprazole



- FDA approved for reflux disease in neonates under 1 month
- Effective control of GERD in infants
- First-line treatment in PUD patients
- No incident of tachyphylaxis in chronic use
- Suitable dosage form for use in children
- Convenient dose adjustment



Tadbir Kala Jam Co.



+9821 88668700-6




@tekajeco



www.tadbirkala.ir

Bisoprolol

Bisoprolol Fumarate



- Once daily dosing
- Selective affinity for Beta1 receptors
- Lowering the mortality rate in heart failure patients
- Higher efficacy in lowering mortality rates compared to Metoprolol
- Lowering the mortality rate in patients with decreased ejection fraction
- Higher efficacy in atrial fibrillation rhythm control compared to Carvedilol



Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6



@tekajeco



www.tadbirkala.ir

(قرص اینداپامید آهسته رهش ۱/۵ میلی گرم)

اطلاعات دارویی ایندالکس®:

داروی ایندالکس متعلق به گروهی از داروها به نام دیورتیک است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکنه‌های مغزی، حملات قلبی و مشکلات کلیوی کمک می‌کند. این دارو همچنین برای کاهش مایعات اضافی در بدن (ورم) ناشی از نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثر داروی ایندالکس®:

اثر دیورتیک داروی ایندالکس مانند دیورتیک‌های تیازیدی افزایش ترشح سدیم، کلسیم و آب از طریق تداخل در جابجایی یون سدیم از بخش پروگزیمال توبول‌های دیستال می‌باشد.

فارماکوکینتیک دارو ایندالکس®:

این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می‌گردد. حدود ۷۷٪ دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می‌گردد (که ۷٪ آن به صورت تغییر نیافته) و ۲۳٪ دوز باقی مانده از طریق مدفوع دفع می‌شود.

مقدار و روش مصرف داروی ایندالکس®:

- ادم: شروع با دوز ۳mg روزانه و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از یک هفته میتوان دوز را به ۵mg در روز تغییر داد.
- فشار خون بالا: شروع دوز با ۱،۵mg روزانه در صورت نیاز، افزایش دوز هر چهار هفته یکبار تا رسیدن به دوز ۵mg در روز.

مزایای ایندالکس®:

- اثرات ضد فشار خونی بیشتر (قوی تری) دارد و فشار خون سیستولیک را ۵۴٪ بیشتر کاهش می‌دهد.
- عوارض متابولیک کمتر نسبت به هیدروکلرتیازید
- در نارسایی کلیوی قابل استفاده می‌باشد.
- طول اثر بیشتر (۲۴ ساعت دوام یک عدد قرص در بدن می‌باشد)
- برای نارسایی‌های قلبی بهترین انتخاب است.
- در طولانی مدت مرگ و میر در بیماران قلبی و دیابتی کاهش می‌یابد.

اینداکس[®] ۱.۵

اینداپامید ۱.۵ میلی گرم



For a Normal Heart,
Healthy Life

نسل جدید دارو های کنترل فشار خون

پارس دارو
پیشرو و متمایز



parsdarou.ir



pars_darou



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳

Help your child breathe easier with: **SINKAST[®] (MONTELUKAST)**

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet.**
If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



Sinkast[®]




14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help
■ Your
■ Child
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singlair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
یورسینا



(021)-44981001-5


(021)-44986866



خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®


جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان





مهر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰



* درمان کرمک ، کرمهای شلاقی، نواری ، گرد و قلابدار

* درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتریویاز و تریکوریاز

* عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده



موثرترین داروی
آرامبخش و ضد اضطراب

Chlordiazepoxide 5
100 S.C. Tablets
Each tablet contains:
Chlordiazepoxide 5mg
Mehrdarou Pharma Co.
Tehran - Iran

Chlordiazepoxide 5
100 S.C. Tablets
Each tablet contains:
Chlordiazepoxide 5mg
Mehrdarou Pharma Co.
Tehran - Iran

Chlordiazepoxide 5

www.mehrdarou.com



Xypident[®] (Lidocaine/Epinephrine)



Hisulin[®] (Human Insulin) RECOMBINANT DNA ORIGIN

Biotech Injectable liquid Vial form

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی (سهامی عام)

حکمت سلامتی



تندیس سیمین دومین و سومین جشنواره ملی صنعت سلامت

کسب نشان برتر نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می‌باشد. محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف دارویی از قبیل قرص، کپسول، ویال، کارتریج، شربت، سوسپانسیون، ساشه، پماد و... در گروه‌های آنتی‌بیوتیک (ماکروئید، سفالوسپورین، پنی سیلین و پنمها) و نیز غیرآنتی‌بیوتیک می‌باشد.

منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱
مصلی امام خمینی (ره)، سالن F، غرفه F/138



www.loghmanpharma.com

Metformin 500


Diabetes care,
today more than ever



Mehr Darou
Pharmaceutical co.
Tehran - Iran



مهر دارو
مهر سلامتی



به وقت ویتامین C



بدون شکر

مناسب برای بیماران دیابتی



تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۳۳۲۰-۵
www.mehrdarou.com

Pozzarex[®]

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy): 25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ($\text{GFR} < 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Protect Heart from Adversity

Pozzarex[®]


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
يورسينا

(021)-44981001-5

(021)-44986866





نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت بحران و ایمنی



محورهای همایش:

بهداشت

پیشگیری و کنترل عفونت
بهداشت محیط و توسعه پایدار
حوادث شغلی در محیطهای درمانی
رویکردهای نوین در طراحی صنعتی
روش های نوین ارزیابی خطای انسانی
شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
بحران

فناوریهای نوین مدیریت بحران
آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی
امداد و نجات و اسکان اضطراری
سیستمهای هشداردهنده و نظارتی
آفات طبیعی و بیماری های نباتی
ایمنی

ایمنی بیمار
ایمنی اجزای غیرسازه ای
ایمنی تجهیزات پزشکی
رفتار ایمن و عوامل موثر بر آن
آموزش ، ایمنی ، سلامت شغلی و فردی

info@hcsconf.ir

Event Place: Tbilisi, Georgia

آدرس وب سایت کنفرانس:

www.Hcsconf.ir

۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

مهلت ارسال مقالات : ۰۲ بهمن ماه ۱۴۰۲
مهلت ثبت نام : ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۲
برگزاری کنفرانس : ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

همراه با اهداء گواهینامه بین المللی به شرکت کنندگان
چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات معتبر داخله
و مجلات بین المللی (isi, scopus, isc)

ایران : تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گل دیس
+982171053833 +989120125011

INTERNATIONAL ORGANIZATION
OF
ACADEMIC STUDIES



Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science

محورهای همایش:

پرستاری

مامایی

مراقبت های پرستاری و مامایی

و سایر زمینه های مرتبط ...

۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

مهلت ارسال مقالات: ۰۲ بهمن ماه ۱۴۰۲

مهلت ثبت نام: ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

برگزاری کنفرانس: ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

چهارمین
کنفرانس بین المللی

پرستاری،
مامایی و مراقبت

وب سایت کنفرانس

www.nmconf.ir

4th International Conference on
Nursing, Midwifery and Care

Event Place: Tbilisi, Georgia

Publish in international journals (isi, scopus, ...)



چاپ مقالات بصورت کامل در مجموعه مقالات
امکان چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی و داخلی
چاپ در مجلات معتبر علمی تخصصی انگلیسی زبان



شرکت در یک کنفرانس معتبر بین المللی
ثبت نام آسان و شرکت به صورت حضوری و غیر حضوری
ارائه گواهینامه حضور بصورت آنلاین



Nmconf.ir info@nmconf.ir

Tel: +982171053833

سوال اول:

خانم جوانی به دلیل تب بالا و تاول هایی که به صورت حاد در دهان، ملتحمه و ژنیتالیا ظاهر شده است؛ مراجعه نموده است. در معاینه بر روی لب های بیمار، دلمه های خونی و بر روی تنه وی ماکول های پورپوریک به صورت منتشر دیده می شود. شایع ترین علت این بیماری کدام است؟

۱- بدخیمی داخلی

۲- عفونت هرپس سیمپلکس

۳- عفونت مایکو پلاسما پنومونیه

۴- دارو ها

سوال دوم:

فردی با علائم برجستگی های کوچک و قرمز روی پوست، همراه با خارش شدید در نقاط چین دار، به خصوص در شب به ما مراجعه می کند. در شرح حال از بیمار، سابقه یک شب اقامت در مسافر خانه ای در یکماه پیش ذکر می گردد. نامبرده زمانی که نزدیک بخاری می نشیند یا حمام می کند؛ خارش شدت می یابد. کدامیک از بیماریهای زیر می تواند چنین علائمی را ایجاد می کند؟

۱- حساسیت متعاقب گزش حشرات

۲- آلودگی با سارکوپت اسکابیه

۳- آلودگی با شپشک

۴- آلودگی با درماتوفیت

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج. ۲. ب.
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۰۷۴۶۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی

19th International Conference of Modern Research in
Psychology, Counseling, and Educational Sciences

کنفرانس بین المللی
روانشناسی
مشاوره و علوم تربیتی



۲۷ بهمن ماه
۱۴۰۲

Event Place:
Tbilisi, Georgia

info@icpce.ir



وب سایت کنفرانس:

www.icpce.ir

تقویم کنفرانس:

ارسال مقاله کامل و نهایی: ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲
(چکیده و اصل مقالات همزمان دریافت می گردد)
مهلت ثبت نام کامل: ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲
برگزاری کنفرانس: ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

همراه با اهداء گواهینامه بین المللی به شرکت کنندگان
چاپ مقالات و نشریات در مجلات معتبر علمی
(مجلات علمی ISI, Scopus, Jscd)

محورهای همایش:

روانشناسی
روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی ،
روانشناسی شخصیت، روانشناسی ورزش،
روانشناسی محیطی
مشاوره
ازدواج و خانواده، جمعیت شناسی، برنامه ریزی درسی
جمعیت شناسی، خانواده و کودک، سلامت خانواده
علوم تربیتی
آموزش و پرورش، فلسفه تعلیم و تربیت، اخلاق
سلامت روان، سبک زندگی، تعلیم و تربیت
و سایر زمینه های مرتبط...

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF
IOAS
ACADEMIC STUDIES



NEW VISION
UNIVERSITY



www.icentcenter.ir



ISI
Information Sciences Institute



Sponsored and indexed by
CIVILICA
We Respect the Science

Goldis Tower , Sadeghie Second Square , Tehran
Pekini st , Tbilisi , Georgia

ایران : تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس
+982171053833 +989120125011



- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح گرافیک: علیرضا دریغ

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیلا، دکتر مهران زمانزاده،
دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت،
دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سپیدفاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد.
مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است.
جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را
قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.
پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام
پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.
پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره
پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. برای بهترین نظر- پیشنهاد
و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.
پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری
با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.


Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴



شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند

رازک

www.razakpharma.com

زهرای

www.zahravi.com

فریطب آسا

www.farirteb.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

طب اکسیر بارمان

www.teb-exir.com

لقمان

www.loghmanpharma.com

مرهم دارو

www.marhamdarou.com

مصون دارو

www.masoondarou.com

ابوریحان

www.aburaihan.com

آریا دارو

www.fa.aryadarou.com

اکتوور

www.actoverco.com

پورسینا

www.pursinapharma.com

پارس دارو

www.parsdarou.ir

تدبیر کالای جم

www.tadbirkala.ir

داروسازی عبیدی

www.abidipharma.com

داروپخش

www.dppharma.com

روز دارو

www.rouzdarou.com

راموفارمین

www.ramopharmin.com



Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

ZEUCKURON
Injectable vial

A **great** way to **fly**



زوکورون® (روکوروئیدوم)

یک آمینواستروئید مسدود کننده عضلانی غیر دیپلاریزان یا شل کننده عضلانی است که برای تسهیل لوله گذاری تراشه (INTUBATION)، شل کردن عضلات و اکسیژن رسانی مکانیکی استفاده می شود.

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN
P.O.Box: 11365 - 4388

Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16

Fax: (+9821) 44 98 73 14

Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14

SMS: (+98) 3000 483 900 1005

www.dppharma.com

Email: info@dppharma.com

