

Effervescent L-ARGININE 1000

No Sugar - Orange Flavor
Energy, Power, Growth



ال - آرژنین ۱۰۰۰
قرص جوشان با طعم پرتقال

- کمک به عضله سازی
- کمک به تحریک ترشح هورمون رشد
- کمک به افزایش قد

صفحه

3	Analgesic
5	Trifluoperazine
33	Twogesic
	Gelofen
	Anesthetics
24	Hisulin
36	Zeuckuron
	Antibiotic
17	Vimox & Levilox
	Cardiology
13	Indalex
15	Bisoprolol
29	Pozzarex
	Diabetes
پشت جلد	free sens
	Erectile
روی جلد	Sdf
	Endocrine
26	Metformin

صفحه

	Food Suppriment
دو جلد	Glutathione
1	L-Arginine
7	Omega 3
21	Pedilact
27	Vitamin C
33	RozaVit
	Gastrology
22	Mebendazole
14	Refluzol
	Herbal
9	Black Garlic
11	Cinnamodin Plus
28	Black Garlic
	Neurology
23	Chlordiazepoxide
	Respiratory System
19	Sinkast

Trifluoperazine

- Antipsychotic
- Antiemetic



شرکت مرهم دارو
MARHAM DARU CO.

آرامش داشتن در زندگی چگونه میسر است؟

علت نداشتن آرامش درونی چیست؟

ادامه از شماره قبل

ما در حال حاضر در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افکار و اضطراب‌ها هر روز ما را درگیر می‌کنند. در چنین دنیای پر سرعتی، آرامش درونی می‌تواند مبارزه‌ای برای رسیدن به آن باشد. ما دائماً منتظر چیز بعدی در زندگی خود هستیم و این می‌تواند یکی از جنبه‌هایی باشد که آرامش درونی ما را مختل می‌کند. در این مقاله از ذهن آرا، نحوه یافتن آرامش درونی را با استفاده از پانزده راه اثبات شده به اشتراک خواهیم گذاشت.

۳. عشق به خود را تمرین کنید

به طور کلی، اگر خودتان را دوست داشته باشید، دنیا آرام‌تر می‌شود. یکی از جنبه‌هایی که آرامش درونی ما را به هم می‌زند، جنگ دائمی است که در درون خود داریم. با تمرین عشق به خود، آرامش درونی را در زندگی خود خواهید داشت. شما می‌توانید با انجام کارهایی که شما را خوشحال می‌کند و روحیه شما را بالا می‌برد، این کار را فعالانه تمرین کنید. اگر علاقه شما شامل نوشتن و خواندن کتاب است، می‌توانید این فعالیت‌ها را در اوقات فراغت خود انجام دهید.

شما همچنین می‌توانید با مراقبت از خود و بدن خود عشق به خود را تمرین کنید. ورزش کردن یکی از رایج‌ترین تمرین‌هایی است که می‌توانید انجام دهید. نه تنها اندورفین را در بدن شما آزاد می‌کند، بلکه باعث می‌شود احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید که منجر به آرامش درونی می‌شود. انجام کاری که به آن علاقه دارید، در نهایت بهترین راه برای به دست آوردن آرامش درونی است. یکی از دلایل اصلی آرامش درونی، تعارض و عدم اشتیاق است. اگر روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید و به درستی از خود مراقبت کنید، فضای بیشتری برای آرامش درونی در زندگی‌تان دارید.

۴. مهربان باشید

وقتی با اطرافیان خود مهربان باشید، می‌توانید آرامش درونی پیدا کنید. آیا اخیراً سعی کرده‌اید کارهای نیک یا کارهای خیر برای دیگران انجام دهید؟ شما می‌توانید از انجام کارهای خوب برای مردم آرامش داشته باشید. وقتی چیزهای خوبی را به دنیا عرضه می‌کنید، به دنیای خود باز

می‌گردید. سلامتی شما به واسطه مهربانی بهتر می‌شود. اگر دوران پر هرج و مرجی را سپری می‌کنید، به انجام کارهای محبت‌آمیز به صورت روزانه فکر کنید. شما به سرعت متوجه خواهید شد که آرامش درونی پیدا کرده‌اید. وقت خود را با افرادی بگذرانید که کمتر از شما خوش شانس هستند زیرا احتمالاً به کمک شما نیاز خواهند داشت. وقتی به دیگران کمک می‌کنید، آرامش بیشتری خواهید داشت.

۵. از منفی‌گرایی دوری کنید

این ابتدایی‌ترین و در عین حال سخت‌ترین کار برای به دست آوردن آرامش درونی در زندگی شماست. گاهی اوقات در طبیعت ما این است که به جای مثبت‌اندیشی، روی ابعاد منفی تمرکز کنیم. تصمیم به تمرکز بر روی چیزهای منفی در زندگی خود، خواه در قالب افکار شما باشد یا عادات شما، آرامش شما را مختل می‌کند. منفی‌گرایی سریع‌ترین راه برای از بین بردن آرامش درونی است که در حال حاضر دارید و رهایی از افکار منفی سریع‌ترین راه رسیدن به آرامش است!

۶. در زمان حال زندگی کنید

با بودن در لحظه حال می‌توانید آرامش پیدا کنید. بیشتر مردم در گذشته زندگی می‌کنند و رویدادهای گذشته بدون وقفه ذهنشان را می‌چرخاند یا از آنچه در آینده اتفاق می‌افتد وحشت دارند. می‌توانید یک تمرین مدیتیشن انجام دهید تا به شما کمک کند به جای یک بازه زمانی متفاوت روی زمان حال تمرکز کنید. زندگی روزمره نیازی به پیچیده شدن ندارد. وقتی چیزهای اطراف شما استرس‌زا هستند، با تمرکز بیش از حد بر زمان حال تمرکز کنید.



Twogesic[®]

(Acetaminophen 500 mg / Caffeine 65 mg)

(OTC)

**Analgesic and Antipyretic
Used to relief of fever & pain**



شرکت مهم دارو (پهاپن فارم)
MARHAM DARU CO.



رقابت

شده است، باید اقدامات موثرتری در راستای افزایش رقابت و اقدامات اصلاحی برای جبران اعمال ضد رقابتی در رابطه با دسترسی به فناوری های سلامت توسط مقامات دولتی و بخش خصوصی انجام شود. اصلاح مقررات موجود، وضع قوانین مطلوب و مشتمل بر قواعد شفاف با در نظر گرفتن ویژگی های بخش سلامت و ضمانت اجرای مناسب، مانند صدور مجوز اجباری از جمله راه کارهایی است که برای جلوگیری از رویه های ضد رقابتی و حفظ رقابت در بازار سلامت پیشنهاد می شود.

از اساسی ترین موضوعات بازار، مسأله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف کننده و توسعه ملی حاصل نمی شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. اما اگر در رفتارهای رقابتی بازار اختلالی پیش آمده و برخی کنشگران و مؤسسات با سوء استفاده از فقدان بسترهای لازم و خلاءهای قانونی و نظارتی، اقدام به انحصار و یا تقویت و سوء استفاده از موقعیت مسلط خود نمایند بازار دچار اختلالات مستقیم کیفی و قیمتی گشته و در ادامه، مشکلات شدید متنوعی برای بازار و سایر کنشگران اقتصادی بوجود می آید. این مشکلات می تواند با نابودی تولید کننده ها و یا توزیع کننده ها و به تبع آن مشکلات تأمین اجتماعی همراه باشد.

رقابت به عنوان یک محرک مهم نوآوری منجر به آزادی انتخاب و کاهش قیمت ها می شود و به ارائه سریع تر فناوری های درمانی جدید و کارآمد کمک می کند. در مقابل، رویه های ضد رقابتی اتخاذ شده توسط بنگاه های اقتصادی بخش سلامت ممکن است سبب اخلاص در رقابت از جمله کاهش دسترسی به داروها و خدمات پزشکی یا افزایش قیمت آن ها شود. احیای مجدد حق اختراع، ادغام شرکت ها، خرید کلی و یک جای محصولات ژنریک توسط دارنده اختراع اصلی و امتناع از اعطای مجوز اختراعات ضروری مرتبط با سلامت مثال هایی از رویه های ضد رقابتی هستند. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا حقوق رقابت می تواند عامل موثری در تنظیم رقابت و ارتقای دسترسی به داروها و فناوری های پزشکی باشد؟ هدف مقاله حاضر بررسی نقش حقوق رقابت در بهبود سلامت جامعه از جمله دسترسی به داروها و بیان تاثیر منفی اعمال ضد رقابتی در افزایش قیمت ها و کاهش دسترسی است. فرضیه پژوهش این است که حقوق رقابت می تواند به عنوان عامل موثری در حوزه سلامت نقش مهمی در بهبود دسترسی به فناوری های پزشکی و تشویق نوآوری در بخش دارویی داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که چون در قوانین ملی و مقررات بین المللی از جمله موافقت نامه تریپس نقش حقوق رقابت در کنترل رفتارهای دارندگان حقوق مالکیت فکری به رسمیت شناخته

Food Supplement
OMEGA 3-EC
(Enteric Coated)

اولین
امگا-۳
انتریک کوتد
در ایران



SCAN ME!



**PUT A FISH
IN YOUR DISH**

 **HEALTHY
WAY** SEIZE THE
DAY
 www.healthyway.ir

بی اشتهایی عصبی

ادامه از شماره قبل

تشخیص

ارزیابی تشخیصی شامل شرایط فعلی فرد، سابقه زندگی، علائم فعلی و سابقه خانوادگی فرد است. این ارزیابی همچنین شامل یک معاینه حالت روانی است، که ارزیابی خلق و خوی فعلی و محتوای فکر فرد است، با تمرکز بر دیدگاه ها در مورد وزن و الگوهای غذا خوردن.

DSM-5

آنورکسیا عصبی در آخرین بازبینی کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM 5) در گروه اختلالات تغذیه بنده بند شده است. عدد مشخص BMI وجود ندارد که وزن کم مورد نیاز برای تشخیص بی اشتهایی عصبی را تعریف کند. معیارهای تشخیصی بی اشتهایی عصبی (که همه آنها برای تشخیص باید رعایت شوند) عبارتند از: محدود کردن مصرف انرژی که منجر به کاهش وزن بدن می شود. ترس شدید از افزایش وزن یا رفتارهای مداوم که در افزایش وزن تداخل ایجاد می کند. اختلال در نحوه تجربه وزن یا شکل بدن فرد یا عدم شناخت در مورد خطرات وزن کم بدن. معیار آموره نسبت به نسخه قبلی حذف شده است.

انواع

دو نوع بی اشتهایی عصبی داریم: نوع پرخوری / پاکسازی: فرد پرخوری می کند یا رفتار پاکسازی را به عنوان وسیله ای برای کاهش وزن انجام می دهد. [58] نوع محدود کننده: فرد از محدود کردن مصرف غذا، روزه، قرص های رژیمی یا ورزش به عنوان وسیله ای برای کاهش وزن استفاده می کند.

درمان

درمان بر سه اصل استوار است: رساندن فرد به وزن نرمال درمان اختلال های روانشناختی همزمان؛ کاهش یا حذف

رفتارها یا افکاری که در اصل منجر به اختلال شده است.

علل بیماری

شواهدی در مورد عوامل خطر بیولوژیکی، روانی، رشدی و فرهنگی اجتماعی وجود دارد، اما علت دقیق اختلالات خوردن مشخص نیست.

ژنتیکی

بی اشتهایی عصبی بسیار وراثتی است. مطالعات دوقلو میزان وراثت پذیری بین ۲۸ تا ۵۸ درصد را نشان داده است. اقوام درجه یک مبتلایان به بی اشتهایی تقریباً ۱۲ برابر خطر ابتلا به بی اشتهایی را دارند.

محیطی

عوارض زنان و زایمان: عوارض قبل از تولد و پری ناتال مانند زایمان زودرس، کم خونی مادر، دیابت شیرین، پره اکلایمسی، انفارکتوس جفت و ناهنجاری های قلب نوزاد ممکن است در ایجاد بی اشتهایی عصبی نقش داشته باشد. عوارض نوزادی همچنین ممکن است بر جلوگیری از آسیب بالا، که یکی از ویژگی های شخصیتی مرتبط با ایجاد AN است تأثیر بگذارد.

اجتماعی

این افزایش به آسیب پذیری و درونی سازی ایده آل های بدن مرتبط بوده است. افراد در مشاغلی که فشار اجتماعی خاصی برای لاغر شدن دارند (مانند مدلها و رقصنده ها) بیشتر دچار بی اشتهایی می شوند، و کسانی که دچار بی اشتهایی هستند تماس بسیار بیشتری با منابع فرهنگی دارند که باعث کاهش وزن می شوند. این روند همچنین می تواند برای افرادی که در برخی از ورزش ها شرکت می کنند مانند جوکی ها و کشتی ها مشاهده شود. ورزش با تأکید بر زیبایی، در مواردی که چربی کم بدن مزیت دارد و ورزش هایی که فرد باید وزن خود را برای رقابت افزایش دهد، شیوع بالاتری از بی اشتهایی عصبی دارد.



NEM & Turmeric "CurcuNem"



- تسکین دهنده درد و ضد التهاب
- تسکین سریع درد مفاصل
- کمک به کاهش خشکی مفصل
- اثر حفاظتی بر روی غضروف ها
- موثر در درمان استئوآرتریت



صاحب پروانه:
شرکت طب اکسیر بارمان

آدرس سایت: www.teb-exir.com
آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com
شماره تماس شرکت: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۵
آدرس پستی: تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی،
بین خیابان ۶۳ و ۶۵، پلاک ۴۸۵، واحد ۴۸
صدای مشتری: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۶



- ▶ کاهش سطح کلسترول خون
- ▶ کمک به کاهش فشار خون بالا
- ▶ کمک به حفظ سلامت قلب و
- ▶ عروق در بزرگسالان
- ▶ پیشگیری از تصلب شرایین

BLACK GARLIC 250 mg



صاحب پروانه:
شرکت طب اکسیر بارمان

آدرس سایت: www.teb-exir.com
آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com
شماره تماس شرکت: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۵
آدرس پستی: تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی
بین خیابان ۶۳ و ۶۵، پلاک ۴۸۵، واحد ۴۸
صدای مشتری: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۶

شرکت طب اکسیر بارمان در سال ۱۳۹۹ با هدف ایجاد بستر مناسب جهت انجام تحقیقات نوین در حوزه تولید محصولات دارویی و مکملهای غذایی، گیاهی و رژیمی و محصولات آرایشی و بهداشتی در راستای خدمت رسانی به هموطنان عزیز توسط گروهی از متخصصین صنعت تاسیس گردید.

هرچند در اوایل دوره تاسیس، مسیر توسعه و تعالی شرکت همزمان با شیوع بیماری کرونا گردید اما تیم اجرایی شرکت با سعی و تلاش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف گام برداشتند و هم اکنون شرکت طب اکسیر بارمان در حوزه های زیر فعالیت دارد:

- ۱- تولید محصولات نوین مکملهای گیاهی
- ۲- تولید محصولات مکملهای غذایی و رژیمی
- ۳- واردات انواع مواد اولیه و جانبی دارویی و مکملهای غذایی
- ۴- واردات تجهیزات پزشکی مصرفی
- ۵- تولید محصولات دانش بنیان (انواع مکملهای غذایی- دارویی- آرایشی و بهداشتی)
- ۶- اخذ مجوز صادرات انواع محصولات دارویی و فراورده های مکمل

هم اکنون محصولات:

- ۱- کپسول سیرسیاه: اولین محصول فراوری شده سیرسیاه به صورت کپسول در ایران
- ۲- کپسول کورکوم: اولین تولیدکننده در ایران (حاوی غشا داخلی پوسته تخم مرغ و کورکومین (زردچوبه))

توسط شرکت طب اکسیر بارمان تولید و در بازار هدف ارائه گردیده است.

و محصولات:

- ۱- کپسول هسپریدین
 - ۲- کپسول کلستروم
 - ۳- کپسول بروملین
 - ۴- قرص کلسیم + ۳د
 - ۵- مکملهای غذایی کودکان (انواع قطره و شربت)
- به زودی در برنامه تولید این شرکت قرار خواهد گرفت.
- و محصولات:**
- ۱- مکمل های غذایی، زیبایی، پوست، مو و ناخن
 - ۲- مکمل های غذایی درمان مشکلات جنسی آقایان و بانوان
 - ۳- محصولات آرایشی و بهداشتی
- شرکت طب اکسیر بارمان در حال اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و سازمان غذا و دارو جهت تولید و ارائه به بازار هدف می باشد.


- طب اکسیر بارمان علاقمند است در مسیر پیش رو و در جهت خدمت رسانی بهتر به هموطنان با شرکت های:

- توزیع سراسری دارو و مکمل های غذایی
- مصرف کنندگان انواع مواد اولیه دارویی و گیاهی
- صادرکنندگان

همکاری خود را آغاز نماید. امیدواریم با یاری ایزدمنان و با همکاری هم بتوانیم گامهای مؤثرتری در جهت ارائه خدمات سلامت محور به جامعه هدف برداریم.

سینامودین پلاس®

تنظیم متابولیسم بدن (سوخت و ساز)



• قرص روکش دار گیاهی

تنظیم کننده قند و چربی خون



DINEH
DINEHIRAN.COM

QMS

ISO 9001:2015
ISO 14001:2014
ITALIA ISO 13004:2012

مشاوره پزشکی
مشاوره دارویی
02161018

دینه
dinehiran

Cinnamodin Plus®

⚖️ blood sugar and fat regulator



60

Herbal FC Tablet

(قرص اینداپامید آهسته رهش ۱/۵ میلی گرم)

اطلاعات دارویی ایندالکس®:

داروی ایندالکس متعلق به گروهی از داروها به نام دیورتیک است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکنه‌های مغزی، حملات قلبی و مشکلات کلیوی کمک می‌کند. این دارو همچنین برای کاهش مایعات اضافی در بدن (ورم) ناشی از نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثر داروی ایندالکس®:

اثر دیورتیک داروی ایندالکس مانند دیورتیک‌های تیازیدی افزایش ترشح سدیم، کلسیم و آب از طریق تداخل در جابجایی یون سدیم از بخش پروگزیمال توبول‌های دیستال می‌باشد.

فارماکوکینتیک دارو ایندالکس®:

این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می‌گردد. حدود ۷۷٪ دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می‌گردد (که ۷٪ آن به صورت تغییر نیافته) و ۲۳٪ دوز باقی مانده از طریق مدفوع دفع می‌شود.

مقدار و روش مصرف داروی ایندالکس®:

- ادم: شروع با دز ۳mg روزانه و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از یک هفته میتوان دوز را به ۵mg در روز تغییر داد.
- فشار خون بالا: شروع دوز با ۱،۵mg روزانه در صورت نیاز، افزایش دوز هر چهار هفته یکبار تا رسیدن به دوز ۵mg در روز.

مزایای ایندالکس®:

- اثرات ضد فشار خونی بیشتر (قوی تری) دارد و فشار خون سیستولیک را ۵۴٪ بیشتر کاهش می‌دهد.
- عوارض متابولیک کمتر نسبت به هیدروکلرتیازید
- در نارسایی کلیوی قابل استفاده می‌باشد.
- طول اثر بیشتر (۲۴ ساعت دوام یک عدد قرص در بدن می‌باشد)
- برای نارسایی‌های قلبی بهترین انتخاب است.
- در طولانی مدت مرگ و میر در بیماران قلبی و دیابتی کاهش می‌یابد.



اینداکس[®] ۱.۵

اینداپامید ۱.۵ میلی گرم



For a Normal Heart,
Healthy Life

نسل جدید دارو های کنترل فشار خون

پارس دارو
پیشرو و متمایز



parsdarou.ir



pars_darou



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳

Refluzol[®]

Esomeprazole



- FDA approved for reflux disease in neonates under 1 month
- Effective control of GERD in infants
- First-line treatment in PUD patients
- No incident of tachyphylaxis in chronic use
- Suitable dosage form for use in children
- Convenient dose adjustment



Tadbir Kala Jam Co.



+9821 88668700-6




@tekajeco



www.tadbirkala.ir

Bisoprolol

Bisoprolol Fumarate



- Once daily dosing
- Selective affinity for Beta1 receptors
- Lowering the mortality rate in heart failure patients
- Higher efficacy in lowering mortality rates compared to Metoprolol
- Lowering the mortality rate in patients with decreased ejection fraction
- Higher efficacy in atrial fibrillation rhythm control compared to Carvedilol



Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6



@tekajeco



www.tadbirkala.ir

entk_bartar 9+

92
Posts11K
Followers59
Following

کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
Healthy/Beauty
مرجع دارویی انتخاب برتر
مجله تخصصی دارویی و پوست و مو
See Translation

entk_bartar

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سوخنگی



صرع





Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

Boost Your Safeguard



ویلوکس®

(لووفلوکساسین):

ویموکس®

(موکسیفلوکساسین):

- آنتی بیوتیک از نسل سوم فلوروکینولون‌ها
- فراهمی زیستی ۹۹٪
- آنتی‌بیوتیک وسیع الطیف علیه باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتری، به واسطه مهار آنزیم توپوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV
- درمان بیماری انسدادی مزمن ریوی، حملات حاد ریوی، پروستاتیت باکتریایی مزمن، رینوسینوزیت حاد باکتریال، عفونت پوست و ساختار پوست، عفونت مجاری ادراری و ...
- رده C بارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

- آنتی بیوتیک از نسل چهارم فلوروکینولون‌ها
- فراهمی زیستی ۹۱٪
- اثر قابل توجه بر برخی باکتری‌های بی‌هوازی و آتپیکال، علاوه بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتری، به واسطه مهار آنزیم توپوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV
- درمان سینوزیت حاد باکتریایی، پنومونی اکتسابی از جامعه، تشدید حاد برونشیت مزمن، عفونت‌های پوست و ساختار پوست، عفونت‌های داخل شکمی، طاعون پنومونی و سپتی سمی و ...
- رده C بارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN
P.O. Box: 11365 - 4388
Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16
Fax: (+9821) 44 98 73 14
Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14
SMS: (+98) 3000 483 900 1005
www.dppharma.com
Email: info@dppharma.com



Help your child breathe easier with: **SINKAST[®] (MONTELUKAST)**

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet.**
If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.

Sinkast®


14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help
■ Your
■ Child
■ Breathe

■ Comparable safety and
efficacy profile to Singlair

**Manufactured in Iran
for the first time**



PURSINA
بيورسينا

☎ (021)-44981001-5

☎ (021)-44986866






خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®


جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان





مهر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰



- * درمان کرمک ، کرمهای شلاقی، نواری ، گرد و قلابدار
- * درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتریویاز و تریکوریاز
- * عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده



موثرترین داروی
آرامبخش و ضد اضطراب

Chlordiazepoxide 5

www.mehrdarou.com



Xypident®

(Lidocaine/Epinephrine)



Hisulin®

(Human Insulin)

RECOMBINANT DNA ORIGIN

Biotech Injectable liquid Vial form

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی (سهامی عام)

حکمت سلامتی



تندیس سیمین دومین و
سومین جشنواره ملی
صنعت سلامت محور



کسب نشان برتر نهمین اجلاس
سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)
با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می‌باشد.
محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف
دارویی از قبیل قرص، کپسول، ویال، کارتریج، شربت، سوسپانسیون،
ساشه، پماد و... در گروه‌های آنتی‌بیوتیک (ماکرولید، سفالوسپورین،
پنی سیلین و پنمها) و نیز غیرآنتی‌بیوتیک می‌باشد.

**منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو
و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱
مصلی امام خمینی (ره)، سالن F، غرفه F/138**



www.loghmanpharma.com

Metformin 500


Diabetes care,
today more than ever



Mehr Darou
Pharmaceutical co.
Tehran - Iran



مهر دارو
مهر سلامتی



به وقت ویتامین C



بدون شکر

مناسب برای بیماران دیابتی



تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۳۳۲۰-۵
www.mehrdarou.com

Pozzarex[®]

Help your patients live **wholeheartedly** with **Pozzarex** (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):

25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ($\text{GFR} < 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Protect Heart from Adversity

Pozzarex[®]


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا

(021) - 44981001-5

(021) - 44986866





جایزه نقدی برای
ایده های برتر
عقد قرارداد
توسعه، تولید و
خرید محصولات برتر

قطب آموزشی، درمانی و پژوهشی آسیب های شیمیایی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) با همکاری صندوق
نوآوری و شکوفایی برگزار می کند

رویداد ملی نقش فناوری های نوین در ارتقاء سلامت

با محوریت سالمندان و جانبازان

■ فناوری / رویکرد: ■ پیشگیری و درمان با تمرکز بر:

- هوش مصنوعی
- پزشکی شخصی
- اپلیکیشن ها و سامانه ها
- دورا پزشکی (تله مدیسین)
- مراقبت در منزل
- سنسورهای پوشیدنی
- رباتیک و توانبخشی
- فرآورده های گیاهی
- بهبود سبک زندگی
- طب بازسازی
- دارو و دارورسانی
- ابزارها و وسایل تشخیصی
- اختلالات تنفسی
- اختلالات بینایی
- اختلالات خواب
- اختلالات گوارشی
- اختلالات تغذیه
- اختلالات جنسی
- اختلالات رفتاری و روانشناختی
- اختلالات حسی، حرکتی و تعادلی

آخرین مهلت ارسال
ایده و محصولات فناورانه

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمان و مکان

۸ و ۹ خرداد ۱۴۰۳
صندوق نوآوری و شکوفایی



جهت اطلاعات بیشتر و ارسال ایده و محصول

تلفن: ۰۲۱-۸۷۵۵۳۵۰۳ رایانامه: circ.office130@gmail.com آدرس سایت: health-event2024.ir
آدرس: تهران، ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه شهید نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)



1st

NATIONAL CONFERENCE ON WOMEN'S REPRODUCTIVE AND MENTAL HEALTH

اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان

سلامت روان زنان

- مشاوره پیش از بارداری
- مدیریت اختلالات روانی پس از زایمان
- بحران و بلا
- زنان و سلامت روان
- فضای مجازی و سلامت روان

فرزندآوری

- عوامل روانی-اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی
- موثر بر فرزندآوری
- مشارکت مردان
- مدیریت بارداری های پرخطر
- مراقبت های پری ناتال و پست ناتال
- روشهای تشخیص سریع ناهنجاریهای جنین

بهداشت باروری و ناباروری

- بهداشت باروری-جنسی نوجوانان
- بهداشت باروری-جنسی زنان سنین تولید مثل
- بهداشت باروری-جنسی در یانستگی
- بهداشت باروری-جنسی مردان
- بهداشت باروری-جنسی در بیماری های مزمن
- فناوری و مراقبتهای نوین در سلامت باروری
- چالش های مرتبط با ناباروری
- فناوریهای نوین در مدیریت ناباروری
- مسائل روانشناختی در باروری و ناباروری
- روشهای پیشرفته درمان ناباروری
- روشهای جدید پیشگیری از ناباروری در بیماران مبتلا به سرطان های زنان
- ابعاد حقوقی بهداشت باروری
- ماب مکمل در بهداشت باروری

1403/02/10

تاریخ دریافت مقالات :

1403/03/10

تاریخ برگزاری :

ارسال مقاله تنها از طریق سایت همایش قابل پذیرش است

نحوه ارسال آثار :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تبریز

محل برگزاری :

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science

ISC



پایگاه اطلاع رسانی
مجله علمی-پژوهشی

پایگاه اطلاع رسانی
مجله علمی-پژوهشی



دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تبریز



سوال اول:

خانم جوانی به دلیل تب بالا و تاول هایی که به صورت حاد در دهان، ملتحمه و ژنیتالیا ظاهر شده است؛ مراجعه نموده است. در معاینه بر روی لب های بیمار، دلمه های خونی و بر روی تنه وی ماکول های پورپوریک به صورت منتشر دیده می شود. شایع ترین علت این بیماری کدام است؟

۱- بدخیمی داخلی

۲- عفونت هرپس سیمپلکس

۳- عفونت مایکو پلاسما پنومونیه

۴- دارو ها

سوال دوم:

فردی با علائم برجستگی های کوچک و قرمز روی پوست، همراه با خارش شدید در نقاط چین دار، به خصوص در شب به ما مراجعه می کند. در شرح حال از بیمار، سابقه یک شب اقامت در مسافر خانه ای در یکماه پیش ذکر می گردد. نامبرده زمانی که نزدیک بخاری می نشیند یا حمام می کند؛ خارش شدت می یابد. کدامیک از بیماریهای زیر می تواند چنین علائمی را ایجاد می کند؟

۱- حساسیت متعاقب گزش حشرات

۲- آلودگی با سارکوپت اسکابیه

۳- آلودگی با شپشک

۴- آلودگی با درماتوفیت


شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج ۱، ۲. ب.
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی




Keep Pace With
All Changes

Come along with

RozaVit

Food Supplement



Renal aid

Multivitamin & Zinc for **Kidney Patients**

Supplement Facts:			Serving size: 1 Tablet		
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	Vitamin B5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

*RDA: Recommended Daily Allowance, mg: milligram, µg: micrograms



RozaVit
Food Supplement

ROUZ DAROU
Since 1963
Quality is our Commitment



Rozavit.ir
تماس: ۰۲۱-۸۲۷۱۱

ارتباط با ما:



- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح گرافیک: علیرضا دریغ

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیلا، دکتر مهران زمانزاده،
دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت،
دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سپیدفاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد.
مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است.
جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را
قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.
پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام
پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.
پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره
پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر - پیشنهاد
و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.
پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری
با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.


Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴



شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند

راموفارمین

www.ramopharmin.com

رازک

www.razakpharma.com

زهرای

www.zahravi.com

فریرطب آسا

www.farirteb.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

طب اکسیر بارمان

www.teb-exir.com

لقمان

www.loghmanpharma.com

مرهم دارو

www.marhamdarou.com

مصون دارو

www.masoondarou.com

ابوریحان

www.aburaihan.com

آریا دارو

www.fa.aryadaru.com

اکتوور

www.actoverco.com

پورسینا

www.pursinapharma.com

پارس دارو

www.parsdarou.ir

تدبیر کالای جم

www.tadbirkala.ir

داروسازی دانا

www.daanapharma.com

داروسازی عبیدی

www.abidipharma.com

داروپخش

www.dppharma.com

روز دارو

www.rouzdarou.com



Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

ZEUCKURON
Injectable vial

A **great** way to **fly**



زوکورون® (روکورونیوم)

یک آمینواستروئید مسدود کننده عضلانی غیر دپلاریزان یا شل کننده عضلانی است که برای تسهیل لوله گذاری تراشه (INTUBATION)، شل کردن عضلات و اکسیژن رسانی مکانیکی استفاده می شود.

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN
P.O.Box: 11365 - 4388

Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16

Fax: (+9821) 44 98 73 14

Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14

SMS: (+98) 3000 483 900 1005

www.dppharma.com

Email: info@dppharma.com

