



Arya Daru Pharmaceutical Co.

Effervescent

L-ARGININE 1000

No Sugar - Orange Flavor
Energy, Power, Growth



ال - آرژنین ١٠٠٠
قرص جوشان باطعم پرتقال

- کمک به عضله سازی
- کمک به تحریک ترشح هورمون رشد
- کمک به افزایش قد

آریا دارو

فهرست

صفحه		صفحه	
	Analgesic		Food Suppriment
3	Trifluoperazine	دو جلد	Glutathione
5	Twogesic	1	L-Arginine
33	Gelofen	7	Omega 3
	Anesthetics	21	Pedilact
24	Hisulin	27	Vitamin C
36	Zeuckuron	33	Rozavit
	Antibiotic		Gastrology
17	Vimox & Levilox	22	Mebendazole
	Cardiology	14	Refluzol
13	Indalex	9	Herbal
15	Bisoprolol	11	Black Garlic
29	Pozzarex	28	Cinnamodin Plus
	Diabetes	23	Black Garlic
پشت جلد	free sens	19	Neurology
	Endocrine		Chlordiazepoxide
26	Metformin	روی جلد	Respiratory System
			Sinkast
			Orthopedics
			Aldense

Trifluoperazine

- Antipsychotic
- Antiemetic



شرکت داروی مرحوم
MARHAM DARU CO.

یادداشت

آرامش داشتن در زندگی چگونه میسر است؟

علت نداشتن آرامش درونی چیست؟

ادامه از شماره قبل

ما در حال حاضر در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افسکار و اضطراب‌ها هر روز ما را درگیر می‌کنند. در چنین دنیای پر سرعتی، آرامش درونی می‌تواند مبارزه‌ای برای رسیدن به آن باشد. مادامّاً منتظر چیزی بعدی در زندگی خود هستیم و این می‌تواند یکی از جنبه‌هایی باشد که آرامش درونی مارا مختل می‌کند. در این مقاله از ذهن آرا، نحوه یافتن آرامش درونی را با استفاده از پانزده راه اثبات شده به اشتراک خواهیم گذاشت.

۳. عشق به خود را تمرین کنید
می‌گردید. سلامتی شما به واسطه مهربانی بهتر می‌شود. اگر دوران پر هرج و مرجی را سپری می‌کنید، به انجام کارهای محبت آمیز به صورت روزانه فکر کنید. شما به سرعت متوجه خواهید شد که آرامش درونی پیدا کرده‌اید. وقت خود را با افرادی بگذرانید که کمتر از شما خوش شانس هستند زیرا احتمالاً به کمک شما نیاز خواهند داشت. وقتی به دیگران کمک می‌کنید، آرامش بیشتری خواهید داشت.

۴. از منفی گرایی دوری کنید

این ابتدایی ترین و در عین حال سخت ترین کار برای به دست آوردن آرامش درونی در زندگی شماست. گاهی اوقات در طبیعت ما این است که به جای مثبت اندیشه، روی ابعاد منفی تمرکز کنیم. تصمیم به تمرکز بر روی چیزهای منفی در زندگی خود، خواه در قالب افکار شما باشد یا عادات شما، آرامش شما را مختل می‌کند. منفی گرایی سریع ترین راه برای از بین بردن آرامش درونی است که در حال حاضر دارید و رهایی از افکار منفی سریع ترین راه رسیدن به آرامش است!

۵. در زمان حال زندگی کنید

با بودن در لحظه حال می‌توانید آرامش پیدا کنید. بیشتر مردم در گذشته زندگی می‌کنند و رویدادهای گذشته بدون وقفه ذهنشان را می‌چرخاند یا از آنچه در آینده اتفاق می‌افتد وحشت دارند. می‌توانید یک تمرین مدیتیشن انجام دهید تا به شما کمک کند به جای یک بازه زمانی متفاوت روی زمان حال تمرکز کنید. زندگی روزمره نیازی به پیچیده شدن ندارد. وقتی چیزهای اطراف شما استرس را هستند، با تمرکز بیش از حد بر زمان حال تمرکز کنید.

به طور کلی، اگر خودتان را دوست داشته باشید، دنیا آرام‌تر می‌شود. یکی از جنبه‌هایی که آرامش درونی ما را به هم می‌زند، جنگ دائمی است که در درون خود داریم. با تمرین عشق به خود، آرامش درونی را در زندگی خودخواهید داشت. شما می‌توانید با انجام کارهایی که شما را خوشحال می‌کند و روحیه شما را بالا می‌برد، این کار را فعالانه تمرین کنید. اگر علاقه شما شامل نوشتمن و خواندن کتاب است، می‌توانید این فعالیت‌ها را در اوقات فراغت خود انجام دهید.

شما همچنین می‌توانید با مراقبت از خود و بدن خود عشق به خود را تمرین کنید. ورزش کردن یکی از رایج ترین تمرین‌هایی است که می‌توانید انجام دهید. نه تنها اندرورفین را در بدن شما آزاد می‌کند، بلکه باعث می‌شود احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید که منجر به آرامش درونی می‌شود. انجام کاری که به آن علاقه دارید، در نهایت بهترین راه برای به دست آوردن آرامش درونی است. یکی از دلایل اصلی آرامش درونی، تعارض و عدم اشتیاق است. اگر روی خودتان سرمایه گذاری کنید و به درستی از خود مراقبت کنید، فضای بیشتری برای آرامش درونی در زندگی تان دارید.

۶. مهربان باشید

وقتی با اطرافیان خود مهربان باشید، می‌توانید آرامش درونی پیدا کنید. آیا اخیراً سعی کرده‌اید کارهای نیک یا کارهای خیر برای دیگران انجام دهید؟ شما می‌توانید از انجام کارهای خوب برای مردم آرامش داشته باشید. وقتی چیزهای خوبی را به دنیا عرضه می‌کنید، به دنیای خود بیاز



Twogesic®

(Acetaminophen 500 mg / Caffeine 65 mg) (OTC)

Analgesic and Antipyretic

Used to relief of fever & pain





رقابت

شده است، باید اقدامات موثرتری در راستای افزایش رقابت و اقدامات اصلاحی برای جبران اعمال ضد رقابتی در رابطه با دسترسی به فناوری های سلامت توسط مقامات دولتی و بخش خصوصی انجام شود. اصلاح مقررات موجود، وضع قوانین مطلوب و مشتمل بر قواعد شفاف با در نظر گرفتن ویژگی های بخش سلامت و ضمانت اجراهای مناسب، مانند صدور مجوز اجباری از جمله راه کارهایی است که برای جلوگیری از رویه های ضد رقابتی و حفظ رقابت در بازار سلامت پیشنهاد می شود.

از اساسی ترین موضوعات بازار، مسأله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف کننده و توسعه ملی حاصل نمی شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. اما اگر در رفتارهای رقابتی بازار اختلالی پیش آمده و برخی کنشگران و مؤسسه‌های قانونی و نظارتی، اقدام به انحصار و یا بسترهای لازم و خلاصه‌های قانونی و نظارتی، تقویت و سوء استفاده از موقعیت مسلط خود نمایند بازار دچار اختلالات مستقیم کیفی و قیمتی گشته و در ادامه، مشکلات شدید متنوعی برای بازار و سایر کنشگران اقتصادی بوجود می آید. این مشکلات می‌تواند با نابودی تولید کننده‌ها و یا توزیع کننده‌ها و به تبع آن مشکلات تأمین اجتماعی همراه باشد.

رقابت به عنوان یک محرك مهم نوآوری منجر به آزادی انتخاب و کاهش قیمت‌ها می‌شود و به ارائه سریع تر فناوری‌های درمانی جدید و کارآمد کمک می‌کند. در مقابل، رویه‌های ضد رقابتی اتخاذ شده توسط بنگاه‌های اقتصادی بخش سلامت ممکن است سبب اخلال در رقابت از جمله کاهش دسترسی به داروها و خدمات پزشکی یا افزایش قیمت آن‌ها شود. احیای مجدد حق اختراع، ادغام شرکت‌ها، خرید کلی و یک جای محصولات ژنریک توسط دارنده اختراع اصلی و امتناع از اعطای مجوز اختراعات ضروری مرتبط با سلامت مثال‌هایی از رویه‌های ضد رقابتی هستند. پرسشن پژوهش حاضر این است که آیا دسترسی به داروها و فناوری‌های پزشکی باشد؟ هدف مقاله حاضر بررسی نقش حقوق رقابت در بهبود سلامت جامعه از جمله دسترسی به داروها و بیان تاثیر منفی اعمال ضد رقابتی در افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی است. فرضیه پژوهش این است که حقوق رقابت می‌تواند به عنوان عامل موثری در حوزه سلامت نقش مهمی در بهبود دسترسی به فناوری‌های پزشکی و تشویق نوآوری در بخش دارویی داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که چون در قوانین ملی و مقررات بین‌المللی از جمله موافقت نامه تریپس نقش حقوق رقابت در کنترل رفتارهای دارندگان حقوق مالکیت فکری به رسمیت شناخته باشد.

Food Supplement
OMEGA 3-EC 
(Enteric Coated)



**PUT A FISH
IN YOUR DISH**

SCAN ME!



HEALTHY WAY SEIZE THE DAY
www.healthyway.ir

گردآوری

بی اشتهاای عصبی

ادامه از شماره قبل

رفتارها یا افکاری که در اصل منجر به اختلال شده است.

علل بیماری

شواهدی در مورد عوامل خطر بیولوژیکی ، روانی ، رشدی و فرهنگی اجتماعی وجود دارد ، اما علت دقیق اختلالات خوردن مشخص نیست.

ژنتیکی

بی اشتهاای عصبی بسیار وراثتی است . مطالعات دوقلو میزان وراثت پذیری بین ۵۸ تا ۲۸ درصد را نشان داده است. اقوام درجه یک مبتلایان به بی اشتهاای تقریباً ۱۲ برابر خطر ابتلا به بی اشتهاای را دارند.

محیطی

عارض زنان و زایمان : عوارض قبل از تولد و پری ناتال مانند زایمان زودرس ، کم خونی مادر ، دیابت شیرین ، پره اکلامپسی ، انفارکتوس جفت و ناهنجاری های قلب نوزاد ممکن است در ایجاد بی اشتهاای عصبی نقش داشته باشد. عوارض نوزادی همچنین ممکن است بر جلوگیری از آسیب بالا ، که یکی از ویژگی های شخصیتی مرتبط با ایجاد AN است تأثیر بگذارد.

اجتماعی

این افزایش به آسیب پذیری و درونی سازی ایده آل های بدن مرتبط بوده است. افراد در مشاغلی که فشار اجتماعی خاصی برای لاغر شدن دارند (مانند مدلها و رقصنده ها) بیشتر دچار بی اشتهاای می شوند ، و کسانی که دچار بی اشتهاای هستند تماس بسیار بیشتری با منابع فرهنگی دارند که باعث کاهش وزن می شوند. این روند همچنین می تواند برای افرادی که در برخی از ورزش ها شرکت می کنند مانند جوگی ها و کشتی ها مشاهده شود. در ورزش با تأکید بر زیبایی ، در مواردی که چربی کم بدن مزیت دارد و ورزش هایی که فرد باید وزن خود را برای رقابت افزایش دهد ، شیوه بالاتری از بی اشتهاای عصبی دارد.

تشخیص

ارزیابی تشخیصی شامل شرایط فعلی فرد ، سابقه زندگی ، علائم فعلی و سابقه خانوادگی فرد است. این ارزیابی همچنین شامل یک معاینه حالت روانی است ، که ارزیابی خلق و خوی فعلی و محتوای فکر فرد است ، با تمرکز بر دیدگاه ها در مورد وزن و الگوهای غذا خوردن.

5-DSM

آنورکسیا عصبی در آخرین بازبینی کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (5 DSM) در گروه اختلالات تغذیه طبقه بندی شده است. عدد مشخص BMI وجود ندارد که وزن کم مورد نیاز برای تشخیص بی اشتهاای عصبی را تعريف کند. معیارهای تشخیصی بی اشتهاای عصبی (که همه آنها برای تشخیص باید رعایت شوند) عبارتند از: محدود کردن مصرف انرژی که منجر به کاهش وزن بدن می شود. ترس شدید از افزایش وزن یا رفتارهای مداوم که در افزایش وزن تداخل ایجاد می کند. اختلال در نحوه تجربه وزن یا شکل بدن فرد یا عدم شناخت در مورد خطرات وزن کم بدن. معیار آمنوره نسبت به نسخه قبلی حذف شده است.

انواع

دو نوع بی اشتهاای عصبی داریم: نوع پرخوری / پاکسازی: فرد پرخوری می کند یا رفتار پاکسازی را به عنوان وسیله ای برای کاهش وزن انجام می دهد. [۵۸] نوع محدود کننده: فرد از محدود کردن مصرف غذا ، روزه ، قرص های رژیمی یا ورزش به عنوان وسیله ای برای کاهش وزن استفاده می کند.

درمان

درمان بر سه اصل استوار است: رساندن فرد به وزن نرمال درمان اختلال هایرون شناختی همزمان؛ کاهش یا حذف

ادامه دارد....

**NEM & Turmeric
"CurcuNem"**

تسکین دهنده درد و ضد التهاب
تسکین سریع درد مفاصل
کمک به کاهش خشکی مفصل
اثر حفاظتی بر روی غضروف ها
موثر در درمان استئوآرتیزیت

صاحب پروانه:
شرکت طب اکسیر بارمان

آدرس سایت: www.teb-exir.com آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com شماره تلفن: +98 912 447 850 شماره تلفن شرکت: +98 912 447 850 آدرس پستی: تهران، بودجه، خیابان اسد آبادی، بین خیابان ۶۴ و ۶۵، پلاک ۱۰۵، واحد FAX: +98 912 447 850 صدای مسنجر: +98 912 447 850

**BLACK GARLIC
250 mg**

کاهش سطح کلسترول خون
کمک به کاهش فشار خون بالا
کمک به حفظ سلامت قلب و عروق در بزرگسالان
پیشگیری از تصلب شرایین

صاحب پروانه:
شرکت طب اکسیر بارمان

آدرس سایت: www.teb-exir.com آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com شماره تلفن شرکت: +98 912 447 850 آدرس پستی: تهران، بودجه، خیابان اسد آبادی، بین خیابان ۶۴ و ۶۵، پلاک ۱۰۵، واحد FAX: +98 912 447 850 صدای مسنجر: +98 912 447 850

شرکت طب اکسیر بارمان در سال ۱۳۹۹ با هدف ایجاد بستر مناسب جهت انجام تحقیقات نوین در حوزه تولید محصولات دارویی و مکملهای غذایی، گیاهی و رژیمی و محصولات آرایشی و بهداشتی دراستی خدمت رسانی به هموطنان عزیز توسط گروهی از متخصصین صنعت تاسیس گردید.

هرچند در اوایل دوره تاسیس، مسیر توسعه و تعالی شرکت همزمان با شیوع بیماری کرونا گردید اما تیم اجرایی شرکت با سعی و تلاش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف گام برد اشتند و هم اکنون شرکت طب اکسیر بارمان در حوزه های زیر فعالیت دارد:

- ۱- تولید محصولات نوین مکملهای گیاهی
- ۲- تولید محصولات مکملهای غذایی و رژیمی
- ۳- واردات انواع مواد اولیه و جانبی دارویی و مکملهای غذایی
- ۴- واردات تجهیزات پرشکی مصرفی
- ۵- تولید محصولات دانش بنیان (انواع مکملهای غذایی- دارویی- آرایشی و بهداشتی)
- ۶- اخذ مجوز صادرات انواع محصولات دارویی و فراورده های مکمل هم اکنون محصولات:

- ۱- کپسول سیرسیاه: اولین محصول فراوری شده سیرسیاه به صورت کپسول در ایران
- ۲- کپسول کورکونم: اولین تولیدکننده در ایران (حاوی غشا داخلی بوسته تخم مرغ و کورکومین(زردچوبه))
- توضیح شرکت طب اکسیر بارمان تولید و در بازار هدف ارائه گردیده است.

و محصولات:

- ۱- کپسول هسپریدین
- ۲- کپسول کلستروم
- ۳- کپسول برومین
- ۴- قرص کلسیم + ۳د
- ۵- مکملهای غذایی کودکان (انواع قطره و شربت) به زودی در برنامه تولید این شرکت قرار خواهد گرفت.

و محصولات :

- ۱- مکمل های غذایی، زیبایی، بوست، مو و ناخن
 - ۲- مکمل های غذایی درمان مشکلات جنسی آقایان و بانوان
 - ۳- محصولات آرایشی و بهداشتی
- شرکت طب اکسیر بارمان در حال اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و سازمان غذا و دارو جهت تولید و ارائه به بازار هدف می باشد.

- طب اکسیر بارمان علاقمند است در مسیر پیش رو و در جهت خدمت رسانی بهتر به هموطنان با شرکت های:

- توزیع سراسری دارو و مکمل های غذایی
- مصرف کنندگان انواع مواد اولیه دارویی و گیاهی
- صادرکنندگان

همکاری خود را آغاز نماید. امیدواریم با باری ایندمنان و با همکاری هم بتوانیم گامهای موثرتری در جهت ارائه خدمات سلامت محوریه جامعه هدف برداریم.

سینامودین پلاس[®]

تنظیم متابولیسم بدن (سوخت و ساز)



- قرص روکش دار گیاهی
- تنظیم کننده قند و چربی خون

Cinnamodin Plus®

± blood sugar and fat regulator



60

Herbal FC Tablet

(قرص اینداپامید آهسته رهش ۱/۵ میلی گرم)

اطلاعات دارویی ایندالکس®:

داروی ایندالکس متعلق به گروهی از داروها به نام دیورتیک است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکته‌های مغزی، حملات قلبی و مشکلات کلیوی کمک می‌کند. این دارو همچنین برای کاهش مایعات اضافی در بدن (ورم) ناشی از نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثرداروی ایندالکس®:

اثر دیورتیک داروی ایندالکس مانند دیورتیک‌های تیازیدی افزایش ترشح سدیم، کلر و آب از طریق تداخل در جابجایی یون سدیم از بخش پروگزیمال توبول‌های دیستال می‌باشد.

فارماکوکنیتیک دارو ایندالکس®:

این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می‌گردد. حدود ۷۷٪ دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می‌گردد (که ۷٪ آن به صورت تغییر نیافته) و ۲۳٪ دوز باقی مانده از طریق مدفع دفع می‌شود.

مقدار و روش مصرف داروی ایندالکس®:

- ادم: شروع با دز 3mg روزانه و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از یک هفته میتوان دوز را به 5mg در روز تغییر داد.
- فشار خون بالا: شروع دوز با $1,5\text{mg}$ روزانه در صورت نیاز، افزایش دوز هر چهار هفته یکبار تا رسیدن به دوز 5mg در روز.

مزایای ایندالکس®:

- اثرات خد فشار خونی بیشتر (قوی تری) دارد و فشار خون سیستولیک را 54% بیشتر کاهش می‌دهد.
- عوارض متابولیک کمتر نسبت به هیدروکلرتیازید
- در نارسایی کلیوی قابل استفاده می‌باشد.
- طول اثر بیشتر (24 ساعت دوام یک عدد قرص در بدن می‌باشد)
- برای نارسایی‌های قلبی بهترین انتخاب است.
- در طولانی مدت مرگ و میر در بیماران قلبی و دیابتی کاهش می‌یابد.

ایندالکس® ۱.۵

اینداپامید ۱.۵ میلی گرم



For a Normal Heart,
Healthy Life

نسل جدید دارو های کنترل فشار خون

پارس دارو
پیشرو و متمایز



parsdarou.ir



pars_darou



۰۲۱-۷۴۳۷۳

Refluzol®

Esomeprazole



- FDA approved for reflux disease in neonates under 1 month
- Effective control of GERD in infants
- First-line treatment in PUD patients
- No incident of tachyphylaxis in chronic use
- Suitable dosage form for use in children
- Convenient dose adjustment




Tadbir Kala Jam Co.
 +9821 88668700-6

@tekajeco

www.tadbirkala.ir

Bisoprolol

Bisoprolol Fumarate



- Once daily dosing
- Selective affinity for Beta1 receptors
- Lowering the mortality rate in heart failure patients
- Higher efficacy in lowering mortality rates compared to Metoprolol
- Lowering the mortality rate in patients with decreased ejection fraction
- Higher efficacy in atrial fibrillation rhythm control compared to Carvedilol



Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6

@tekajeco

www.tadbirkala.ir

entk_bartar 9+



کانون تبلیغاتی انتخاب برتر

Health/Beauty

مرجع دارویی انتخاب برتر

مجله تخصصی دارویی و پوست و مو

See Translation

92 Posts

11K Followers

59 Following

entk_bartar

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه




سوختگی





صرع



دارویانی و دارویی غلط



دارویانی و دارویی غلط



فرص کسبی خارجی و در بین الملل



دارویانی و دارویی غلط





Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

Boost Your Safeguard



لولوكس® (لووفا-وكساسين):

- آنتی بیوتیک از نسل سوم فلوروکینولون‌ها
- فرآهمی ریستنی ۹۹٪
- آنتی بیوتیک وسیع الطیف علیه باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتری، به واسطه مهار آنزیم توپوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV
- درمان بیماری انسدادی مزمن ریوی، حملات حاد ریوی، پروستاتیت باکتریایی مزمن، رینوسینوزیت حاد باکتریال، عفونت پوست و ساختار پوست، عفونت مجاری ادراری و ...
- رده C بارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

ویموکس® (موکسیفالوکساسین):

- آنتی بیوتیک از نسل چهارم فلوروکینولون‌ها
- فرآهمی ریستنی ۹۱٪
- اثر قابل توجه بر باکتری‌های بی‌هوازی و آئسپیکال، علاوه بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتری، به واسطه مهار آنزیم توپوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV
- درمان سبیوریت حاد باکتریایی، بی‌مومی اکتسابی از جامعه، تشدید حاد برونشیت مزمن، عفونت‌های پوست و ساختار پوست، عفونت‌های داخل شکمی، طاعون پنوموی و سیپی سمی و ...
- رده C بارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک



Help your child breath easier with: **SINKAST[®]**(MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 mililiters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet.**
If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.

®

Sinkast


14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

Help
Your
Child
Breathe

Comparable safety and
efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran
for the first time



PURSINA
پورسینا



(021)-44981001-5


(021)-44986866



خنده‌ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاكت[®]

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان





مهر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰



- * درمان گرمک، گرم‌های شلاقی، نواری، گرد و قلابدار
- * درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتروبیاز و تریکوریاز
- * عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده



Chlordiazepoxide 5

www.mehrdarou.com

Since 1967



Xypident® (Lidocaine/Epinephrine)



Hisulin® (Human Insulin) RECOMBINANT DNA ORIGIN

Biotech Injectable liquid Vial form

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی (سهامی عام)

حکمت سلامتی



تندیس سیمین دومین و
سومین جشنواره ملی
صنعت سلامت محور



کسب نشان برتر نهمین اجلاس
سراسری رضایمند مشتری سال ۱۴۰۰

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)، با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می‌باشد. محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف دارویی از قبیل قرص، کپسول، ویال، کارتزیج، شربت، سوسپانسیون، ساشه، پماد و... در گروههای آنتیبیوتیک (ماکرولید، سفالوسپورین، پنی سیلین و پنمهای) و نیز غیرآنتیبیوتیک می‌باشد.

منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰
مصلی امام خمینی(ره) سالن F ، غرفه F/138



www.loghmanpharma.com

Metformin 500

Diabetes care,
today more than ever





مهر دارو
مهر سلامتی



به وحَّة وِيَتَامِينْ سِي



بدون شکر

مناسب برای بیماران دیابتی



تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۳۳۲۰
www.mehrdarou.com

Pozzarex®

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):
25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment (GFR < 60 ml/min/1.73 m²)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hypernatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Pozzarex®


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled Blood Pressure

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا



(021)-44981001-5
(021)-44986866



قطب آموزشی، درمانی و پژوهشی آسیب های شیمیابی دانشگاه علوم پزشکی یقه ای ... (آج) با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزاری کند

نقش فناوری های نوین در ارتقاء سلامت رویداد ملی

پا محوریت سالمندان و چانپازان

پیشگیری و درمان با تمرکز بر:

- **پیشگیری و درمان با تمرکز**
 - اختلالات تنفسی
 - اختلالات بینایی
 - اختلالات خواب
 - اختلالات گوارشی
 - اختلالات تغذیه
 - اختلالات جنسی
 - اختلالات رفتاری و روانشناختی
 - اختلالات حسی، حرکتی و تعادلی
 - **فناوری / رویکردها**
 - هوش مصنوعی
 - پژوهشکی شخصی
 - اپلیکیشن ها و سامانه ها
 - دورا پژوهشکی (تله مدیسین)
 - مراقبت در منزل
 - سنسورهای پوشیدنی
 - رباتیک و توانبخشی
 - فرآورده های گیاهی
 - بهبود سبک زندگی
 - طب بازساختی
 - دارو و دارورسانی
 - ابزارها و وسایل تشخیصی

فناوری / رویکرد

- هوش مصنوعی
 - پردازشکی شخصی
 - اپلیکیشن ها و سامانه ها
 - دورا پردازشکی (تله مدیسین)
 - مراقبت در منزل
 - سنسورهای پوشیدنی
 - رباتیک و توانبخشی
 - فرآورده های گیاهی
 - بیوپود سبک زندگی
 - طب بازساختی
 - دارو و دارورسانی
 - ابزارها و وسایل تشخیصی



جوت اطلاعات سخته و ارسال ابده و محصول

تلفن: ۰۳-۸۷۸۴۱۵۰۰ - ریاضاتی: circ.office130@gmail.com - آدرس سایت: health-event2024.ir



1st

NATIONAL CONFERENCE ON WOMEN'S REPRODUCTIVE AND MENTAL HEALTH

اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان

سلامت روان زنان

- مشاوره پیش از بارداری
- مدیریت اختلالات روانی پس از زایمان
- بحران و بالایا
- زنان و سلامت روان
- فضای مجازی و سلامت روان

فرزند آوری

- عوامل روانی-اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی
- موثر بر فرزند آوری
- مشارکت مردان
- مدیریت بارداری های پرخطر
- مرافقت های پری نatal و پست نatal
- روشنایی تشخیص سریع ناهنجاری های جنین

بهداشت باروری و ناباروری

- بهداشت باروری- جنسی نوجوانان
- بهداشت باروری- جنسی زنان سنین تولید مثل
- بهداشت باروری- جنسی دریماری های مزمد
- بهداشت باروری- جنسی دریماری های مزمد
- فناوری و مراقبتهای نوین در سلامت باروری
- چالش های مرتبط با ناباروری
- کنواری های نوین در مدیریت ناباروری
- مسائل روان شناختی در باروری و ناباروری
- روشنایی پیشرفته درمان ناباروری
- روشنایی چیدید پیشگیری از ناباروری دریماران
- مبتلا به سلطان های زنان
- ابعاد حقوقی بهداشت باروری
- طبل مکمل در بهداشت باروری

1403/02/10

تاریخ دریافت مقالات :

1403/03/10

تاریخ بدگزاری :

ارسال مقاله تنها لازم طریق سایت همایش قبل پذیرش راست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تبریز

نحوه ارسال آثار :

محل بدگزاری :



دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تبریز



گزینه برتر

سوال اول:

خانم جوانی به دلیل تب بالا و تاول هایی که به صورت حاد در دهان، ملتحمه و زنیتالیا ظاهر شده است؛ مراجعه نموده است. در معاینه بر روی لب های بیمار، دلمه های خونی و بر روی تنہ وی ماکول های پورپوریک به صورت منتشر دیده می شود. شایع ترین علت این بیماری کدام است؟

۱- بدخیمی داخلی

۲- عفونت هرپس سیمپلکس

۳- عفونت مایکو پلاسمای پنومونیه

۴- دارو ها

سوال دوم:

فردی با علائم برجستگی های کوچک و قرمز روی پوست، همراه با خارش شدید در نقاط چین دار، به خصوص در شب به ما مراجعه می کند. در شرح حال از بیمار، سابقه یک شب اقامت در مسافر خانه ای در یکماه پیش ذکر می گردد. نامبرده زمانی که نزدیک بخاری می نشیند یا حمام می کند؛ خارش شدت می یابد. کدامیک از بیماریهای زیر می تواند چنین علائمی را ایجاد می کند؟

۱- حساسیت متعاقب گوش حشرات

۲- آلدگی با سارکوپت اسکابیه

۳- آلدگی با شپشک

۴- آلدگی با درماتوفیت


شرح مسابقه گزینه برتر و جواب آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱ج، ب.ب.
لطفاً پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندهای محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)



دکتر فاطمه علی‌علوی لنگرودی



Keep Pace With
All Changes



Renal aid

Multivitamin & Zinc for *Kidney Patients*

Supplement Facts:

Serving size: 1 Tablet

Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	VitaminB5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

*RDA: Recommended Daily Allowance, mg: milligram, µg: micrograms


Come along with
Rozavit
Food Supplement



Rozavit
Food Supplement

ROUZ DAROU
Since: 1963
Quality is our Commitment





- **صاحب امتیاز:** کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شماره پروانه: ۲۰۵۸
- **مدیر اجرایی:** مهندس امیرحسین محمدی
- **مدیر بازارگانی:** فرhanaz خدمتی
- **مدیر مالی و اداری:** هانیه حق بین
- **طراح گرافیک:** علیرضا دریغ

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضابی، دکتر ایرج خسروونی، دکتر مهران زمانزاده،
دکتر علی حاجی‌ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت،
دکتر کامران وهاب‌آقایی، دکتر محسن پیروزش، دکتر سید‌مصطفی‌علوی‌لنگرودی



نشانی دفتر بازارگانی:
بلوار میرداماد،
خیابان شمس تبریزی جنوبی
کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱
تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

ویژه‌نامه دارویی انتخاب برتر صرف‌اجهت جامعه پزشکی ارسال می‌گردد.
مسئولیت صحت آگهی‌ها بر عهده آگهی دهنده است.
جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را
قبل از کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.
پزشکان محترم جهت دریافت ویژه‌نامه دارویی، نام - شماره نظام
پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۰۳۰۰۰۷۴۶۴۴۴ ارسال فرمایند.
پزشکان محترم، نظرات - پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره
پیامک ۰۳۰۰۰۷۴۶۴۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر - پیشنهاد
و انتقاد جوابی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.
پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری
با نام خود می‌باشند، می‌توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته‌اند

راموفارمین

www.ramopharmin.com

رازک

www.razakpharma.com

زهراوی

www.zahravi.com

فریرطب آسا

www.farirteb.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

طب اکسیر بارمان

www.teb-exir.com

لقمان

www.loghmanpharma.com

مرهم دارو

www.marhamdarou.com

مصنون دارو

www.masoondarou.com

ابوریحان

www.aburaihan.com

آریا دارو

www.fa.aryadaru.com

اکتور

www.actoverco.com

پورسینا

www.pursinapharma.com

پارس دارو

www.parsdarou.ir

تدبیر کالای جم

www.tadbirkala.ir

داروسازی دانا

www.daanapharma.com

داروسازی عبیدی

www.abidipharma.com

دارویخش

www.dppharma.com

روز دارو

www.rouzdarou.com



Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

ZEUCKURON
Injectable vial

A great way to fly



زوكورون® (روکورونیوم)

یک آمینواستروئید مسدود کننده عضلانی غیر دپلاریزان یا شل کننده عضلانی است که برای تسهیل لوله گذاری تراشه (INTUBATION)، شل کردن عضلات و اکسیژن رسانی مکانیکی استفاده می شود.



Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN

P.O.Box: 11365 - 4388

Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16

Fax: (+9821) 44 98 73 14

Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14

SMS: (+98) 3000 483 900 1005

www.dppharma.com

Email: info@dppharma.com

