



Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half¹
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin²
- Increasing HDL-C with increasing the dose¹
- More effective at decreasing TG level¹



References:

1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.



صفحہ

23	Antibiotic Zithrotrax
	Anti-asthma
14	Diventin
15	Viralip
	Cardiology
روی جلد	Pleron
سہ جلد	Brilavus
3	Natamide
27	Bizopex
دو جلد	Valzo family
1	Ropixon
36	Xalerban
پشت جلد	Elaquit
19	Pozzarex
	Endocrine
5	Glorenta

صفحہ

	Food supplement
31	Hematofer
12	Novofer
7	B-complex
9	Geriviton
	Herbal
29	Curcumin
	Nasal
20	Rinosaltin
16	Mintonex
	Oncology
24	Eximex
25	Nolvamon
	Psychology
18	Herbicalm



24 HOURS UNDER CONTROL

“Extended Release Formulation ”

- **Two different mechanisms of action to lower blood pressure:**

- Natriuretic diuretic effect
- Calcium antagonist-like vasorelaxant activities

- **Extended release**

- **Protecting effects in diabetes, LVH, Nephropathy and stroke**

- **No adverse impact on glucose and lipid metabolism**



مطلبی شنیدنی در مورد بارداری ۶ روش برای تشخیص جنسیت جنین بدون سونوگرافی!

میل به شیرینی‌ها، ترشی‌ها و حساسیت به بو و حتی میل به مصرف مواد غذایی غیرمفید از جمله مسائلی است که خانم‌های باردار در طول دوران بارداری آن را تجربه می‌کنند.

به گزارش بهداشت نیوز؛ آیا باردار هستید؟ آیا دلتان می‌خواهد قبل از اینکه زمان سونوگرافی برسد، بدانید که آیا پسر بارداری یا دختر؟ البته هیچ راه مطمئنی به جز سونوگرافی برای تعیین جنسیت جنین وجود ندارد. اما زمانی که زنان وارد دنیای تکنولوژی نشده بودند، می‌توانستند جنسیت جنین خود را بدانند که برخی از این روش‌ها کم کم به فراموشی سپرده می‌شود. جنسیت جنین با سونوگرافی در هفته شانزدهم مشخص می‌شود. آیا دلتان می‌خواهد بدون سونوگرافی جنسیت جنین خود را بدانید؟

روش راه رفتن شما

اگر وقتی قدم می‌زنید اول پای راست تان را می‌گذارید، صاحب یک پسر هستید. اما برعکس اگر هنگام راه رفتن اول پای چپ تان را می‌گذارید، صاحب دختر هستید. البته این موضوع توسط تحقیقات فردی به نام گاسپل به اثبات رسیده است.

تست نمک

گاسپل می‌گوید: “وقتی زنی باردار می‌شود، و می‌خواهد بداند که فرزندش پسر است یا دختر، باید وقتی که کاملاً خواب است کمی نمک روی سرش بپاشید. وقتی بیدار شد، به اولین اسمی که گفت: توجه کنید. اگر اسم پسر گفت: فرزندش پسر است و اگر اسم دختر گفت: فرزندش دختر است.”

از خود مادر بپرسید

گاسپل می‌گوید طبق تحقیقات انجام گرفته شواهدی وجود دارد که زنان از همان موقع بارداری، جنسیت جنین خود را حس می‌کنند. قدیمی‌ها بر این اعتقاد دارند که می‌توانید یک کلید جلوی مادر باردار قرار دهید، اگر با شتاب به طرف کلید برود پس فرزند او پسر است و اگر آرام آرام به طرف کلید برود فرزند او دختر است.

تهوع صبحگاهی

اینکه بتوانید جنسیت جنین خود را از روی حالات تهوع صبحگاهی بدانید، بستگی به چگونگی و زمان آن دارد. بر طبق تحقیقات اگر حالت تهوع شما بسیار شدید می‌باشد، به احتمال زیاد دختر بارداری.

پدر چاق

طبق افسانه‌ای، در حین بارداری مادر، چند کیلو اضافه وزن پیدا کند، پس مادر، جنین دختر حمل می‌کند. به طرز جالبی، فردی به نام دنیش بر روی ۱۰۰ پدر این تحقیق را انجام داد و همه این صد پدر در طول دوران بارداری مادر چاق شده بودند و صاحب فرزند دختر شده بودند.

ادامه دارد....

دکتر فریبا رضایی
متخصص زنان و زایمان و نازایی

All Paths Lead to ONE

The novel combination of **Empagliflozin** and **Linagliptin**¹



Once Daily²



Heart Protection²



Kidney Protection²

- Highly efficient **HbA1c** reduction^{3,4}
- Lower risk of **hypoglycemic** episodes^{3,4}
- **Weight** loss^{3,4}



... ادامه

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم؟

۴- به خود تبریک بگویید.

روش دیگر برای بهبود اعتماد به نفس این است که زمانی که کاری را به خوبی انجام می دهید به خود تبریک گفته و کارهای دیگری که در گذشته به خوبی انجام داده اید را به یاد آورید. اکنون از خود تعریف و تمجید کنید، این کار به شما در تمرکز بر روی ویژگی های مثبت و تقویت اعتماد به نفستان کمک خواهد کرد.

• به خاطر داشته باشید که همچنین می توانید برای موفقیت های روزانه به خود تبریک بگویید. برای مثال، بعد از یک روز کاری بلند مدت، می توانید به خود بگویید "لحظاتی که گذشت، امروز کار بزرگی کردی!"

۵- مطمئن باشید که انتظاراتتان واقع گرایانه است.

اگرچه داشتن انتظارات بالا از خود همیشه بد نیست، اما انتظارات غیر واقعی می تواند منجر به شکست و ناامیدی شما شوند. اگر انتظارات شما خیلی زیاد باشد یا اگر در راستای موقعیت کنونی شما نباشند، برای کاهش احتمال شکست باید آنها را دوباره بسنجید.

• بعنوان مثال، چنانچه شما تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشید و انتظار داشته باشید که در اولین هفته از شروع به جستجوی کار، شغلی پیدا کنید، ممکن است ناامید شوید. در عوض، باید بر روی اهدافی که در کنترل شما است تمرکز کنید، مانند درخواست برای تعداد مشخصی شغل در هر روز

۶- با افکار منفی خود مبارزه کنید.

داشتن افکار منفی در تمام افراد امری معمول است، اما اگر اعتماد به نفس پایینی داشته باشید ممکن است حتی این افکار در شما بیشتر هم باشد. مهم این است که برای بهبود اعتماد به نفس، باید هرگونه افکار منفی خود را اعتراف کرده و با آنها مبارزه کنید. اعتراف به این افکار و گفتن اینکه آنها را نمی پذیرید را تمرین کنید.

• برای مثال، اگر شما فکر می کنید که "من احمق هستم"، با گفتن این جمله به خود اعتراف کنید که "این فقط یک فکر است" "من فکر می کنم که احمق هستم". آنگاه آن فکر را با فکر مثبت دیگری مانند "من شخص باهوشی هستم"، جایگزین کنید

۷- نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کنید.

ارزیابی نقاط قوت و ضعف خود می تواند به شما کمک کند تا تصویر واقع گرایانه تری از خود بدست آورید، که اگر اعتماد به نفس پایینی داشته باشید انجام این کار بسیار سخت است. در میانه کاغذ خطی عمودی بکشید و در هر طرف آن لیستی از ۱۰ نقطه قوت و ۱۰ نقطه ضعف خود تهیه کنید. برای هر کاری که شما در آن بهترین هستید، به خود تبریک گفته و نقاط ضعف خود را بپذیرید.

• سعی کنید از یک مانترا برای کمک به ساکت کردن حس انتقاد کننده درونی خود استفاده کنید. بعنوان مثال، شما می توانید چیزی مانند "من تنها یک انسان هستم. من سعی خود را می کنم و این تمام آن چیزی است که می توانم انجام دهم"، را تکرار کنید.

۸- از قدرت تجسم برای بهبود اعتماد به نفس استفاده کنید.

تجسم ابزاری قدرتمند است که می تواند به شما در بهبود اعتماد به نفس کمک کند. برای استفاده از قدرت تجسم، چشمان خود را بسته و زمانی را تصور کنید که شما در کاری موفق شده اید یا احساس اطمینان می کنید. سعی کنید که همه جزئیات آن لحظه را به خاطر آورید، کجا بودید، چه کسی آنجا بود، چه گفته شد، و شما چه احساسی داشتید. هر روز یک بار این لحظه را در ذهن خود مرور کنید، تا به شما در ایجاد حس اعتماد به نفس کمک نماید

B-Complex[®]

Zahravi

Help to provide essential **B** vitamins



60

Soft gelatin capsules

Each soft gelatin capsule contains :

Vitamin B1	9 mg
Vitamin B2	9 mg
Vitamin B3	31 mg
Vitamin B5	9 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin B12	9 mcg
Biotin	400 mcg
Folic acid	400 mcg

Other ingredients :

Soy-Bean Oil, Yellow Bees wax, Methylparaben sodium, Propylparaben sodium, Red iron oxide, Black iron oxide, Gelatin, Glycerine.



B

Vitamin

SUPPLEMENT

آقای Ian Read مدیرعامل Pfizer از سمت خود کنار رفت و مقام راهبری یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داروئی امریکا و جهان را به جانشین خود خواهد سپرد Albert Bourla. ایان رید که از سال ۲۰۱۰ مدیرعامل فایزر شد کماکان رئیس هیئت مدیره فایزر باقی خواهد ماند.

Farahnaz Khedmati: هنگامی که Read در اواخر سال ۲۰۱۰ مدیرعامل فایزر شد، ارزش بازار سهام این شرکت حدود ۱۳۵ میلیارد دلار بود و اکنون ۲۶۰ میلیارد دلار است که در نتیجه گسترش سبد داروئی شرکت و خریدن دو شرکت جدید بود یعنی

Hospira -

Medivation -

به ویژه، خریدن شرکت Medivation از حملات استراتژیک فایزر به بازار بود که خریدار اصلی دیگر اما کند آن شرکت یعنی Sanofi را به سرعت پشت سر گذارد.

روزی که Read مدیریت Pfizer را پذیرفت کمتر از یک سال به خاموش شدن موتور درآمدزای شرکت Lipitor مانده بود که به انقضاء پتنت خود نزدیک می‌شد.

برای درک شدت ناگوار بودن این رویداد و چشم اندازی که مدیرعامل جدید با آگاهی از آن پای به میدان اجرائی شرکت گذارد کافی است بدانیم که در سال ۲۰۱۰ فروش لیپیتور ۱۱ میلیارد دلار بود اما، چهار سال بعد فروش آن به ۲ میلیارد دلار سقوط کرد. به دنبال آن فایزر به پرتگاه انقضاء پتنت چند داروی دیگر هم می‌رسید.

در طی هشت سال مدیریت ایشان، مجموع بازگشت سرمایه برای سهام‌داران شرکت ۲۵۰٪ بود که با فاصله زیادی از رشد شاخص صنعتی بورس امریکا S&P ۵۰۰ در این مدت، بیشتر است. همچنین، روند کلی قیمت سهام شرکت نیز در این مدت، صعودی بوده است.

اما، دو برنامه مشهور خریدن شرکت‌های آسترازنکا و الرگان که Read بی وقفه در پی انجام آنها بود اگر موفق می‌شدند شاهکاری همیشگی در تاریخ Pfizer و سابقه ایان رید ثبت می‌شد. خرید شرکت بریتانیائی AstraZeneca به قیمت هنگفت ۱۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ که با اعتراض سیاستمداران در هر دو کشور روبرو شد و شکست خورد؛ بریتانیائی‌ها به از دست رفتن یک پایه علمی کشور و مشاغل شرکت آسترازنکا اعتراض داشتند و امریکائی‌ها به از دست دادن درآمد مالیاتی از فایزر.

سپس، خرید Allergan به قیمت تاریخی ۱۶۰ میلیارد دلار چنان ابعاد بزرگی داشت که در سال ۲۰۱۶ با دخالت وزارت خزانه‌داری امریکا و تغییر قوانین مالیاتی کشور، جلوی آن گرفته شد.

GERIVITON®

Multivitamin Mineral + Ginseng

مواد اولیه از شرکت دارویی معتبر کاتالت ایتالیا

مکمل تغذیه ای
۳۰ عدد کپسول نرم ژلاتینی

- ✓ افزایش تمرکز و بهبود حافظه
- ✓ رفع خستگی، بیخوابی و افسردگی
- ✓ کاهش استرس های فکری و جسمی
- ✓ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماریهای ویروسی آنفلوانزا، کرونا و ...



سال
۱۳۸۹

از

تا

با شما مییم.

اکنون

ترکیبات تشکیل دهنده کپسول نرم ژلاتینی ژیریویتون مولتی ویتامین مینرال + جینسینگ

عصاره استاندارد شده جینسنگ با غلظت بالا	۴۰ میلی گرم
دی متیل آمینو اتاتل بی تارترات	۲۶ میلی گرم
ویتامین A	۴۰۰۰ واحد
ویتامین B1	۲ میلی گرم
ویتامین B2	۲ میلی گرم
ویتامین B6	۱ میلی گرم
ویتامین B12	۱ میکرو گرم
ویتامین C	۶۰ میلی گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد
ویتامین E	۱۰ میلی گرم
نیکوتینامید (PP)	۱۵ میلی گرم
کلسیم پانتوتنات	۱۰ میلی گرم
روتین (Rutin)	۲۰ میلی گرم
آهن	۱۰ میلی گرم
کلسیم	۹۰/۳ میلی گرم
فسفر	۷۰ میلی گرم
فلوئور	۰/۲ میلی گرم
مس	۱ میلی گرم
پتاسیم	۸ میلی گرم
منگنز	۱ میلی گرم
منیزیم	۱۰ میلی گرم
روی	۱ میلی گرم

Zahravi Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548

ZAHRAVI
PHARMACEUTICAL CO.

شرکت داروسازی زهراوی تبریز - ایران

KMP

KISHMEDIPHARM

گروه دارویی کیش مدیفارم

پیشرو در
تولید قراردادی



جزیره کیش، فاز سه صنعتی، خیابان کوشا، قطعه ۶۴
کارخانه دارویی کیش مدیفارم

فکس
۰۷۶۴۴۴۲۰۴۰۸

تلفن
۰۷۶۴۴۴۲۶۰۰۰

info@kishmedipharma.com

www.kishmedipharma.com

@kmphealthcaregroup8



تنها شرکت دارویی جزیره کیش و صادرکننده نمونه، در سال ۱۳۸۱ تأسیس گردید و طی سالها

فعالیت و تلاش مستمر به توسعه و ترقی در زمینه دارویی و آرایشی و بهداشتی رسیده است و محصولات

مختلفی در اشکال محلول، شامپو، لوسیون، انواع کرم، زل، پماد، قرص، کپسول، پودرهای ورزشی و ساشه

و شربت های طبیعی را روانه بازارهای داخلی و خارجی کرده است. گروه دارویی کیش مدیفارم معتقد

است تخصص، کیفیت، نوآوری و مسئولیت پذیری شالوده اصلی رسالت این گروه بوده و با

برنامه ریزی منسجم و ارزش محور، کیفیت و کمیت تولیدات خود را در زمینه دارویی و آرایشی و

بهداشتی هرچه بیشتر و بهتر افزایش داده است.

واحد تولید قراردادی و صادرات

واحد تولید قراردادی و صادرات گروه دارویی کیش مدیفارم پیشرو در امر

تولید قراردادی بوده و در طی سالهای فعالیت خود، بیش از ۱۱ قلم دارویی تحت لیسانس بصورت قراردادی

تولید نموده و با تولید اقلام دارویی با کیفیت و دارا بودن حدود ۱۲ پروانه در اشکال دارویی جامدات، نیمه جامدات،

محلولهای موضعی و خوراکی طبیعی نقش بسزایی در این صنعت داشته است و به جهت منطقه جغرافیایی کارخانه گروه

دارویی کیش مدیفارم آمادگی انجام پروژه های تولید قراردادی و صادرات را نیز دارد. همواره شعار ما این است که در سایه

همکاری بتوانیم گامهای موثری در ارائه خدمات سلامت محور به جامعه هدف برداریم.

انواع خطوط کارخانه گروه دارویی کیش مدیفارم و کارخانه آرایشی بهداشتی سورینت کیش:

۱. در بخش جامدات: انواع قرص ها، کپسول ها، ساشه ها، پودرها

۲. در بخش نیمه جامدات: انواع کرم ها، پمادها، لوسیون ها، زل ها و محلول ها

۳. در بخش محلول: انواع محلول های موضعی، محلول های ضد عفونی کننده و شربت های خوراکی

۴. در سایت تولیدی محصولات آرایشی بهداشتی سورینت کیش: انواع دستمال های مرطوب،

اسپره های خوشبو کننده هوا، بدن و مو، همچنین انواع کرم ها و لوسیون ها نیز تولید میشود.



معاونت تولید قراردادی و صادرات

مهندس حامد اسماعیل زاده

دفتر: تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه غفاری

شرقی، پلاک ۳۷، طبقه ۱

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۳۵۴۲۰ (داخلی ۱۰۱)

همراه: ۰۹۱۲ ۵۵۸ ۴۱۸۴



h.esmaeilzadeh@kishmedipharma.com

KMP
KISHMEDIPHARM
گروه دارویی کیش مدیفارم



Sorinet Kish Cosmetic Co. (P.J.S.)
شرکت آرایشی سورینت کیش «سهامی خاص»

NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids



- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره: ۸۸۸۳۴۶۲۴ صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

IRC:1601323671161723

www.novofer.ir

توزیع شده توسط شرکت پخش ممتاز و بهستان پخش

نوووفر®

قطره مکمل آهن اطفال



قطره خوراکی مکمل آهن نووفر برای اطفال






Diventin®

Budesonide/ Formoterol fumarate 320/9 mcg



- ✓ قابل استفاده در آسم ناشی از ورزش
- ✓ دارای کاربرد در همه درجات بیماری آسم (از نظر شدت)
- ✓ دارای اثرات بهتر نسبت به بودزوناید تنها (در آسم متوسط تا شدید)
- ✓ تنها ترکیب کورتون و برونکودیلاتور با قابلیت کاربرد به عنوان تسکین
- ✓ حملات حاد آسم و درمان نگهدارنده بدون نیاز به تجویز اسپری
- ✓ سالبوتامول بطور همزمان در آسم خفیف
- ✓ تنها ترکیب کورتیکواستروئید و بتا آگونیست قابل استفاده به عنوان
- ✓ داروی در صورت لزوم (as-needed) در آسم تثبیت شده خفیف
- ✓ سرکوب کمتر محور هیپو-تالاموس-هیپوفیز - آدرنال نسبت به سایر
- ✓ اشکال ترکیبی حاوی فلوئیکازون



Viralip®

Valacyclovir (as HCl) 500,1000 mg



✓ داروی مؤثر در درمان:

- تبخال لب

- هرپس زوستر

- آبله مرغان

✓ طبق گایدلاین درمان بیماری های منتقل شونده جنسی (براساس

رفرانس CDC آمریکا):

- خط اول درمان هرپس تناسلی

- درمان سرکوب کننده هرپس تناسلی راجعه

- درمان سرکوب کننده هرپس تناسلی راجعه در خانم های باردار

✓ رده B بارداری

مصرف استنشاقی:

در صورت گرفتگی بینی و سرماخوردگی اطفال یا بزرگسالان میتوان چند قطره از محلول را روی دستمال یا داخل ماسک ریخته و آنرا جلوی بینی گرفته و به دفعات استشمام نمود. و یا چند قطره از دارو را روی یقه یا آستین لباس یا دو طرف بالش بزرگسالان یا کودکان قرار داد.

عوارض جانبی:

در افرادی که به اسانس نعنا فلفلی حساسیت دارند ممکن است باعث بروز یکسری واکنشها مانند راش پوستی، سردرد، کاهش ضربان قلب، لرزش ماهیچه، سوزش سر دل و عدم تعادل شود.

تداخلات دارویی:

براساس تعدادی از مطالعات، به نظر میرسد اسانس نعنا فلفلی موجب مهار ایزوآنزیم سایتوکروم P450 میشود، در نتیجه مصرف همزمان آن با داروهایی که متابولیسم آنها تحت تاثیر این آنزیم است، موجب تغییر کلیرنس دارو میشود. بنابراین لازم است زمان مصرف دارو حداقل یکساعت بعد از غذا بوده و حداقل دو ساعت با مصرف سایر داروها فاصله داشته باشد.

نکات قابل توصیه و منع مصرف:

- این دارو نباید با زخم باز تماس پیدا کند.
- مصرف خوراکی این دارو در افرادی که دچار التهاب لوله های گوارشی، سنگ صفرا یا انسداد مجاری صفراوی بوده و یا دچار اختلال عملکرد کبدی هستند ممنوع است.
- مصرف دارو در افرادی که حساسیت به اسانس نعنا فلفلی دارند ممنوع است.

- فرآورده های حاوی اسانس نباید با صورت، چشم و یا حتی پوست ناحیه لب و بینی تماس پیدا کند.
توجه: برای مصرف خوراکی میتوان مقدار مصرف را روی یک حبه قند یا داخل مقداری آب، آب میوه، چای و یا سایر نوشیدنیها ریخته و میل نمود.

مصرف در حاملگی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

مصرف در شیردهی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

بسته بندی:

دارو در بطری شیشه ای ۳۰ میلی لیتری با برچسب و داخل جعبه حاوی بروشور بسته بندی گردیده است.

شرایط نگهداری:

دور از نور و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

میتونکس دارویی است که با استفاده از اسانس صد در صد طبیعی نعنا فلفلی (*Mentha piperita L.*) با نام عمومی Peppermint تهیه گردیده از جمله گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی و استفاده غذایی از دیرباز مورد توجه بوده و از دو هزار سال قبل تاکنون به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود.

ترکیبات مهم:

مهمترین ترکیبات موجود در گیاه نعنا فلفلی، اسانس آن است که ۳۵-۴۵ درصد آن را منتول، ۲۰-۱۵ درصد آنرا منتون و ۵-۳ درصد آنرا منتیل استات تشکیل میدهند. لیمونن و پولگون نیز سایر ترکیباتی هستند که با درصدهای کمتری در آن دیده میشوند. داروی میتونکس بر اساس وجود منتول (مهمترین ترکیب موجود در اسانس)، استاندارد گردیده است.

موارد مصرف:

داروی میتونکس به دو صورت خوراکی و استنشاقی قابل مصرف میباشد.

بصورت خوراکی: جهت درمان نفخ، سوء هاضمه، تهوع زمان مسافرت و همچنین رفع خستگی بعد از ورزشهای سنگین مثل کوهنوردی، اسکی و دوچرخه سواری
استنشاقی: جهت رفع گرفتگی بینی و سرماخوردگی

فارماکولوژی:

اسانس نعنا فلفلی رشد بسیاری از باکتریها را مهار میکند. این اسانس موجب شل شدن عضلات صاف شده و به این ترتیب موجب کاهش انقباضات دستگاه گوارش و ایجاد اثر ضد تهوع و کاهش دل درد میشود. همچنین با اثر کاهش کشش سطحی موجب اثر ضد نفخی میگردد. لازم به ذکر است که در اثر نفوذ بسیار سریع، باعث رفع گرفتگی بینی نیز می شود.

مقدار و روش مصرف:

مصرف خوراکی:

بزرگسالان: سه بار در روز، هر بار ۷-۸ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.
کودکان بالاتر از ۶ سال: سه بار در روز هر بار ۳-۲ قطره از دارو را درمقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.



MINTONEX

مینتونکس

قطره خوراکی
و استنشاقی



حاوی اسانس نعنا فلفلی
خوراکی: رفع نفخ و سوءهاضمه
استنشاقی: رفع گرفتگی بینی و
سرماخوردگی
محصول جدید شرکت داروسازی یاس دارو

www.yasdaru.co.ir





SOBHAN DAROU



Herbicalm
Oral Spray

- اولین اسپری زیر زبانی گیاهی ضد استرس و اضطراب در ایران
- اثربخشی سریع برای اضطراب و استرس های آبی
- دارای سه عصاره گیاهی و اثبات اثرات هر یک از عصاره ها در مطالعات و مقالات متعدد
- عدم ایجاد وابستگی دارویی



Rapid Calmness
with
Nature

Sobhandarou.co

Sobhan Darou co.

سبحان دارو پیشرو در تولید داروهای اعصاب و روان

Pozzarex[®]


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا



(021) - 44981001-5

(021) - 44986866

Rinosaltin®

Sodium Chloride 0.65%

Nasal Spray

Category:

Lubricant, decongestant.

Composition:

Rinosaltin® is a topical solution for nasal use. Each 100mL contains 0.65g Sodium Chloride as active ingredient and Benzalkonium Chloride as preservative.

Clinical Pharmacology:

Sodium Chloride nasal spray provides a soothing way to dilute thick secretions and aids their removal from the nose and sinuses.

Indications:

Rinosaltin® restores vital moisture to provide prompt relief for dry, crusted and inflamed nasal membranes due to chronic sinusitis, cold, low humidity, over use of decongestant drops, allergies, minor nose bleeds, air travel, pregnancy, sinus surge and other minor nasal irritations.

Contraindications:

This product is contraindicated in individuals with known or suspected hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: A)

Problem in people have not been documented.

Adverse Reactions:

Possible side effects include:

Burning, stinging, sneezing, dryness, local irritation and nasal discharge.

Dosage and Administration:

Children >2 years and adults:

Intranasal: 2-3 sprays in each nostril as needed.

How supplied:

Rinosaltin® nasal sprays are available as clear and colorless solution of sodium chloride 0.65% in 20 mL plastic bottle with pump sprays and protective cap.

Storage:

Store below 30°C. Protect from freezing. Keep out of reach of children.

Nasal Spray
Rinosaltin®
Sodium Chloride 0.65%



Nasal Spray

RINOSALTIN®

Sodium Chloride 0.65%



سينادارو
Sina Darou

Provide prompt relief for
dry, crusted and inflamed
nasal membranes



شکل دارویی و بسته بندی:

هر ویال حاوی ۵۰۰ میلی گرم آزیترومایسین می باشد.

مکانیسم اثر و موارد مصرف:

آزیترومایسین آنتی بیوتیکی از گروه ماکرولید ها بوده که با مهار رشد باکتری سبب درمان عفونت های باکتریایی نظیر پنومونی و عفونت های لگن می شود. آزیترومایسین اثر بخشی مناسبی در فارنژیت ناشی از استرپتوکوک، سینوزیت حاد، عفونت مجاری تنفسی، عفونت بافت نرم، عفونت های مجاری ادراری، عفونت های لگن و عفونت ناشی از کلامیدیای ژنیتال دارد.

آزیترومایسین در مقایسه با ماکرولیدهای قدیمی:

آزیترومایسین دارای مزایای فراوانی نسبت به ماکرولید های قدیمی نظیر اریترومایسین می باشد از جمله:

- اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی • فراهمی زیستی بیشتر • تداخلات دارویی کمتر
- نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی
- نیمه عمر طولانی تر • مصرف یکبار در روز • طول مدت درمان کوتاه

ماکرولیدهای قدیمی نظیر اریترومایسین به دلیل خاصیت مهارکنندگی سیتوکروم P450، دارای تداخلات بسیاری با داروهایی نظیر تئوفیلین، کاربامازپین، وارفارین، سیکلوسپورین و ارگوتامین می باشد؛ در صورتی که مطالعات نشان داده آزیترومایسین با این آنزیم کبدی تداخل کمتری داشته و تاثیری در متابولیسم داروهای ذکر شده ندارد، به همین دلیل تداخلات دارویی آزیترومایسین نسبت به سایر ماکرولیدها کمتر است.

مقدار مصرف:

آزیترومایسین در بزرگسالان و سالمندان بصورت وریدی در موارد زیر بکار می رود:
پیشگیری قبل از سزارین: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز یک ساعت قبل از عمل
پنومونی ناشی از جامعه: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز برای حداقل دو روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۵۰۰ میلی گرم برای ۷ تا ۱۰ روز ادامه دهید.
بیماری التهابی لگن: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز ۱ تا ۲ روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۲۵۰ میلی گرم برای ۷ روز ادامه دهید.
پنومونی بیمارستانی: ۵۰۰ میلی گرم روزانه

نحوه مصرف:

جهت آماده سازی محتویات ویال را در ۴/۸ میلی لیتر آب سترون قابل تزریق حل نموده، سپس مجدداً با ۲۵۰-۵۰۰ میلی لیتر از محلول های قابل تزریق سدیم کلراید ۰/۹ یا ۰/۴۵ درصد یا دکستروز ۵ درصد یا رینگر لاکتات تزریقی رقیق نموده و با غلظت ۱ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت ۳ ساعت یا ۲ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت حداقل ۱ ساعت انفوزیون گردد.

1. Kanatani MS, Guglielmo BJ: The new macrolides-Azithromycin and clarithromycin. West J Med 1994; 160:31-37.
2. Nahata M1. Drug interactions with azithromycin and the macrolides: an overview. J Antimicrob Chemother. 1996 Jun;37 Suppl C:133-42.
3. Watkins VS1, Polk RE, Stotka JL. Drug interactions of macrolides: emphasis on dirithromycin. Ann Pharmacother. 1997 Mar;31(3):349-56.



زیتروترکس®

آزیترومایسین ۵۰۰

ویال تزریقی

درمان پر قدرت
در زمان کوتاه

ZITHROTREX®

Azithromycin 500

مبارزی قدرتمند علیه هموفیلوس آنفولانزا

موارد مصرف:

- ◀ پروفیلاکسی سزارین
- ◀ عفونت لگن
- ◀ پنومونی بیمارستانی
- ◀ پنومونی ناشی از جامعه

اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی

فراهمی زیستی بیشتر / نیمه عمر طولانی تر

تداخلات دارویی کمتر / مصرف یکبار در روز

نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی



Pledge for Health
پیمانی برای سلامتی

Afa chemi
داروسازی آفاشیمی



Eximex Tab.

Exemestane 25mg

قرص اگزیمکس

اگزمستان ۲۵ میلی گرم

تنها مهار کننده استروئیدی استروژن سنتتاز، مقاوم در برابر مقاومت دارویی

The only Steroidal Aromatase (estrogen synthetase)

Inhibitor which is resistant to breast cancer drug resistance



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۷۶۷

تلفن: ۰۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۲ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۳ (۲۱)

فکس: ۰۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۲ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۳ (۲۱)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com info@iranhormone.com





کاهش بازگشت سرطان پستان

قرص نولوامون ۱۰ و ۲۰
تاموکسیفن

Nolvamon 10 & 20 Tab.
Tamoxifen



دارای گواهینامه ISO 9001:2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

خوبین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com

info@iranhormone.com

BIZOPEX[®]

The most cardio selective beta blocker, Possess the highest β_1 selectivity

1-Effectively controls high blood pressure, angina & Regression of left ventricular hypertrophy

2-Cardioprotective; protect myocardium from ischemic-related damages

3-Long elimination half-life, once daily dose which cause patients medication adherence

4-High bioavailability (80%) of Bisoprolol, Effective in both resting and exercise induced hypertension

5-No effect on lipid profile, blood sugar metabolism & lungs

6-No sexual dysfunction

1-Name of the medical product and composition: Bisoprolol 2.5, 5, 10 mg Film-coated Tablets, Each tablet contains 2.5, 5, 10 mg Bisoprolol Fumarate. **2. Indication and dosage administration:** Management of hypertension 2.5 to 10 mg once daily **3.Therapeutic indications:** Treatment of hypertension. **4.Posology and method of administration:** Adults: Oral: Initial: 2.5 to 5 mg once daily; titrate as needed based on patient response to 10 mg once daily and then up to no more than 20 mg once daily; usual dosage range: 2.5 to 10 mg once daily Geriatric: No dose adjustment is required. It may be administered without regard to meals. **5. Contraindications:** Cardiogenic shock; overt cardiac failure; marked sinus bradycardia or heart block greater than first-degree (except in patients with a functioning artificial pacemaker.) **6.Special warnings and precautions:** Anaphylactic reactions, Bronchospastic disease, Conduction abnormality, Diabetes, Heart failure (HF), Myasthenia gravis, Peripheral vascular disease (PVD) and Raynaud disease, Pheochromocytoma, Prinzmetal variant angina, Psoriasis, Thyroid disease, Abrupt withdrawal, Major surgery. **7.Interactions: Combinations contraindicated:** Bromperidol, Fluctafenine, Methacholine, Rivastigmine, Combinations not recommended: Alpha2-Agonists, Amifostine, Ceritinib, CYP3A4 Inducers (Strong), Dabrafenib, Dronedarone, Enzalutamide, Ergot Derivatives, Fingolimod, Grass Pollen Allergen Extract (5 Grass Extract), Lorlatinib, Mitotane, Obinutuzumab. **8. Pregnancy and lactation:** Pregnancy: category C, Lactation: unknown. **9. Adverse effects:** Frequent adverse effects: Chest pain (1%), Fatigue (7%), hypoesthesia (1%), Diarrhea (3%), vomiting (1%), Increased serum alanine aminotransferase ($\leq 4\%$), increased serum aspartate aminotransferase ($\leq 4\%$), Upper respiratory tract infection (5%), dyspnea (1%). **10. Overdose: Symptoms:** bradycardia, hypotension, bronchospasm, acute cardiac insufficiency and hypoglycemia.

Retrieve Your heart

BIZOPEX[®]

Bisoprolol Fumarate



NEW




www.exir.co.ir

EXIR
PHARMACEUTICAL CO.
سلامتی رویا نیست



Pharmaceutical Labs Co.



CURCUMIN RAZAK



CURCUMIN RAZAK



Helps Relieve Joint Pain & Inflammation




Each Capsule Contains:

Curcuminoids (as dried extract of turmeric root 370 mg)





شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک



کورکومین رازک

فرآورده طبیعی

هر کیپسول حاوی کورکومینوئید به صورت عصاره خشک ریشه گیاه زردچوبه با دوز ۳۷۰ میلی گرم می باشد



درمان درد مفاصل ناشی از التهابات روماتیسمی



کمک به بهبود درد مفاصل، التهابات و دارای خواص آنتی اکسیدان قوی





The Syndicate of Iranian
Pharmaceutical Industries



Food and Drug
Administration



Ministry of Health
and Medical Education

The 6th Int'l Exhibition on Pharmaceuticals & Related Industries

23-25 August 2021 Tehran, IRAN



ششمین نمایشگاه بین‌المللی
ایران فارما دارو و صنایع وابسته

۱ تا ۳ شهریور ۱۴۰۰ تهران، مصلی امام خمینی (ره)

www.iphexpo.com



دیرخانه انحصاری نمایشگاه: موسسه رسانای
تهران - خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی
خیابان پیرو، تویچ همدانی، پلاک ۶۶، ساختمان رسانای
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۰۸۸۶۵ -۰۲۱-۸۸۱۹۸۵۴۰



Hematofer[®]

To Flow In Your Vessels

Iron Sucrose



www.hematofer.com

Scan me

First-Line IV iron for adult pre-dialysis CKD Patients
Greater tolerability than oral iron



Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

گزینه برتر

سوال اول:

پسر ۷ ساله ای که قصد مسافرت به نواحی مالاریا خیز را دارد؛ تحت پروفیلاکسی مالاریا گذاشته شده است. پس از آن دچار رنگ پریدگی، ضعف و بیحالی و ادرار تیره شد.

- در بررسی CBC، هموگلوبین از ۲/۱۴ به ۹ تقلیل یافت.
- کدامیک از روشهای زیر را جهت تشخیص بیماری وی توصیه می کنید؟
- ۱- تست شکنندگی اسموتیک
 - ۲- بررسی فعالیت های آنزیمی
 - ۳- الکتروفورز هموگلوبین
 - ۴- تست کوکیز مستقیم

سوال دوم:

خانم ۲۵ ساله ای با نازایی اولیه ۵ ساله و پیوندهای مرتب، دیسمنوره و لکه بینی قبل از پیوند مراجعه نموده است. در هیستروسالپنگوگرافی لوله باز است. اسپرموگرام همسر وی طبیعی است.

- اقدام بعدی کدام است ؟
- ۱- تست بعد از نزدیکی
 - ۲- تحریک تخمک گذاری
 - ۳- لاپاروسکوپی جهت رد آندومتریوز
 - ۴- معرفی جهت انجام IVF

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱، ۲، ۳، ۴.
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی

entk_bartar 9+



92 Posts

11K Followers

59 Following

entk_bartar

کانون تبلیغاتی انتخاب برتر

Health/Beauty

مرجع دارویی انتخاب برتر

مجله تخصصی دارویی و پوست و مو

See Translation

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه




سوختگی



صرع





- **صاحب امتیاز:** کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- **مدیر اجرایی:** مهندس امیرحسین محمدی
- **مدیر بازرگانی:** فرحناز خدمتی
- **مدیر مالی و اداری:** هانیه حق بین
- **طراح و گرافیکست:** امیر روشنی

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونی، دکتر مهران زمانزاده،
دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت،
دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده
فاطمه علوی لنگرودی

ویژه‌نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می‌گردد. مسئولیت صحت آگهی‌ها بر عهده آگهی‌دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه‌نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می‌باشند، می‌توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴.۳۹۹۴-۲۶۴.۳۱۵۴

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

زهرای

www.zahravi.com

آفا شیمی

www.afachemi.com

سینا دارو

www.sinadarou.com

اکسیر

www.exir.co.ir

سبحان دارو

www.sobhandarou.com

ایران هورمون

www.iranhormone.ir

عبیدی

www.abidipharma.com

پورسینا

WWW.pursinapharma.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

توسعه تجارت قطره حیات

Office@tghpharma.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

تدبیر کالا جم

www.tadbirkala.ir

مهر دارو

www.mehrdarou.com

دارو پخش

www.dp-pharma.com

یاس دارو

www.yasdaru.co.ir

رازک

www.razakpharma.com



Savior on the way



- Rivaroxaban is proven 32% superior to Enoxaparin/Placebo in reducing VTE-related events in medically ill patients¹

1- J Thromb Haemost. 2018;16(7):1278-1287.

