



Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half¹
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin²
- Increasing HDL-C with increasing the dose¹
- More effective at decreasing TG level¹



References:

1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.



صفحہ

23	Antibiotic
	Zithrotrex
	Cardiology
سہ جلد	Brilavus
3	Natamide
27	Bizopex
دو جلد	Valzo family
1	Ropixon
36	Xalerban
پشت جلد	Elaquit
19	Pozzarex
	Food suppiement
31	Hematofer
12	Novofer
5	B-complex
9	Geriviton
	Herbal
29	Curcumin

صفحہ

	Nasal
20	Rinosaltin
16	Mintonex
	Nasal
روی جلد	Gabapentin
	Oncology
24	Eximex
25	Nolvamon
	Psychology
18	Herbicalm
	Respiratory
14	Diventin



24 HOURS UNDER CONTROL

“Extended Release Formulation”

- **Two different mechanisms of action to lower blood pressure:**
 - Natriuretic diuretic effect
 - Calcium antagonist-like vasorelaxant activities
- **Extended release**
- **Protecting effects in diabetes, LVH, Nephropathy and stroke**
- **No adverse impact on glucose and lipid metabolism**



بعد از پس روی شغلی، بر نقاط قوت خود تأمل کنید

پس روی شغلی یا وقفه در پیشرفت شغلی، برای همه اتفاق می افتد. ممکن است شما در رقابت با دیگران در به دست آوردن یک شغل برنده نشده باشید، یا اینکه موفق به ارتقا شغلی نشده باشید. اما شکست ها و فرصت های از دست رفته نمی توانند حرفه شما را مختل کنند و حتی گاهی می توانند آن را به جلو سوق دهند. برای اینکه افول و پس روی شغلی را با اعتماد به نفس پشت سر بگذارید، به رنج و ناراحتی حاصل از تأیید نشدن و شکست فکر کنید. پاسخ فیزیولوژیکی که در ذهن ایجاد می شود مشابه درد جسمی است، بنابراین این احساسات را انکار نکنید. سپس یک قدم عقب بردارید و وضعیت را ارزیابی کنید و نسبت به خودتان منصف باشید. آیا اتفاقی افتاده است که بتواند بر شما و مهارت های شما تأثیر بگذارد، یا مانند اغلب اوقات عواملی وجود داشتند که خارج از کنترل شما بودند؟ سپس یک تلاش آگاهانه برای نگاه به آینده داشته باشید. مدتی را صرف فکر کردن در مورد نقاط قوت خود و کاری که دوست دارید انجام دهید کنید و بررسی کنید چگونه می توانید از مهارت های شما استفاده کنید. ممکن است فرصت شغلی بعدی شما در جایی باشد که حتی به آن فکر نکرده باشید.

با خوش بینی، حتی در زمان های دشوار نیز افرادتان را رهبری کنید

شما حتی در شرایط دشوار هم می توانید با خوش بینی افرادتان را رهبری کنید و به تیم و مشتریان خود کمک کنید تا در بحبوحه عدم قطعیت ها، انعطاف پذیر باشند و مقاومت کنند. اولین قدم اینست که برای آنها الگو باشید. سخن گفتن به تنهایی جواب نمی دهد. همچنین، به خاطر داشته باشید که مثبت اندیشی در یک گروه نسبت به تفکر فردی، آسان تر است. بنابراین به کارکنان و افراد تیم خود کمک کنید تا ارتباطات خود را با یکدیگر تقویت کنند. این می تواند به سادگی جشن گرفتن هنگامی که یک تیم یا یک دپارتمان در یک رویداد مهم به موفقیت می رسند، باشد. ابراز تفکر مثبت به صورت منظم می تواند کمک کننده باشد. با نشان دادن ارتباط واضح بین انرژی مثبت افراد و دستاوردهایشان، انگیزه آنها را حفظ کنید. این موضوع حتی ممکن است تیم های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد تا طرز فکر خود را تعدیل کنند. در این شکی نیست که اکنون اوضاع سخت است. اما به عنوان یک رهبر، شما این فرصت را دارید که دست از مقایسه خود با افراد همترازتان بردارید

یکی از مزایای شبکه های اجتماعی این است که به ما امکان می دهد با دوستان قدیمی و همکاران سابق خود در ارتباط باشیم. اما گاهی اوقات دیدن موفقیت های دیگران می تواند در ما احساس رقابت پذیری یا حتی احساس عقب ماندن از دیگران را ایجاد کند. چند راهکار وجود دارد که می توانید برای مقابله با این احساس ناخوشایند به کار ببرید. ابتدا عوامل محرک خود را ردیابی کنید و چیزهایی که شما را به سمت مقایسه خود با دیگران سوق می دهد، را شناسایی کنید. به عنوان مثال، آیا دوست یا همکار خاصی دارید که با دیدن دستاوردها و موفقیت های او احساس ناامنی می کنید؟ سپس برای افکار خود مجدداً چارچوب ایجاد کنید. به جای این فکر که خود را در رقابت با آن شخص ببینید، به موفقیت های او بدون غرض و از روی انصاف و واقع بینی نگاه کنید. از پیشرفت آنها چه می توانید بیاموزید؟ سپس با انجام کاری که در آن مهارت دارید، با عدم اعتماد به نفس در خود مقابله کنید. این به شما کمک می کند اعتماد به نفس خود را مجدداً به دست آورید و شاید این یک نیروی فزاینده و عزم حرکت شما به سمت دستیابی به اهدافتان باشد. و در نهایت، «بایدها» را کنار بگذارید. بایدها اغلب منجر به ناامنی دائمی می شوند. به جای آن، این احتمال را در نظر بگیرید که همه کارهایی که تاکنون انتخاب کرده اید انجام دهید، همیشه راه درستی بوده است، صرف نظر از اینکه می خواستید کاری را انجام بدهید یا دیگران دارند چه کاری انجام می دهند. شرایط را برای ایجاد دیدگاه مثبت جمعی در تیم خود فراهم کنید و از مزایای آن بهره ببرید. هنگامی که تیم خود از راه دور هدایت می کنید، از ایجاد فرهنگ سالم تیمی غافل نباشید

دکتر پیام دین دوست

ادامه دارد....

B-Complex[®]

Zahravi

Help to provide essential **B** vitamins



60

Soft gelatin capsules

Each soft gelatin capsule contains :

Vitamin B1	9 mg
Vitamin B2	9 mg
Vitamin B3	31 mg
Vitamin B5	9 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin B12	9 mcg
Biotin	400 mcg
Folic acid	400 mcg

Other ingredients :

Soy-Bean Oil, Yellow Bees wax, Methylparaben sodium, Propylparaben sodium, Red iron oxide, Black iron oxide, Gelatin, Glycerine.



B

Vitamin

SUPPLEMENT

... ادامه

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم؟

روش ۲: کسب موفقیت های بیشتر

۱- کارهای جدید را امتحان کنید.

بعضی مواقع برای کشف کارهایی که شما در آنها بهترین هستید، لازم است کارهای جدیدی را امتحان کنید. امتحان کردن و موفق شدن در کارهای جدید می تواند به تقویت حس اعتماد به نفس در شما کمک کند. در کلاس های موسسه آموزشی محل زندگی خود شرکت کنید، عضو باشگاه های ورزشی شوید، یا داوطلب شوید. تنها مطمئن باشید که کاری که انجام می دهید کاری است که می خواهید انجام دهید، اما در عین حال برای شما کاملاً جدید است.

مقاله پیشنهادی: نوآوری و خلاقیت در کسب و کار

۲- بر روی خود تمرکز کنید نه دیگران.

ممکن است شما این عادت را داشته باشید که خود را با دیگران مقایسه کنید و از خود ناراحت شوید زیرا موفقیت شما به خوبی موفقیت افراد دیگر به نظر نمی آید. سعی کنید این عادت را متوقف کنید و بجای تمرکز روی آنچه که دیگران دارند یا انجام می دهند بر روی آنچه که خود انجام می دهید تمرکز کنید.

۳- مراقب خودتان باشید.

ورزش، غذاهای سالم، استراحت و آرامش اعصاب تماماً عناصر مهمی در داشتن اعتماد به نفس خوب می باشند. با مراقبت از خود، شما به مغز خود پیامهایی می فرستید که شایسته آن هستید. مطمئن شوید که زمان کافی برای تأمین نیازهای اولیه خود برای ورزش، غذا، خواب، و تمدد اعصاب اختصاص داده اید.

• هر روز سی دقیقه زمان برای ورزش در نظر بگیرید

• تغذیه متعادلی از تمام مواد خوراکی مانند میوه، سبزیجات، تمام غلات، و پروتئین کم چربی داشته باشید

• هر شب ۸ ساعت بخوابید

• هر روز ۱۵ دقیقه به انجام فعالیت های یوگا، تنفس عمیق، یا مدیتیشن بپردازید.

۴- در مورد کشمکش های مربوط به اعتماد به نفس خود با دوستانتان صحبت کنید.

برخی اوقات صحبت با دوستانتان باعث می شود شما نقاط مثبت مربوط به خود که تا بحال به آنها توجه نکرده بودید، را ببینید. همچنین گفتن این مسئله به دوستان خود که شما در حال دست و پنجه نرم کردن با حس اعتماد به نفس خود هستید می تواند شما را به سمت شبکه ای از دوستان مثبت و حمایت کننده هدایت نماید.

• اگر می خواهید با دوستانتان در مورد تلاشستان جهت تقویت حس اعتماد به نفس خود صحبت کنید، با جملاتی این چنین سخن خود را آغاز کنید: "من اخیراً در حال مبارزه با اعتماد به نفس پایینم هستم، بنابراین شاید مثل همیشه به نظر نرسم."

۵- برای دریافت کمک های بیشتر با یک متخصص سلامت روانی مشورت کنید.

اگر متوجه شدید که حس اعتماد به نفس در شما بهبود نمی یابد یا اینکه شدیداً پایین است، می توانید از یک متخصص سلامت روانی کمک بگیرید. یک درمانگر می تواند کمک های بیشتری از آنچه که شما برای خود انجام می دهید، ارائه نماید.

دکتر کامران صحت



Happy Doctor's Day



GERIVITON[®]
Multivitamin Mineral + Ginseng

B-Complex[®]

Zinc Plus[®]
B-Complex



Our gift for health is QUALITY



ZAHRAUI
PHARMACEUTICAL CO.

با خبری که Biogen از نتایج کارآزمایی فاز 1b داروی آلزایمر خود - aducanumab - منتشر کرد، سهامداران این شرکت نفسی به راحتی کشیدند. شکست داروی solanezumab شرکت Lilly در کارآزمایی فاز ۳ سایه سنگین و نفس‌گیری بر آینده pipeline آلزایمر شرکت‌های دیگر انداخته بود و سهامداران آن شرکت‌ها در نگرانی به سر می‌بردند.

در مطالعه شرکت Biogen بر روی ۱۰۰ بیمار، هم میزان پلاک‌های آمیلوئید بتا در مغز کاهش یافت و هم روند کاهش cognition کند شد.

همچنین، مطالعات ابتدائی نشان‌دهنده ایجاد خیز مغزی با این دارو بودند ولی داده‌های این مطالعه نشان داد که با افزایش تدریجی دوز دارو این عارضه جانبی کاهش یافت. در این مطالعه بیماران ابتدا به دو گروه aducanumab و دارونما تقسیم شدند و سپس، گروه دارو در چهار زیر گروه با دوز ثابت و یک گروه با titration dosing قرار گرفتند.

در زیر گروه تیتراسیون دوز که بیماران حامل ژن apolipoprotein E4 بودند با افزایش تدریجی دوز تا ۱۰ میلی‌گرم/کیلوگرم کاهش قابل توجه در پلاک‌های آمیلوئید مغز و سرعت کاهش cognition دیده شد. بدیهی است که با این خبر ارزش سهام Biogen بالا رفت. این خبر هم امیدواری به دارو را زیادتر کرد و هم نگرانی سرایت یافته از شکست داروی Lilly را تا اندازه‌ای پاک کرد.

نتایج دو شرکت Lilly و Biogen همان اندازه متضاد هستند که متخصصین و صاحب‌نظران نسبت به نظریه پلاک‌های آمیلوئید اختلاف نظر دارند.

شرکت Biogen اکنون دو کارآزمایی فاز ۳ نیز برای aducanumab در دست انجام دارد که نتایج آنها زودتر از سال ۲۰۲۰ آماده نخواهد شد ولی نتیجه مطالعه اخیر امیدواری و خوش‌بینی به آنها را افزایش داد و تمایل سهامداران را حفظ خواهد کرد.

اما، با وجود نتیجه بسیار امیدوارکننده این مطالعه فاز 1b کماکان برای جشن گرفتن زود است زیرا بیشتر داروهای آلزایمر در کارآزمایی‌های فاز ۳ شکست خورده‌اند و همگی نیز در کارآزمایی‌های مراحل پیشین خود موفق بودند که آخرین نمونه آنها solanezumab از شرکت لیلی بود. شرکت GW Pharmaceuticals یک شرکت بایوفارما در شهر کیمبریج انگلستان است.

در سال‌های گذشته به تدریج نام این شرکت با شاهدانه (cannabis) مترادف شده است و اکنون سبب قدرتمندی از داروهای cannabinoid دارد. به تازگی، شرکت GW نتایج کارآزمایی فاز ۳ موافقی را برای دارویی به نام (Epidiolex cannabinol) منتشر کرده است که دفعات تشنج‌های اپیلتیک را کاهش می‌دهد.

ادامه دارد

GERIVITON®

Multivitamin Mineral + Ginseng

مواد اولیه از شرکت دارویی معتبر کاتالت ایتالیا

مکمل تغذیه ای
۳۰ عدد کپسول نرم ژلاتینی

- ✓ افزایش تمرکز و بهبود حافظه
- ✓ رفع خستگی، بیخوابی و افسردگی
- ✓ کاهش استرس های فکری و جسمی
- ✓ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماریهای ویروسی آنفلوانزا، کرونا و ...



سال
۱۳۸۹

از

تا

با شما مییم.

اکنون

ترکیبات تشکیل دهنده کپسول نرم ژلاتینی ژیریویتون مولتی ویتامین مینرال + جینسینگ

عصاره استاندارد شده جینسنگ با غلظت بالا	۴۰ میلی گرم
دی متیل آمینو اتاتل بی تارترات	۲۶ میلی گرم
ویتامین A	۴۰۰۰ واحد
ویتامین B1	۲ میلی گرم
ویتامین B2	۲ میلی گرم
ویتامین B6	۱ میلی گرم
ویتامین B12	۱ میکرو گرم
ویتامین C	۶۰ میلی گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد
ویتامین E	۱۰ میلی گرم
نیکوتینامید (PP)	۱۵ میلی گرم
کلسیم پانتوتنات	۱۰ میلی گرم
روتین (Rutin)	۲۰ میلی گرم
آهن	۱۰ میلی گرم
کلسیم	۹۰/۳ میلی گرم
فسفر	۷۰ میلی گرم
فلوئور	۰/۲ میلی گرم
مس	۱ میلی گرم
پتاسیم	۸ میلی گرم
منگنز	۱ میلی گرم
منیزیم	۱۰ میلی گرم
روی	۱ میلی گرم

Zahravi Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548

ZAHRAVI
PHARMACEUTICAL CO.

تهران - ایران

شرکت داروسازی زهراوی

KMP

KISHMEDIPHARM

گروه دارویی کیش مدیفارم

پیشرو در
تولید قراردادی



جزیره کیش، فاز سه صنعتی، خیابان کوشا، قطعه ۶۴
کارخانه دارویی کیش مدیفارم

فکس
۰۷۶۴۴۴۲۰۴۰۸

تلفن
۰۷۶۴۴۴۲۶۰۰۰

info@kishmedipharma.com

www.kishmedipharma.com

@kmphealthcaregroup8





Sorinet Kish Cosmetic Co. (P.J.S.)
شرکت آرایشی سورینت کیش «سهامی خاص»

تنها شرکت دارویی جزیره کیش و صادرکننده نمونه، در سال ۱۳۸۱ تأسیس گردید و طی سالها

فعالیت و تلاش مستمر به توسعه و ترقی در زمینه دارویی و آرایشی و بهداشتی رسیده است و محصولات

مختلفی در اشکال محلول، شامپو، لوسیون، انواع کرم، زل، پماد، قرص، کپسول، پودرهای ورزشی و ساشه

و شربت های طبیعی را روانه بازارهای داخلی و خارجی کرده است. گروه دارویی کیش مدیفارم معتقد

است تخصص، کیفیت، نوآوری و مسئولیت پذیری شالوده اصلی رسالت این گروه بوده و با

برنامه ریزی منسجم و ارزش محور، کیفیت و کمیت تولیدات خود را در زمینه دارویی و آرایشی و

بهداشتی هرچه بیشتر و بهتر افزایش داده است.

واحد تولید قراردادی و صادرات

واحد تولید قراردادی و صادرات گروه دارویی کیش مدیفارم پیشرو در امر

تولید قراردادی بوده و در طی سالهای فعالیت خود، بیش از ۱۱ قلم دارویی تحت لیسانس بصورت قراردادی

تولید نموده و با تولید اقلام دارویی با کیفیت و دارا بودن حدود ۱۲ پروانه در اشکال دارویی جامدات، نیمه جامدات،

محلولهای موضعی و خوراکی طبیعی نقش بسزایی در این صنعت داشته است و به جهت منطقه جغرافیایی کارخانه گروه

دارویی کیش مدیفارم آمادگی انجام پروژه های تولید قراردادی و صادرات را نیز دارد. همواره شعار ما این است که در سایه

همکاری بتوانیم گامهای موثری در ارائه خدمات سلامت محور به جامعه هدف برداریم.

انواع خطوط کارخانه گروه دارویی کیش مدیفارم و کارخانه آرایشی بهداشتی سورینت کیش:


۱. در بخش جامدات: انواع قرص ها، کپسول ها، ساشه ها، پودرها

۲. در بخش نیمه جامدات: انواع کرم ها، پمادها، لوسیون ها، زل ها و محلول ها

۳. در بخش محلول: انواع محلول های موضعی، محلول های ضد عفونی کننده و شربت های خوراکی

۴. در سایت تولیدی محصولات آرایشی بهداشتی سورینت کیش: انواع دستمال های مرطوب،

اسپره های خوشبو کننده هوا، بدن و مو، همچنین انواع کرم ها و لوسیون ها نیز تولید میشود.



معاونت تولید قراردادی و صادرات

مهندس حامد اسماعیل زاده

دفتر: تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه غفاری

شرقی، پلاک ۳۷، طبقه ۱

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۳۵۴۲۰ (داخلی ۱۰۱)

همراه: ۰۹۱۲ ۵۵۸ ۴۱۸۴



h.esmaeilzadeh@kishmedipharm.com

NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids



- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره: ۸۸۸۳۴۶۲۴ صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

IRC:1601323671161723

www.novofer.ir

توزیع شده توسط شرکت پخش ممتاز و بهستان پخش



روز پزشک مبارک

نووفر

قطره مکمل آهن اطفال



قطره خوراکی مکمل آهن نووفر برای اطفال





Diventin[®]

Budesonide/ Formoterol fumarate 320/9 mcg



- ✓ قابل استفاده در آسم ناشی از ورزش
- ✓ دارای کاربرد در همه درجات بیماری آسم (از نظر شدت)
- ✓ دارای اثرات بهتر نسبت به بودزوناید تنها (در آسم متوسط تا شدید)
- ✓ تنها ترکیب کورتون و برونکودیلاتور با قابلیت کاربرد به عنوان تسکین
- ✓ حملات حاد آسم و درمان نگهدارنده بدون نیاز به تجویز اسپری
- ✓ سالبوتامول بطور همزمان در آسم خفیف
- ✓ تنها ترکیب کورتیکواستروئید و بتا آگونیست قابل استفاده به عنوان
- ✓ داروی در صورت لزوم (as-needed) در آسم تثبیت شده خفیف
- ✓ سرکوب کمتر محور هیپو-تالاموس-هیپوفیز - آدرنال نسبت به سایر
- ✓ اشکال ترکیبی حاوی فلوئیکازون

روزپزشک کرامی باد

شرکت تکاژه (تدبیر کالای جم)



مصرف استنشاقی:

در صورت گرفتگی بینی و سرماخوردگی اطفال یا بزرگسالان میتوان چند قطره از محلول را روی دستمال یا داخل ماسک ریخته و آنرا جلوی بینی گرفته و به دفعات استنشام نمود. و یا چند قطره از دارو را روی یقه یا آستین لباس یا دو طرف بالش بزرگسالان یا کودکان قرار داد.

عوارض جانبی:

در افرادی که به اسانس نعنا فلفلی حساسیت دارند ممکن است باعث بروز یکسری واکنشها مانند راش پوستی، سردرد، کاهش ضربان قلب، لرزش ماهیچه، سوزش سر دل و عدم تعادل شود.

تداخلات دارویی:

براساس تعدادی از مطالعات، به نظر میرسد اسانس نعنا فلفلی موجب مهار ایزوآنزیم سایتوکروم P450 میشود، در نتیجه مصرف همزمان آن با داروهایی که متابولیسم آنها تحت تاثیر این آنزیم است، موجب تغییر کلیرنس دارو میشود. بنابراین لازم است زمان مصرف دارو حداقل یکساعت بعد از غذا بوده و حداقل دو ساعت با مصرف سایر داروها فاصله داشته باشد.

نکات قابل توصیه و منع مصرف:

- این دارو نباید با زخم باز تماس پیدا کند.
- مصرف خوراکی این دارو در افرادی که دچار التهاب لوله های گوارشی، سنگ صفرا یا انسداد مجاری صفراوی بوده و یا دچار اختلال عملکرد کبدی هستند ممنوع است.
- مصرف دارو در افرادی که حساسیت به اسانس نعنا فلفلی دارند ممنوع است.

- فرآورده های حاوی اسانس نباید با صورت، چشم و یا حتی پوست ناحیه لب و بینی تماس پیدا کند.
توجه: برای مصرف خوراکی میتوان مقدار مصرف را روی یک حبه قند یا داخل مقداری آب، آب میوه، چای و یا سایر نوشیدنیها ریخته و میل نمود.

مصرف در حاملگی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

مصرف در شیردهی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

بسته بندی:

دارو در بطری شیشه ای ۳۰ میلی لیتری با برچسب و داخل جعبه حاوی بروشور بسته بندی گردیده است.

شرایط نگهداری:

دور از نور و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

میتونکس دارویی است که با استفاده از اسانس صد در صد طبیعی نعنا فلفلی (*Mentha piperita L.*) با نام عمومی Peppermint تهیه گردیده از جمله گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی و استفاده غذایی از دیرباز مورد توجه بوده و از دو هزار سال قبل تاکنون به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود.

ترکیبات مهم:

مهمترین ترکیبات موجود در گیاه نعنا فلفلی، اسانس آن است که ۳۵-۴۵ درصد آن را منتول، ۲۰-۱۵ درصد آنرا منتون و ۵-۳ درصد آنرا منتیل استات تشکیل میدهند. لیمونن و پولگون نیز سایر ترکیباتی هستند که با درصدهای کمتری در آن دیده میشوند. داروی میتونکس بر اساس وجود منتول (مهمترین ترکیب موجود در اسانس)، استاندارد گردیده است.

موارد مصرف:

داروی میتونکس به دو صورت خوراکی و استنشاقی قابل مصرف میباشد.

بصورت خوراکی: جهت درمان نفخ، سوء هاضمه، تهوع زمان مسافرت و همچنین رفع خستگی بعد از ورزشهای سنگین مثل کوهنوردی، اسکی و دوچرخه سواری
استنشاقی: جهت رفع گرفتگی بینی و سرماخوردگی

فارماکولوژی:

اسانس نعنا فلفلی رشد بسیاری از باکتریها را مهار میکند. این اسانس موجب شل شدن عضلات صاف شده و به این ترتیب موجب کاهش انقباضات دستگاه گوارش و ایجاد اثر ضد تهوع و کاهش دل درد میشود. همچنین با اثر کاهش کشش سطحی موجب اثر ضد نفخی میگردد. لازم به ذکر است که در اثر نفوذ بسیار سریع، باعث رفع گرفتگی بینی نیز می شود.

مقدار و روش مصرف:

مصرف خوراکی:

بزرگسالان: سه بار در روز، هر بار ۷-۸ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.
کودکان بالاتر از ۶ سال: سه بار در روز هر بار ۳-۲ قطره از دارو را درمقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.



MINTONEX

مینتونکس

قطره خوراکی
و استنشاقی



حاوی اسانس نعنا فلفلی
خوراکی: رفع نفخ و سوءهاضمه
استنشاقی: رفع گرفتگی بینی و
سرماخوردگی
محصول جدید شرکت داروسازی یاس دارو

www.yasdaru.co.ir





SOBHAN DAROU



Herbicalm
Oral Spray

- اولین اسپری زیر زبانی گیاهی ضد استرس و اضطراب در ایران
- اثربخشی سریع برای اضطراب و استرس های آبی
- دارای سه عصاره گیاهی و اثبات اثرات هر یک از عصاره ها در مطالعات و مقالات متعدد
- عدم ایجاد وابستگی دارویی



هربی کالم
اسپری دهانی

موارد مصرف:

اضطراب و عصبانیت
استرس و تنش
حملات ترس (Panic attacks)
بی قراری
کج خلقی
ترس حضور در اجتماع

Indication: • Anxiety and nervousness
• Stress and tension • Panic Attacks
• Restlessness • Irritability • The presence of social phobia

25 ml Oral Spray

• Precipitation in herbal solutions do not reduce their therapeutic effects.
• Please keep this medicine out of reach of children.
• Shake container well before use.
• For more information please see the leaflet inside.
• Store in the box, below 30°C and protect from freezing.

Rapid Calmness with Nature

Sobhandarou.co

Sobhan Darou co.

سبحان دارو پیشرو در تولید داروهای اعصاب و روان

Pozzarex®


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا

(021) - 44981001-5

(021) - 44986866



Rinosaltin®

Sodium Chloride 0.65%

Nasal Spray

Category:

Lubricant, decongestant.

Composition:

Rinosaltin® is a topical solution for nasal use. Each 100mL contains 0.65g Sodium Chloride as active ingredient and Benzalkonium Chloride as preservative.

Clinical Pharmacology:

Sodium Chloride nasal spray provides a soothing way to dilute thick secretions and aids their removal from the nose and sinuses.

Indications:

Rinosaltin® restores vital moisture to provide prompt relief for dry, crusted and inflamed nasal membranes due to chronic sinusitis, cold, low humidity, over use of decongestant drops, allergies, minor nose bleeds, air travel, pregnancy, sinus surge and other minor nasal irritations.

Contraindications:

This product is contraindicated in individuals with known or suspected hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: A)

Problem in people have not been documented.

Adverse Reactions:

Possible side effects include:

Burning, stinging, sneezing, dryness, local irritation and nasal discharge.

Dosage and Administration:

Children >2 years and adults:

Intranasal: 2-3 sprays in each nostril as needed.

How supplied:

Rinosaltin® nasal sprays are available as clear and colorless solution of sodium chloride 0.65% in 20 mL plastic bottle with pump sprays and protective cap.

Storage:

Store below 30°C. Protect from freezing. Keep out of reach of children.



Nasal Spray

Rinosaltin®

Sodium Chloride 0.65%



52nd Blvd, 15th Kilometer Karaj Makhsoos Road,
Tehran - Iran

Tel: +98 21 44194521 - 23 Fax: + 98 21 44196603

Post Code: 1388167311

www.sinadarou.com

Email: info@sinadarou.com

Nasal Spray

RINOSALTIN®


Sodium Chloride 0.65%



سينادارو
Sina Darou

Provide prompt relief for
dry, crusted and inflamed
nasal membranes

Happy Pharmacist Day



Afa chemi




داروسازی آفاشیمی

Pledge for Health



پیمانی برای سلامتی

Happy Doctor's Day



Afa chemi



داروسازی آفاشیمی

Pledge for Health



پیمانی برای سلامتی



Eximex Tab.

Exemestane 25mg

قرص اگزیمکس

اگزمستان ۲۵ میلی گرم

تنها مهار کننده استروئیدی استروژن سنتتاز، مقاوم در برابر مقاومت دارویی

The only Steroidal Aromatase (estrogen synthetase)

Inhibitor which is resistant to breast cancer drug resistance



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۷۶۷

تلفن: ۰۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۲ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۳ (۲۱)

فکس: ۰۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۲ (۲۱)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com info@iranhormone.com





کاهش بازگشت سرطان پستان

قرص نولوامون ۱۰ و ۲۰
تاموکسیفن

Nolvamon 10 & 20 Tab.
Tamoxifen



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

خوبین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com

info@iranhormone.com

BIZOPEX[®]

The most cardio selective beta blocker, Possess the highest β_1 selectivity

1-Effectively controls high blood pressure, angina & Regression of left ventricular hypertrophy

2-Cardioprotective; protect myocardium from ischemic-related damages

3-Long elimination half-life, once daily dose which cause patients medication adherence

4-High bioavailability (80%) of Bisoprolol, Effective in both resting and exercise induced hypertension

5-No effect on lipid profile, blood sugar metabolism & lungs

6-No sexual dysfunction

1-Name of the medical product and composition: Bisoprolol 2.5, 5, 10 mg Film-coated Tablets, Each tablet contains 2.5, 5, 10 mg Bisoprolol Fumarate. **2. Indication and dosage administration:** Management of hypertension 2.5 to 10 mg once daily **3.Therapeutic indications:** Treatment of hypertension. **4.Posology and method of administration:** Adults: Oral: Initial: 2.5 to 5 mg once daily; titrate as needed based on patient response to 10 mg once daily and then up to no more than 20 mg once daily; usual dosage range: 2.5 to 10 mg once daily Geriatric: No dose adjustment is required. It may be administered without regard to meals. **5. Contraindications:** Cardiogenic shock; overt cardiac failure; marked sinus bradycardia or heart block greater than first-degree (except in patients with a functioning artificial pacemaker.) **6.Special warnings and precautions:** Anaphylactic reactions, Bronchospastic disease, Conduction abnormality, Diabetes, Heart failure (HF), Myasthenia gravis, Peripheral vascular disease (PVD) and Raynaud disease, Pheochromocytoma, Prinzmetal variant angina, Psoriasis, Thyroid disease, Abrupt withdrawal, Major surgery. **7.Interactions: Combinations contraindicated:** Bromperidol, Fluctafenine, Methacholine, Rivastigmine, Combinations not recommended: Alpha2-Agonists, Amifostine, Ceritinib, CYP3A4 Inducers (Strong), Dabrafenib, Dronedarone, Enzalutamide, Ergot Derivatives, Fingolimod, Grass Pollen Allergen Extract (5 Grass Extract), Lorlatinib, Mitotane, Obinutuzumab. **8. Pregnancy and lactation:** Pregnancy: category C, Lactation: unknown. **9. Adverse effects:** Frequent adverse effects: Chest pain (1%), Fatigue (7%), hypoesthesia (1%), Diarrhea (3%), vomiting (1%), Increased serum alanine aminotransferase ($\leq 4\%$), increased serum aspartate aminotransferase ($\leq 4\%$), Upper respiratory tract infection (5%), dyspnea (1%). **10. Overdose: Symptoms:** bradycardia, hypotension, bronchospasm, acute cardiac insufficiency and hypoglycemia.

Retrieve Your heart

BIZOPEX[®]

Bisoprolol Fumarate



NEW



www.exir.co.ir

EXIR
PHARMACEUTICAL CO.
سلامتی رویا نیست



Pharmaceutical Labs Co.



CURCUMIN RAZAK



CURCUMIN RAZAK



Helps Relieve Joint Pain & Inflammation




Each Capsule Contains:

Curcuminoids (as dried extract of turmeric root 370 mg)





شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک



کورکومین رازک

فرآورده طبیعی

هر کیپسول حاوی کورکومینوئید به صورت عصاره خشک ریشه گیاه زردچوبه با دوز ۳۷۰ میلی گرم می باشد



درمان درد مفاصل ناشی از التهابات روماتیسمی



کمک به بهبود درد مفاصل، التهابات و دارای خواص آنتی اکسیدان قوی



اشتباه

روز بزرگداشت
حکیم ابوعلی
سینا و روز
پزشک و
داروساز
گرامی باد



Hematofer[®]

To Flow In Your Vessels

Iron Sucrose



www.hematofer.com

Scan me

First-Line IV iron for adult pre-dialysis CKD Patients
Greater tolerability than oral iron



Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

گزینه برتر

سوال اول:

پسر ۷ ساله ای که قصد مسافرت به نواحی مالاریا خیز را دارد؛ تحت پروفیلاکسی مالاریا گذاشته شده است. پس از آن دچار رنگ پریدگی، ضعف و بیحالی و ادرار تیره شد.

- در بررسی CBC، هموگلوبین از ۲/۱۴ به ۹ تقلیل یافت.
- کدامیک از روشهای زیر را جهت تشخیص بیماری وی توصیه می کنید؟
- ۱- تست شکنندگی اسموتیک
 - ۲- بررسی فعالیت های آنزیمی
 - ۳- الکتروفورز هموگلوبین
 - ۴- تست کوکیز مستقیم

سوال دوم:

خانم ۲۵ ساله ای با نازایی اولیه ۵ ساله و پریودهای مرتب، دیسمنوره و لکه بینی قبل از پریود مراجعه نموده است. در هیستروسالپنگوگرافی لوله باز است. اسپرموگرام همسر وی طبیعی است.

- اقدام بعدی کدام است ؟
- ۱- تست بعد از نزدیکی
 - ۲- تحریک تخمک گذاری
 - ۳- لاپاروسکوپی جهت رد آندومتریوز
 - ۴- معرفی جهت انجام IVF

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱، ۲، ۳، ۴.
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی

entk_bartar 9+



92 Posts

11K Followers

59 Following

entk_bartar

کانون تبلیقاتی انتخاب برتر

Health/Beauty

مرجع دارویی انتخاب برتر

مجله تخصصی دارویی و پوست و مو

See Translation

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سوختگی



صرع





- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح و گرافیک: امیر روشنی

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونی، دکتر مهران زمانزاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی



نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

زهرای

www.zahravi.com

آفا شیمی

www.afachemi.com

سینا دارو

www.sinadarou.com

اکسیر

www.exir.co.ir

سبحان دارو

www.sobhandarou.com

ایران هورمون

www.iranhormone.ir

عبیدی

www.abidipharma.com

پورسینا

WWW.pursinapharma.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

توسعه تجارت قطره حیات

Office@tghpharma.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

تدبیر کالا جم

www.tadbirkala.ir

مهر دارو

www.mehrdarou.com

دارو پخش

www.dppharma.com

یاس دارو

www.yasdaru.co.ir

رازک

www.razakpharma.com



Savior on the way



- Rivaroxaban is proven 32% superior to Enoxaparin/Placebo in reducing VTE-related events in medically ill patients¹

1- J Thromb Haemost. 2018;16(7):1278-1287.

