

**Ropixon**<sup>®</sup>  
Rosuvastatin

# Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half<sup>1</sup>
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin<sup>2</sup>
- Increasing HDL-C with increasing the dose<sup>1</sup>
- More effective at decreasing TG level<sup>1</sup>



References:

1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.

 **abidi**  
Cardio Thrombosis

صفحہ		صفحہ	
10	<b>Antibiyotic</b> Zithrotrex	16	<b>Gastroenterology</b> Pantoprazole
14	<b>Analgesic</b> Methocarbamol	30	<b>Herbal</b> Curcumin
1	<b>Cardiology</b> Ropixon	24	<b>Nasal</b> Rinosaltin
سہ جلد	Elaquit	20	Mintonex
3	Natamide		<b>Neurology</b> Ozapex
29	Bizopex	روى جلد	Neuro pentin
دو جلد	Valzo family	15	
35	Xalerban		<b>Oncology</b> Eximex
23	Pozzarex	26	Nolvamon
36	Brilavus	27	
	<b>Endocrine</b> Glorenta		<b>Psychology</b> Herbicalm
5	Novorapid	22	
پشت جلد			<b>Respiratory</b> Agoleep
	<b>Food suppiement</b> Hematofer	18	Urinacine
17	Novofer	19	
12	B-complex		
7	Geriviton		
9			

**Natamide<sup>®</sup> ER**  
Indapamide



**24 HOURS UNDER CONTROL**

“Extended Release Formulation”



- **Two different mechanisms of action to lower blood pressure:**
  - Natriuretic diuretic effect
  - Calcium antagonist-like vasorelaxant activities
- **Extended release**
- **Protecting effects in diabetes, LVH, Nephropathy and stroke**
- **No adverse impact on glucose and lipid metabolism**

## بعد از پس روی شغلی، بر نقاط قوت خود تأمل کنید

هنگامی که تیمتان را از راه دور و در یک شرایط بحرانی مدیریت می کنید، قابل درک است که بیشتر روی وظایف و اهداف متمرکز باشید، اما تمرکز مدیران بر حفظ فرهنگ تیمی سالم نیز دارای اهمیت است. در این شرایط، اعضای تیم باید نسبت به ماموریت شرکت و همچنین نسبت به یکدیگر احساس ارتباط کنند. برای پرورش یک فرهنگ درست، به صورت منظم برای اعضای تیم وقت بگذارید و از آنها بخواهید در جلسات مجازی، موفقیت ها و نقاط قوت خود را نشان دهند و با هم تیمی های خود به اشتراک بگذارند. شما می توانید از طریق ایمیل های هفتگی و یا برنامه Slack به دنبال راه هایی برای اتصال نقاط قوت افراد به چشم انداز، ماموریت یا ارزش های شرکت باشید. همچنین می توانید برنامه هایی برای تیم سازی داشته باشید و فعالیت هایی مانند ساعات اجتماعی مجازی، گروه های مدیتیشن، باشگاه های هنری، اجرای موسیقی یا چالش های تناسب اندام را در نظر بگیرید. شاید همه این گزینه ها برای همه مناسب نباشد، اما این فعالیت ها می توانند به بهبود روابط تیمی و پویایی تیم کمک کند. حتی چیزهایی ساده مانند درخواست از افراد تیمتان برای به اشتراک گذاشتن یک ویدئو، یک خاطره یا یک عکس در ابتدای جلسه، می تواند باعث ایجاد صمیمیت و لبخند در افراد شود. انجام اینگونه فعالیت ها نه تنها به تیم شما انرژی و حس مثبت تزریق می کند، بلکه باعث می شود خود شما نیز بازده بیشتری داشته باشید.

خود را برای جستجوی شغل در شرایط فعلی تطبیق دهید

جستجو برای پیدا کردن یک شغل، هرگز فرآیند آسانی نبوده است، اما اکنون این فرآیند، سخت تر از قبل احساس می شود. این مساله فقط به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی نیست، بلکه ماهیت کار کردن نیز به دلیل پاندمی به شدت در حال تغییر است. اگر در بازار کار هستید، کارهای زیادی وجود دارد که می توانید برای افزایش شانس موفقیت خود انجام دهید. برای اطلاع از فرصتهای شغلی، به شبکه خود مراجعه کنید. شناختن شخصی در شرکتی که متقاضی آن هستید، برای شما مزیت خواهد بود. رزومه خود را آپدیت و مرتب کنید و حتماً در رزومه خود، تجربه ای را درج کنید که نشان دهنده موفقیت شما در محیط های کاری با فشار بالا باشد، زیرا شرکتهای زیادی در شرایط بحران نبوده اند. اگر به مرحله مصاحبه رسیدید، با فناوری کنفرانس ویدئویی و تحقیق در مورد پاسخ شرکت ها به پاندمی، آشنا شوید و خودتان را آماده کنید تا به عنوان یک فرد با سابقه حرفه ای به نظر برسید. از آنجا که در طول مصاحبه نمی توانید بازخورد غیر کلامی داشته باشید، بر ایجاد ارتباط عاطفی و معاشرت گرم تمرکز کنید و مهمتر از همه، در طول این فرایند راحت باشید. ممکن است احساس کنید تحت فشار زیادی هستید، اما همان طور که با دوست صمیمی خود مهربان هستید، در این مورد با خودتان نیز مهربان باشید.

**All Paths Lead to ONE**

The novel combination of **Empagliflozin** and **Linagliptin**<sup>1</sup>



**Once Daily**<sup>2</sup> |



**Heart Protection**<sup>2</sup> |



**Kidney Protection**<sup>2</sup>

- Highly efficient **HbA1c** reduction<sup>3,4</sup>
- Lower risk of **hypoglycemic** episodes<sup>3,4</sup>
- Weight** loss<sup>3,4</sup>



References:

- (Empagliflozin/Linagliptin) FDA Label
- Diabetes Care 2015; 38 (3): 384-393
- Diabetologia 2018; 61: 2461-2498
- Mayo Clin. Proc 2010; 85 (12): 515-526

## نکات کلیدی در برندسازی شخصی

سال ها پیش تام پیترز در نشریه فست کامپنی مگزین مقاله ای را با عنوان "برندی که نامش شما هستین" را به چاپ رساند و این موضوع بسیار جذاب مورد توجه بسیاری از مدیران و تجار جهان واقع شد. او مبدع برندسازی شخصی نبود ولی مقاله او جهانی شد. موضوعی که از گذشته های دور در صنایع مختلف مطرح بود. از هنری فورد که در سال ۱۹۰۳ نام کارخانه خودروسازی خود را به نام خود نهاد تا هر کارآفرین یا فعال اقتصادی که امروز بدون در نظر گرفتن تناسب نام خود با بازار هدف، کسب و کار خود را به نام خود معرفی می نماید همه و همه در حال برندسازی شخصی هستند.

## گام اول برندسازی شخصی

انتخاب نام مناسب اولین گام در برندسازی شخصی است. شاید نام و نام خانوادگی شما برای برندسازی شخصی مناسب نباشد. در این حالت می توانید از یک کلمه به عنوان شهرت یا تخلص که در دنیا به nick name معروف است استفاده نمایید.

ستاره محبوب فوتبال «پله» نام کاملش Edson Arantes do Nascimento است. از کلمه پله به عنوان شهرت استفاده می نمایند.

## گام دوم برندسازی شخصی

طراحی هویت بصری و سمعی. به عبارت دیگر همه آنچه که مخاطبان شما می بینند و یا می شنوند. انتخاب لوگو در این مرحله باید انجام پذیرد. لوگو باید ساده باشد. تهیه تایپوگرافی فارسی یا انگلیسی هم در این بخش قرار دارد. تایپوگرافی به معنای لوگو تایپ است. یعنی نام شما باید فونتی طراحی شود. استاندارد طراحی می گوید تایپ. گرافی فارسی و انگلیسی باید شبیه به هم طراحی شود. طراحی بیزنس کارت هم باید در برنامه اصلی شما قرار بگیرد. توصیه مل بیزنس کارتی با تصویر شما است. بیزنس کارت باید تک زبانه باشد. ساده و جذاب. درج کلیه اطلاعات ارتباطی در دنیای واقعی و مجازی روی بیزنس کارت مهم است. و البته شعار هم یکی دیگر از ملزومات این بخش است. به خاطر دارم برای یک وکیل که به دنبال یک شعار جذاب بود شعار «روی قانون چمن پانگناریم...» را از اشعار سهراب سپهری انتخاب کردم. رنگ هم در لیست الزامات اولیه برندسازی شخصی است. به جزئیات دقت کنید انتخاب نوع فونت در کلیه هویت بصری و سمعی مهم است. از یک ساختار استاندارد استفاده نمایید. به اعتقاد نگارنده فونت Bnazanin برای متون فارسی Calibri برای متون انگلیسی ایده آل است.

طراحی ست اداری شامل سربرگ و پاکت نامه بعلاوه شکلات، آب معدنی، لیوان، خودکار و ... همه و همه باید مزین به نام و تصویر شما باشد. یک برند کت و شلوار در ایران نام مالک کت و شلوار را داخل کت با چرم می دوخت. این ها همه ابتدای راه برندسازی محسوب می شود.

## تبلیغات در برندسازی شخصی

داشتن یک برنامه تبلیغاتی با بودجه ای مشخص و مداوم مهمترین قسمت این بخش محسوب می شود. برای دنیای مجازی و واقعی هر دو برنامه ریزی کنید. طراحی یک سایت جذاب، و حضور موثر در شبکه های اجتماعی. اینستاگرام، آپارات، یوتیوب، تلگرام، واتس اپ، پینترست، تیک تاک، فیس بوک، تویتر، گوگل پلاس، لینکدین و حتا راه اندازی وبلاگ می تواند به توسعه برند شما کمک کند. در این بخش تولید محتوا - عکس، فیلم، متن و پادکست - مهمترین اقدام اساسی شما باید باشد. در همه موارد قدرتمند ظاهر شوید. به جزئیات دقت کنید. بیشترین مدت زمان تولید محتوای فیلم برای شبکه اجتماعی یک دقیقه است. بیشتر خودتان را به نمایش بگذارید. با آموزش دادن در تولید محتوا می توانید بیشترین تاثیر را در بازار هدف بگذارید. ... ادامه دارد

دکتر کامران صحت



Happy Doctor's Day



**GERIVITON**<sup>®</sup>  
Multivitamin Mineral + Ginseng

**B-Complex**<sup>®</sup>

**Zinc Plus**<sup>®</sup>  
B-Complex



Our gift for health is QUALITY



**ZAHRAUI**  
PHARMACEUTICAL CO.

با توجه به نتایج خوب این دارو، شرکت GW در ابتدای سال ۲۰۱۷ پرونده‌اش را به FDA ارائه خواهد کرد. در اوایل امسال این شرکت از موفقیت داروی Epidiolex در کاهش تشنج در کودکان مبتلا به سندرم Dravet خبر داد و اکنون کارآزمایی فاز ۳ اخیر اثربخشی این دارو را در بیماری اپی‌لپتیک Lennox-Gastaut Syndrome نشان داده است.

دو سندرم اشاره شده واریاسیون‌هایی از اپی‌لپسی هستند که در ابتدای کودکی (۳-۵ سال) آغاز می‌شوند و به داروها مقاوم هستند.

داروی Epidiolex در ترکیب با داروهای آنتی‌اپی‌لپتیک توانست تعداد تشنج‌های ماهیانه را ۴۲٪ کاهش دهد و نکته مهم دیگر این بود که اثرات مثبت Epidiolex یک ماه پس از آغاز درمان دیده می‌شوند.

ارزش کل بازار اپی‌لپسی اکنون بیشتر از "۳/۴ میلیارد دلار" است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ ارزش این بازار به رقمی بیش از "۴۷/۵ میلیارد دلار" برسد.

نیاز فزاینده به بهبود اثربخشی داروهای کنونی و توسعه داروهای جدیدی که علاوه بر اثربخشی بهتر دارای عوارض جانبی کمتر باشند، به ویژه در صرع‌های مقاوم به درمان، عوامل راننده رشد این بازار هستند.

شرکت GW تخمین می‌زند که در ۳۰٪ موارد اپی‌لپسی داروهای موجود در بازار موثر نیستند. بنابراین، در صورتی که داروی Epidiolex به تایید FDA برسد این شرکت سهم خوبی از آن ۳۰٪ دست نخورده مانده بازار را به دست خواهد آورد و همچنین، کمک بزرگی برای بهبود کیفیت زندگی کودکان مبتلا به اپی‌لپسی خواهد بود.

شایان توجه است که Epidiolex دومین داروی مشتق از cannabis این شرکت است. داروی دیگر این شرکت (Sativex nabiximols) است که برای اندیکاسیون spacticity بیماری MS تایید شده و در بیش از ۲۰ کشور جهان در بازار است.

پیروزی‌های شرکت GW با داروهای کانابینوئید خود نشان از شکستن مقاومت قانونی و اجتماعی نسبت به اثرات درمانی ماری‌جوآنا و جرم‌زدائی از آن نیز دارد.

در یک تصویر بزرگ‌تر، در بازار سهام داروئی دنیا بخش داروهای مشتق از cannabis با شتاب در حال رشد است و در آینده خبرهای زیادی را به خود اختصاص خواهند داد.



# GERIVITON®

## Multivitamin Mineral + Ginseng

مواد اولیه از شرکت دارویی معتبر کاتالنت ایتالیایی

مکمل تغذیه ای  
۳۰ عدد کپسول نرم ژلاتینی

- ✓ افزایش تمرکز و بهبود حافظه
- ✓ رفع خستگی، بیخوابی و افسردگی
- ✓ کاهش استرس های فکری و جسمی
- ✓ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماریهای ویروسی آنفلوانزا، کرونا و ...



سال  
۱۳۸۹

از

تا

اکنون

با شما مییم.

### ترکیبات تشکیل دهنده کپسول نرم ژلاتینی ژیریویتون مولتی ویتامین مینرال + جینسینگ

عصاره استاندارد شده جینسنگ با غلظت بالا	۴۰ میلی گرم
دی متیل آمینو اتاتل بی تارتات	۲۶ میلی گرم
ویتامین A	۴۰۰۰ واحد
ویتامین B1	۲ میلی گرم
ویتامین B2	۲ میلی گرم
ویتامین B6	۱ میلی گرم
ویتامین B12	۱ میکرو گرم
ویتامین C	۶۰ میلی گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد
ویتامین E	۱۰ میلی گرم
نیکوتینامید (PP)	۱۵ میلی گرم
کلسیم پانتوتنات	۱۰ میلی گرم
روتین (Rutin)	۲۰ میلی گرم
آهن	۱۰ میلی گرم
کلسیم	۹۰/۳ میلی گرم
فسفر	۷۰ میلی گرم
فلوئور	۰/۲ میلی گرم
مس	۱ میلی گرم
پتاسیم	۸ میلی گرم
منگنز	۱ میلی گرم
منیزیم	۱۰ میلی گرم
روی	۱ میلی گرم

Zahravi Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548



تبریز - ایران

شرکت داروسازی زهرای



زیتروترکس®

آزیترومایسین ۵۰۰

ویال تزریقی



# ZITHROTREX®

## Azithromycin 500

مبارزی قدرتمند علیه هموفیلوس آنفولانزا

موارد مصرف:

- ◀ پروفیلاکسی سزارین
- ◀ عفونت لگن
- ◀ پنومونی بیمارستانی
- ◀ پنومونی ناشی از جامعه

اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی

فراهمی زیستی بیشتر / نیمه عمر طولانی تر

تداخلات دارویی کمتر / مصرف یکبار در روز

نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی



Pledge for Health  
پیمانی برای سلامتی

Afa chemi  
داروسازی آفاشیمی



### شکل دارویی و بسته بندی:

هر ویال حاوی ۵۰۰ میلی گرم آزیترومایسین می باشد.

### مکانیسم اثر و موارد مصرف:

آزیترومایسین آنتی بیوتیکی از گروه ماکرولیدها بوده که با مهار رشد باکتری سبب درمان عفونت های باکتریایی نظیر پنومونی و عفونت های لگن می شود. آزیترومایسین اثر بخشی مناسبی در فارنژیت ناشی از استرپتوکوک، سینوزیت حاد، عفونت مجاری تنفسی، عفونت بافت نرم، عفونت های مجاری ادراری، عفونت های لگن و عفونت ناشی از کلامیدیای ژنییتال دارد.

### آزیترومایسین در مقایسه با ماکرولیدهای قدیمی:

آزیترومایسین دارای مزایای فراوانی نسبت به ماکرولیدهای قدیمی نظیر اریترومایسین می باشد از جمله:

- اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی
- فراهمی زیستی بیشتر
- تداخلات دارویی کمتر
- نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی
- نیمه عمر طولانی تر
- مصرف یکبار در روز
- طول مدت درمان کوتاه

ماکرولیدهای قدیمی نظیر اریترومایسین به دلیل خاصیت مهارکنندگی سیتوکروم P450، دارای تداخلات بسیاری با داروهایی نظیر تتوفیلین، کاربامازپین، وارفارین، سیکلوسپورین و ارگوتامین می باشد؛ در صورتی که مطالعات نشان داده آزیترومایسین با این آنزیم کبدی تداخل کمتری داشته و تاثیری در متابولیسم داروهای ذکر شده ندارد، به همین دلیل تداخلات دارویی آزیترومایسین نسبت به سایر ماکرولیدها کمتر است.

### مقدار مصرف:

آزیترومایسین در بزرگسالان و سالمندان بصورت وریدی در موارد زیر بکار می رود:

پیشگیری قبل از سزارین: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز یک ساعت قبل از عمل

پنومونی ناشی از جامعه: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز برای حداقل دو روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۵۰۰ میلی گرم برای ۷ تا ۱۰ روز ادامه دهید.

بیماری التهابی لگن: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز ۱ تا ۲ روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۲۵۰ میلی گرم برای ۷ روز ادامه دهید.

پنومونی بیمارستانی: ۵۰۰ میلی گرم روزانه

### نحوه مصرف:

جهت آماده سازی محتویات ویال را در ۴/۸ میلی لیتر آب سترون قابل تزریق حل نموده، سپس مجدداً با ۲۵۰ - ۵۰۰ میلی لیتر از محلول های قابل تزریق سدیم کلراید ۰/۹ یا ۰/۴۵ درصد یا دکستروز ۵ درصد یا رینگر لاکتات تزریقی رقیق نموده و با غلظت ۱ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت ۳ ساعت یا ۲ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت حداقل ۱ ساعت انفوزیون گردد.

1. Kanatani MS, Guglielmo BJ: The new macrolides-Azithromycin and clarithromycin. West J Med 1994; 160:31-37.

2. Nahata M1. Drug interactions with azithromycin and the macrolides: an overview. J Antimicrob Chemother. 1996 Jun;37 Suppl C:133-42.

3. Watkins VS1, Polk RE, Stotka JL. Drug interactions of macrolides: emphasis on dirithromycin. Ann Pharmacother. 1997 Mar;31(3):349-56.



# NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids



- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره: ۸۸۸۳۴۶۲۴ صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

IRC:1601323671161723

www.novofer.ir

توزیع شده توسط شرکت پخش ممتاز و بهستان پخش

# نوووفر®

قطره مکمل آهن اطفال



قطره خوراکی مکمل آهن نوووفر برای اطفال





مهر دارو  
مهر سلامتی

# Methocarbamol 500

F.C Tablet



- Muscle relaxant
- Use to muscle pain
- Film coated tablet

Mehr Darou Pharmaceutical


[www.mehrdarou.com](http://www.mehrdarou.com)

Linkedin : mehr-darou

021 44543320-30

# Neuropentin®

## Gabapentin




- درمان بیماری صرع و تشنج
- درمان دردهای مزمن ناشی از آسیب عصبی مانند کمر درد و دردهای استخوانی
- کاهش دردهای دیابت و زونا (درد نوروپاتیک یا عصبی)
- جلوگیری از حملات میگرن و کاهش درد آن



مهر دارو  
مهر سلامتی

# Pantoprazole

28 E.C. Tablets



مهر دارو  
مهر سلامتی



[www.mehrdarou.com](http://www.mehrdarou.com)  
Linkedin : mehr-darou



# Hematofer<sup>®</sup>

To Flow In Your Vessels

Iron Sucrose



[www.hematofer.com](http://www.hematofer.com)

Scan me



**First-Line IV iron for adult pre-dialysis CKD Patients**  
**Greater tolerability than oral iron**



**Darou Pakhsh**  
Pharmaceutical Mfg. Co.



# Agoleep®

## Agomelatine 25 mg



- ✓ اولین داروی آگوملاتین تولیدی در ایران
- ✓ موثر در درمان و پیشگیری از عود اختلال افسردگی مازور
- ✓ بهبود چشمگیر علائم Anhedonia شامل کندی احساسات Affective Flattening، Emotional blunting و کرختی احساسات (Emotional numbness)
- ✓ عدم تاثیر بر سطح سروتونین خارج سلولی و در نتیجه عوارض گوارشی کمتر در مقایسه با سایر داروهای ضد افسردگی
- ✓ عوارض جنسی در حد پلاسبو
- ✓ آلترناتیو میرتازاپین در بیمارانی که دچار عوارض جنسی ناشی از SSRI، SNRIs و یا TCAs شده اند
- ✓ عدم افزایش وزن، نداشتن عوارض قلبی عروقی
- ✓ پذیرش بهتر توسط بیمار نسبت به SSRI ها و ونلافاکسین و در نتیجه احتمال بیشتر تداوم درمان نسبت به آنها



# Urinacine®

Solifenacin Succinate 5,10mg

24<sup>H</sup>  
Once  
Daily



- ✓ مصرف یک بار در روز
- ✓ اولین سولیفناسین سوکسینات تولید شده در ایران
- ✓ اثر بخشی و تحمل مطلوب در کنترل علائم مثانه بیش فعال
- ✓ اثر انتخابی بر گیرنده M3 (اثر بخشی بهتر و اختصاصی تر)
- ✓ اثر بخشی مطلوب در:
  - Urinary leakage و Frequency, Urgency, Nocturia
- ✓ اثر بخشی و تحمل مطلوب و عدم تشدید عوارض جانبی در بیماران سالخورده
- ✓ عوارض آنتی کولینرژیک کمتر در مقایسه با سایر داروهای همگروه
- ✓ قابل استفاده در اختلال عملکرد مثانه در مبتلایان به MS

# میتونکس

## MINTONEX

میتونکس دارویی است که با استفاده از اسانس صد در صد طبیعی نعنا فلفلی (*Mentha piperita L.*) با نام عمومی **Peppermint** تهیه گردیده از جمله گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی و استفاده غذایی از دیرباز مورد توجه بوده و از دو هزار سال قبل تاکنون به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود.

### ترکیبات مهم:

مهمترین ترکیبات موجود در گیاه نعنا فلفلی، اسانس آن است که ۳۵-۴۵ درصد آن را منتول، ۲۰-۱۵ درصد آنرا منتون و ۵-۳ درصد آنرا منتیل استات تشکیل میدهند. لیمونن و پولگون نیز سایر ترکیباتی هستند که با درصدهای کمتری در آن دیده میشوند. داروی میتونکس بر اساس وجود منتول (مهمترین ترکیب موجود در اسانس)، استاندارد گردیده است.

### موارد مصرف:

داروی میتونکس به دو صورت خوراکی و استنشاقی قابل مصرف میباشد.

بصورت خوراکی: جهت درمان نفخ، سوء هاضمه، تهوع زمان مسافرت و همچنین رفع خستگی بعد از ورزشهای سنگین مثل کوهنوردی، اسکی و دوچرخه سواری

استنشاقی: جهت رفع گرفتگی بینی و سرماخوردگی

### فارماکولوژی:

اسانس نعنا فلفلی رشد بسیاری از باکتریها را مهار میکند. این اسانس موجب شل شدن عضلات صاف شده و به این ترتیب موجب کاهش انقباضات دستگاه گوارش و ایجاد اثر ضد تهوع و کاهش دل درد میشود. همچنین با اثر کاهش کشش سطحی موجب اثر ضد نفخی میگردد. لازم به ذکر است که در اثر نفوذ بسیار سریع، باعث رفع گرفتگی بینی نیز می شود.

مقدار و روش مصرف:

### مصرف خوراکی:

بزرگسالان: سه بار در روز، هر بار ۷-۸ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.

کودکان بالاتر از ۶ سال: سه بار در روز هر بار ۲-۳ قطره از دارو را درمقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد

از غذا و سایر داروها

مصرف شود.

### مصرف استنشاقی:

در صورت گرفتگی بینی و سرماخوردگی اطفال یا بزرگسالان میتوان چند قطره از محلول را روی دستمال یا داخل ماسک ریخته و آنرا جلوی بینی گرفته و به دفعات استشمام نمود. و یا چند قطره از دارو را روی یقه یا آستین لباس یا دو طرف بالش بزرگسالان یا کودکان قرار داد.

### عوارض جانبی:

در افرادی که به اسانس نعنا فلفلی حساسیت دارند ممکن است باعث بروز یکسری واکنشها مانند راش پوستی، سردرد، کاهش ضربان قلب، لرزش ماهیچه، سوزش سر دل و عدم تعادل شود.

### تداخلات دارویی:

براساس تعدادی از مطالعات، به نظر میرسد اسانس نعنا فلفلی موجب مهار ایزوآنزیم سایتوکروم P450 میشود، در نتیجه مصرف همزمان آن با داروهایی که متابولیسم آنها تحت تاثیر این آنزیم است، موجب تغییر کلیرنس دارو میشود. بنابراین لازم است زمان مصرف دارو حداقل یکساعت بعد از غذا بوده و حداقل دو ساعت با مصرف سایر داروها فاصله داشته باشد.

### نکات قابل توصیه و منع مصرف:

این دارو نباید با زخم باز تماس پیدا کند.

مصرف خوراکی این دارو در افرادی که دچار التهاب لوله های گوارشی، سنگ صفرا یا انسداد مجاری صفراوی بوده و یا دچار اختلال عملکرد کبدی هستند ممنوع است.

مصرف دارو در افرادی که حساسیت به اسانس نعنا فلفلی دارند ممنوع است.

فرآورده های حاوی اسانس نباید با صورت، چشم و یا حتی پوست ناحیه لب و بینی تماس پیدا کند.

توجه: برای مصرف خوراکی میتوان مقدار مصرف را روی یک حبه قند یا داخل مقداری آب، آب میوه، چای و یا سایر نوشیدنیها ریخته و میل نمود.

### مصرف در حاملگی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

مصرف در شیردهی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

### بسته بندی:

دارو در بطری شیشه ای ۳۰ میلی لیتری با برچسب و داخل جعبه حاوی بروشور بسته بندی گردیده است.

### شرایط نگهداری:

دور از نور و درجای خشک و خنک نگهداری شود.



# MINTONEX

## مینتونکس

قطره خوراکی  
و استنشاقی



حاوی اسانس نعنا فلفلی  
خوراکی: رفع نفخ و سوءهاضمه  
استنشاقی: رفع گرفتگی بینی و  
سرماخوردگی  
محصول جدید شرکت داروسازی یاس دارو

[www.yasdaru.co.ir](http://www.yasdaru.co.ir)





**SOBHAN DAROU**

# Herbicalm Oral Spray

- اولین اسپری زیر زبانی گیاهی ضد استرس و اضطراب در ایران
- اثربخشی سریع برای اضطراب و استرس های آبی
- دارای سه عصاره گیاهی و اثبات اثرات هر یک از عصاره ها در مطالعات و مقالات متعدد
- عدم ایجاد وابستگی دارویی



## Rapid Calmness with Nature

### موارد مصرف:

اضطراب و عصبانیت  
استرس و تنش  
حملات ترس (Panic attacks)  
بی قراری  
کج خلقی  
ترس حضور در اجتماع

**Herbicalm  
Oral Spray**

Indication: • Anxiety and nervousness  
• Stress and tension • Panic Attacks  
• Restlessness • Irritability • The  
presence of social phobia

25 ml Oral Spray

• Precipitation in herbal solutions do not  
reduce their therapeutic effects.  
• Please keep this medicine out of reach of  
children.  
• Shake container well before use.  
• For more information please see the leaflet  
inside.  
• Store in the box, below 30°C and protect  
from freezing.

Sobhandarou.co

Sobhan Darou co.

## سبحان دارو پیشرو در تولید داروهای اعصاب و روان

# Pozzarex<sup>®</sup>


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25  
mg

50  
mg



PURSINA  
پورسینا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

---

# Rinosaltin®

---

Sodium Chloride 0.65%

---

Nasal Spray

## Category:

Lubricant, decongestant.

## Composition:

Rinosaltin® is a topical solution for nasal use. Each 100mL contains 0.65g Sodium Chloride as active ingredient and Benzalkonium Chloride as preservative.

## Clinical Pharmacology:

Sodium Chloride nasal spray provides a soothing way to dilute thick secretions and aids their removal from the nose and sinuses.

## Indications:

Rinosaltin® restores vital moisture to provide prompt relief for dry, crusted and inflamed nasal membranes due to chronic sinusitis, cold, low humidity, over use of decongestant drops, allergies, minor nose bleeds, air travel, pregnancy, sinus surgery and other minor nasal irritations.

## Contraindications:

This product is contraindicated in individuals with known or suspected hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

## Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: A)

Problem in people have not been documented.

## Adverse Reactions:

Possible side effects include:

Burning, stinging, sneezing, dryness, local irritation and nasal discharge.

## Dosage and Administration:

Children > 2 years and adults:

Intranasal: 2-3 sprays in each nostril as needed.

## How supplied:

Rinosaltin® nasal sprays are available as clear and colorless solution of sodium chloride 0.65% in 20 mL plastic bottle with pump sprays and protective cap.

## Storage:

Store below 30°C. Protect from freezing. Keep out of reach of children.

Nasal Spray  
**Rinosaltin®**  
Sodium Chloride 0.65%



---

52<sup>nd</sup> Blvd, 15<sup>th</sup> Kilometer Karaj Makhsoos Road,  
Tehran - Iran  
Tel: +98 21 44194521 - 23 Fax: + 98 21 44196603  
Post Code: 1388167311  
www.sinadarou.com  
Email: info@sinadarou.com

---



Nasal Spray  
**RINOSALTIN®**  
Sodium Chloride 0.65%



سينادارو  
Sina Darou

Provide prompt relief for  
dry, crusted and inflamed  
nasal membranes



**Eximex Tab.**

Exemestane 25mg

**قرص اگزیمکس**

اگزمستان ۲۵ میلی گرم

تنها مهار کننده استروئیدی استروژن سنتتاز، مقاوم در برابر مقاومت دارویی

The only Steroidal Aromatase ( estrogen synthetase )

Inhibitor which is resistant to breast cancer drug resistance



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه اشپار به کیفیت:

دومین جوهره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com info@iranhormone.com





# کاهش بازگشت سرطان پستان

قرص نولوامون ۱۰ و ۲۰  
تاموکسیفن

Nolvamon 10 & 20 Tab.

Tamoxifen



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۹-۴۴۹۰۵۵۱۷-۴۴۹۰۵۵۱۲ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروکستر نخچیان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com

info@iranhormone.com

# BIZOPEX<sup>®</sup>

The most cardio selective beta blocker, Possess the highest  $\beta_1$  selectivity

1-Effectively controls high blood pressure, angina & Regression of left ventricular hypertrophy

2-Cardioprotective; protect myocardium from ischemic-related damages

3-Long elimination half-life, once daily dose which cause patients medication adherence

4-High bioavailability (80%) of Bisoprolol, Effective in both resting and exercise induced hypertension

5-No effect on lipid profile, blood sugar metabolism & lungs


6-No sexual dysfunction

**1-Name of the medical product and composition:** Bisoprolol 2.5, 5, 10 mg Film-coated Tablets, Each tablet contains 2.5, 5, 10 mg Bisoprolol Fumarate. **2. Indication and dosage administration:** Management of hypertension 2.5 to 10 mg once daily **3.Therapeutic indications:** Treatment of hypertension. **4.Posology and method of administration:** Adults: Oral: Initial: 2.5 to 5 mg once daily; titrate as needed based on patient response to 10 mg once daily and then up to no more than 20 mg once daily; usual dosage range: 2.5 to 10 mg once daily Geriatric: No dose adjustment is required. It may be administered without regard to meals. **5. Contraindications:** Cardiogenic shock; overt cardiac failure; marked sinus bradycardia or heart block greater than first-degree (except in patients with a functioning artificial pacemaker.)**6.Special warningsandprecautions:**Anaphylacticreactions,Bronchospasticdisease,Conduction abnormality,Diabetes,Heart failure (HF), Myastheniagravis,Peripheralvascular disease (PVD)andRaynaud disease, Pheochromocytoma, Prinzmetal variant angina, Psoriasis, Thyroid disease, Abrupt withdrawal, ,Major surgery. **7.Interactions: Combinations contraindicated:** Bromperidol, Floctafenine, Methacholine Rivastigmine, Combinations not recommended: Alpha2-Agonists, Amifostine, Ceritinib, CYP3A4 Inducers (Strong), Dabrafenib, Dronedarone, Enzalutamide, Ergot Derivatives, Fingolimod, Grass Pollen Allergen Extract (5 Grass Extract), Lorlatinib, Mitotane, Obinutuzumab. **8. Pregnancy and lactation:** Pregnancy: category C, Lactation: unknown. **9. Adverse effects:** Frequent adverse effects: Chest pain (1%), Fatigue (7%), hypoesthesia (1%), Diarrhea (3%), vomiting (1%), Increased serum alanine aminotransferase ( $\leq 4\%$ ), increased serum aspartate aminotransferase ( $\leq 4\%$ ), Upper respiratory tract infection (5%), dyspnea (1%). **10. Overdose: Symptoms:** bradycardia, hypotension, bronchospasm, acute cardiac insufficiency and hypoglycemia.

# Retrieve Your heart

# BIZOPEX<sup>®</sup>

## Bisoprolol Fumarate



NEW



www.exir.co.ir

**EXIR**  
PHARMACEUTICAL CO.  
سلامتی رویا نیست



Pharmaceutical Labs Co.

supports **HEART HEALTH & CLEANSING**

antibacterial & **ANTISEPTIC**

mood & cognitive **FUNCTION ENHANCER**

soothes **BOWEL SYNDROME**

**cancer FIGHTER**

powerful **ANTI-INFLAMMATORY & MUSCLE SORENESS reducer\***

supports **ANTI-AGING & LONGEVITY\*\***

alzheimer's **PREVENTION**



# CURCUMIN RAZAK



*CURCUMIN RAZAK*



*Helps Relieve Joint Pain & Inflammation*



*Each Capsule Contains:  
Curcuminoids (as dried extract of turmeric root 370 mg)*





شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک



# کورکومین رازک

فرآورده طبیعی

هر کیپسول حاوی کورکومینوئید به صورت عصاره خشک ریشه گیاه زردچوبه با دوز ۳۷۰ میلی گرم می باشد



درمان درد مفاصل ناشی از التهابات روماتیسمی



کمک به بهبود درد مفاصل، التهابات و دارای خواص آنتی اکسیدان قوی



## سوال اول:

خانم مسنی به ما مراجعه می نماید. سابقه دیابت ۵ساله را ذکر می کند. در شرح حال مأخوذه از بیمار معلوم می شود که به دنبال یک ترک پوستی در گوشه بینی به سرعت دچار یک پلاک اریتماتو و دردناک در گونه سمت چپ همراه با تب و لرز شده است، در آزمایشات خونی لکوسیتوز همراه با  $ESR=35$  و تیترا  $ASO$  در حد نرمال گزارش شده است. محتملترین تشخیص کدامست؟

- ۱- اکتیما
- ۲- آکنه روزاسه
- ۳- هرپس زوستر
- ۴- باد سرخ

## سوال دوم:

پسر بچه ۸ ساله ای به دنبال تب و سرفه چند روزه دچار ضایعات اروزو دهانی شده است. این ضایعات در دهان، لبها، چشم و ناحیه ژنیتالیا همراه با پلاک اریتماتو و ادماتوی تاوی روی اندامها و شکم شده است. محتملترین تشخیص کدامست؟

- ۱- درماتیت هرپتی فرم
- ۲- هرپس اولیه
- ۳- یمفیگوس ولگاریس
- ۴- سندرم استیونس جانسون

## شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج۱، ج۲. لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی



## شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

زهرای  
[www.zahravi.com](http://www.zahravi.com)

آفا شیمی  
[www.afachemi.com](http://www.afachemi.com)

سبنا دارو  
[www.sinadarou.com](http://www.sinadarou.com)

اکسیر  
[www.exir.co.ir](http://www.exir.co.ir)

سبحان دارو  
[www.sobhandarou.com](http://www.sobhandarou.com)

ایران هورمون  
[www.iranhormone.ir](http://www.iranhormone.ir)

عبیدی  
[www.abidipharma.com](http://www.abidipharma.com)

پورسینا  
[WWW.pursinapharma.com](http://WWW.pursinapharma.com)

کوبل دارو  
[www.cobeldarou.com](http://www.cobeldarou.com)

توسعه تجارت قطره حیات  
[Office@tghpharma.com](mailto:Office@tghpharma.com)

کیش مدیفارم  
[www.kishmedipharm.com](http://www.kishmedipharm.com)

تدبیر کالا جم  
[www.tadbirkala.ir](http://www.tadbirkala.ir)

مهر دارو  
[www.mehrdarou.com](http://www.mehrdarou.com)

دارو پخش  
[www.dppharma.com](http://www.dppharma.com)

یاس دارو  
[www.yasdaru.co.ir](http://www.yasdaru.co.ir)

رازک  
[www.razakpharma.com](http://www.razakpharma.com)

**Pharmaceuticals & Nutraceuticals**

Antibiotics  
Cardiology  
CNS  
Endocrine  
Food Supplement  
Gastroenterology  
Gynecology  
Infectious  
Neurology  
Oncology  
Respiratory system  
Rheumatology

**Ozapex 10 mg**  
olanzapine 10 mg  
powder for solution for injection

✓ درمان سرخ علائم پر فراری و پر خاشکی پر ربط با اختلالات سائکونریک  
✓ از بعضی دیگر جهت آرام نمودن بیمار از سبب در مقایسه با هالوپریدول  
✓ عوارض جانبی کمتر در مقایسه با هالوپریدول  
✓ پروپان پوزن جایی و تحمل پذیری فانی مقایسه دار و بنا  
✓ شروع اثر سریع و در مقایسه با هالوپریدول معادل روزیام  
✓ نیاز کمتر به تکرار دوز و استفاده از داروهای دیگر در مقایسه با هالوپریدول

Tafbir-kaba Jam Co. | @entk\_bartar  
021-882221004 | www.entk-bartar.com

- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح و گرافیسٹ: امیر روشنی

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیہ، دکتر مهران زمان زاده،  
دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت،  
دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیدہ  
فاطمہ علوی لنگرودی

ویژہ نامہ دارویی انتخاب برتر صرفا جهت جامعہ پزشکی ارسال می گردد.  
مسئولیت صحت آگہی ہا بر عہدہ آگہی دہندہ است.  
جہت جلوگیری از ہر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شدہ را  
قبل از بہ کارگیری با رجوع بہ منابع و کتب پزشکی تایید نمایند.  
پزشکان محترم جہت دریافت ویژہ نامہ دارویی، نام - شماره نظام  
پزشکی و آدرس خود را بہ شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.  
پزشکان محترم، نظرات- پیشنہادات و انتقادات خود را بہ شماره  
پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. برای بہترین نظر- پیشنہاد  
و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفتہ خواهد شد.  
پزشکان محترمی کہ علاقہ مند بہ درج مطلب علمی در صفحہ گردآوری  
با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجلہ تماس حاصل فرمایند.



Instagram  
entk\_bartar  
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:  
بلوار میرداماد،  
خیابان شمس تبریزی جنوبی  
کوچہ رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱  
تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴



## Savior on the way



- Rivaroxaban is proven 32% superior to Enoxaparin/Placebo in reducing VTE-related events in medically ill patients<sup>1</sup>

1- J Thromb Haemost. 2018;16(7):1278-1287.



**LIVE  
YOUR  
NEW  
CHANCE**

**%21**

Proven superior to clopidogrel in reducing CV death at 12 months<sup>1</sup>

**%16**

Proven superior to clopidogrel at 12 months in reducing thrombotic CV events<sup>1</sup>

**30min**

Brilavus onset of Inhibition of Platelet Aggregation (IPA): (180 mg loading dose): ~%41 with in 30 minutes VS 8 hour with 600 mg Clopidogrel<sup>2</sup>



■ Reference

1. N Engl J Med 2009; 361(11):1045-1057
2. Circulation 2009; 120(25):2577-2585