



Arya Daru Pharmaceutical Co.

Effervescent

L-ARGININE 1000

No Sugar - Orange Flavor
Energy, Power, Growth



ال - آرژنین ١٠٠٠
قرص جوشان باطعم پرتقال

- کمک به عضله سازی
- کمک به تحریک ترشح هورمون رشد
- کمک به افزایش قد

آریا دارو

فهرست

صفحه		صفحه	
	Analgesic		Food Suppriment
3	Haloperidol	دو جلد	Glutathione
5	Trifluoperazine	1	L-Arginine
33	Gelofen	7	Omega 3
	Anesthetics	21	Pedilact
24	Hisulin	27	Vitamin C
36	Zeuckuron	33	Rozavit
	Antibiotic		Gastrology
17	Vimox & Levilox	22	Mebendazole
	Cardiology	14	Refluzol
پشت جلد	Arbicor		Herbal
13	Indalex	9	Black Garlic
15	Bisoprolol	10	Avipect
29	Pozzarex	28	Black Garlic
	Dermal		Neurology
روی جلد	Masport	23	Chlordiazepoxide
	Erectile		Respiratory System
3	SDF	19	Sinkast
	Endocrine		Skin
26	Metformin 500	16	Panoxide

Viagra ®
SDF = **SDF** ®




SDF® Tablets

A phosphodiesterase 5 (PDE 5) inhibitor,

For Treatment of:

- Erectile Dysfunction (ED)
- Pulmonary arterial hypertension (PAH)



SDF® 100 & 50

آیا برای ارائه یک پژوهش به هیئت مدیره آمادگی دارید؟

کنید. آیا می خواهید آرامش داشته باشید، در مورد یک فرهنگ جدید بیاموزید، یا با دوستان و خانواده وقت بگذرانید؟ سپس، این هدف را به عنوان تنها شغل خود در طول زمان مرخصی خود در نظر بگیرید و به خود اجازه دهید تا از کار جدا شوید تا بتوانید روی دستیابی به آن هدف تمرکز کنید. در نهایت، هنگامی که از تعطیلات برگشتید، ۳۰ دقیقه اول از اولین روز خود را برای تهیه فهرستی از اولویت‌ها اختصاص دهید، (در حالت ایده آل قبل از باز کردن لیست ایمیل‌های خود). سپس فهرست کارهای جدید خود را یکی یکی یکی مورد بررسی قرار دهید. به یاد داشته باشید: شما را سزاوار یک تعطیلات خوب برای بازیابی خودتان هستید، نه برای استرس اضافی گرفتن. مستقیم صحبت کنید، اما نه بی ادبانه! ارتباط مستقیم به خصوص برای مدیران، یک مهارت کاری مهم است. شفاف بودن در مورد آنچه از دیگران می خواهید و انتظار دارید همه چیز را کارآمدتر می کند. اما اگر بیش از حد خشن باشید، ممکن است در نهایت بیشتر از اینکه منفعت ببرید، متضور شوید. در این مطلب، چگونگی عبور از مز بین مستقیم صحبت کردن و انحراف به سمت بی ادبی آمده است. هنگام ارائه بازخورد، روی واقعیت‌ها تمرکز کنید. احساسات خود را وارد مکالماتتان نکنید و به جای آن شواهدی صادقانه و ملموس در مورد عملکرد افراد بدھید. هدف شما کمک به رشد آنهاست، نه خروج آنها. هنگام ابراز نظر، از عبارت «من» استفاده کنید. از سرزنش کردن یا مقصراً دانستن افراد خودداری کنید، زیرا با این کار آنها را در حالت تدافعی قرار می دهید. به جای اینکه آنها را خطاب قرار دهید و مستقیم به آنها اشاره کنید، با بیان تجربیات خود با آنها صحبت کنید. یک «نه» سخت را به یک «نه» ملایم تبدیل کنید. ممکن است به صورت غریزی بخواهید یک درخواست کاری غیر ضروری را رد کنید، اما اگر بیش از حد رک باشید، در معرض خطر قرار گرفتن به عنوان فردی هستید که نمی خواهد همکاری یا کمک کند. به جای آن، جایگزینی را که برای برنامه‌های بهتر عمل می کند، پیدا کنید، یا با ملایمت توضیح دهید که چرا انجام آن برای شما غیرممکن است. مراقب باشید درخواست شما حالت دستور دادن نداشته نباشد. دادن تکالیف واضح و مستقیم هیچ اشکالی ندارد. فقط به یاد داشته باشید که منطقی باشید، قدردانی کنید و اگر کارمندان را به حمایت شما نیاز دارد، از او حمایت کنید. (پیام دین دوست)

جلسه هیئت مدیره یک محفل متمایز است که باید نسبت به آن، رویکردی متفاوت از یک جلسه معمولی داشته باشید. تعامل موققیت آمیز با اعضای هیئت مدیره به چیزی بیش از یک ارائه با اسلامیدهای براق و صیقلی نیاز دارد. در اینجا سه تکنیک وجود دارد که به شما کمک می کند تا در ارائه خود، توجه رهبران ارشد شرکت را جلب کنید.

با یک قضیه حاکمیتی شرکتی شروع کنید. این یک ایده یا دیدگاه بزرگ است که نکته اصلی بحث را در بر می گیرد. رهبری کردن با یک پیام واضح و مختصر و حمایت از آن در طول مسیر، مخاطبان شما را درگیر می کند و قدرت رهبری شما را نشان می دهد. برای کل اعضاء ارائه دهید، نه فقط مدیر عامل. هیئت مدیره ممکن است عمیقاً با جزئیات استراتژیک و عملیاتی سازمان آشنا نباشد. زمینه کسب و کار را در جایی که می توانید، بدون اینکه فرضیاتی در مورد آنچه که آنها می دانند بسازید، فراهم کنید. ارائه را به سمت بازخورد ارزشمند هدایت کنید. به جای پایان‌بندی سخنانی که مجدداً مقدمه شما را بیان می کند، دو یا سه ایده مهم را که می تواند از نظرات اعضای هیئت‌مدیره بهره‌مند باشد، به اشتراک بگذارید. هدف شما این است که آنها را در یک بحث مشارکت دهید تا برای روش پیشنهادی خود از آنها اعتبار دریافت کنید. یک تعطیلات درست و حسابی داشته باشید شما برای استراحت، تجدید قوا و فراموش کردن همه چیز در مورد کار، تعطیلات را برنامه ریزی می کنید. اما سپری کردن مدت زمانی بیرون از دفتر کار اغلب به معنای مواجهه با یک کوه کار اضافی بعد از بازگشت به کار است. چگونه می توانید مطمئن شوید که اوقات فراغت شما به طور ناخواسته موجب بیشتر شدن استرس شما ننمی شود؟ قبل از تعطیلات، ارتباطات خود را بیشتر کنید و تا می توانید تفویض اختیار کنید. فهرست اولویت‌بندی‌شدهای از ظایفی که باید در زمان مرخصی و تعطیلات شما انجام شوند را تهیه کنید و برای هر یک از آن‌ها، با هر کسی که در زمان غیبت شما آن را انجام می دهد، هماهنگ کنید و فرآیند انتقال را ایجاد کنید.

از قبل، به هر کسی که ممکن است از عدم حضور شما تحت تأثیر قرار بگیرد اطلاع رسانی کنید، تا همه آنها از مدت زمان رفتن شما و اینکه چه کسی جایگزین انجام وظایف شما در این زمان است، آگاه باشند. در طول تعطیلات، برای خود یک هدف تعیین

Trifluoperazine

- Antipsychotic
- Antiemetic



شرکت‌های برتر داروسازی دنیا

مرک اند کو (Merck & co)

شرکت بین المللی مرک اند کو در سال ۲۰۱۴ ارزش بازار ۱۶۵.۸ میلیارد دلار و ارزش دارایی ۱۰۵.۵ میلیارد دلار داشته و در سال ۲۰۱۳ فروشی برابر با ۴۴.۰۹ میلیارد دلار و سود ۴.۴ میلیارد دلار را تجربه کرده است. شرکت مرک که مقر اصلی آن در واپت هاو ساستیشن نیوجرسی است در سال ۱۸۵۱ پایه گذاری شد و در زمینه کشف توسعه و بازاریابی طیف گسترده ای از محصولات سلامت انسان و دام شامل واکسن و دارو فعالیت می کند. این شرکت چهار بخش دارد: دارویی، سلامت دام، مراقبت از مصرف کننده و همکاران و ۷۶۰۰۰ نفر را در استخدام خود دارد.

گلاکسو اسمنیت کلاین (Glaxo Smith Kline)

این شرکت داروسازی بین المللی مستقر در بریتانیا در سال ۲۰۱۴ ارزش بازار ۸۲.۳۲ میلیارد دلار و ارزش دارایی ۵۵.۹ میلیارد دلار داشت. در سال ۲۰۱۳ فروش شرکت ۲۵۶۹ میلیارد دلار دلار و سود خالص آن ۲.۶ میلیارد دلار بود. دفتر مرکزی آن در لندن است و در سال ۱۹۹۹ شروع به کار کرد این شرکت در زمینه های کشف، توسعه و تجاری سازی داروهای تجویزی عمدتا برای دستگاه گوارش، قلب و عروق، عصب شناسی، تنفس و التهاب، سرطان و بیماری های عفونی فعالیت می کند. در بیش از ۱۰ کشور فعال است و ۵۱۵۰۰ نفر را مشغول کار کرده است.

الی لی اند کو (Eli Lilly & Co)

ن شرکت در ایالات متحده مستقر و دارای ارزش بازار ۶۵.۸۶ میلیارد دلار و ارزش دارایی ۳۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ بوده است. فروش و سود خالص شرکت به ترتیب با اعداد ۲۳.۱۱ میلیارد دلار و ۴.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ثبت رسیده است. مقر اصلی آن در ایندیاناپولیس است و در سال ۱۸۷۶ کارش را آغاز کرده است. فعالیت شرکت در زمینه تولید و فروش محصولات دارویی برای انسان و دام می باشد. محصولات خود را در ۱۲۵ کشور بازاریابی می کند و ۳۷۹۲۵ نفر را در استخدام خود دارد.

آبوت لبراتوارز (Abbott Laboratories)

این شرکت بین المللی تحقیقاتی - بهداشتی در سال ۲۰۱۴ ارزش بازاری معادل ۵۹.۴ میلیارد دلار و ارزش دارایی های معادل ۴۳ میلیارد دلار داشت. آبوت لبراتوارز با فروش ۲۱.۸۵ و سود خالص ۲۰.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ در زمینه کشف، توسعه، ساخت و فروش محصولات بهداشتی متنوع فعالیت دارد.

دفتر مرکزی آبوت در پراک ایلینویز می باشد و در سال ۱۸۸۸ آغاز به کار کرده است و دارای ۵ بخش است: محصولات اختصاصی دارویی، محصولات دارویی ثابت، محصولات تشخیصی، محصولات غذایی و محصولات عروقی. در حال حاضر ۶۹۰۰۰ نفر در آبوت لبراتوارز کار می کنند.

Food Supplement
OMEGA 3-EC 
(Enteric Coated)



**PUT A FISH
IN YOUR DISH**

SCAN ME!



HEALTHY WAY SEIZE THE DAY
www.healthyway.ir

گردآوری

مدیریت نمودن مدیرانی که دچار فرسودگی شغلی شده اند

بیش از ۵۰ درصد از مدیران گزارش می‌دهند که احساس خستگی و فرسودگی شغلی می‌کنند. همه‌گیری و پیامدهای آن نیز، سه نشانه فرسودگی شغلی را در کارکنان و مدیران تشدید کرده است: خستگی، بدینبی، و فقدان موفقیت‌های حرفه‌ای.

اگر یک مدیر خط اول را مدیریت می‌کنید، چگونه می‌توانید به موضوع فرسودگی شغلی او رسیدگی کنید؟

۱. کار آنها را به معنای بزرگتر گره بزنید. در مورد آنچه که برای آنها اهمیت بیشتری دارد صحبت کنید و وظایف و کارهایشان را به آن انگیزه‌ها متصل کنید.
۲. بر یادگیری و توسعه تمرکز کنید. پروژه‌های جدید و هیجان انگیز به آنها محول کنید، در مورد آنچه برای دستیابی به اهدافشان نیاز است گفتگو کنید و در مورد مسیرهای شغلی بالقوه در شرکت شفاف باشید.
۳. به حمایت از کار منعطف ادامه دهید تا به مدیران در برنامه‌هایشان احساس توانمندی بدهد و به کاهش احساس خستگی یا عدم استقلال کمک کند.
۴. در نهایت، یک محیط امن از نظر روانی ایجاد کنید که این کارمندان در آن محیط، احساس راحتی کنند و بتوانند در مورد فرسودگی شغلی خود صحبت کنند. همچنین آنها را تشویق کنید تا اقدامات مراقبتی از خود را که می‌تواند به بیرون آنها کمک کند، انجام دهند.





**NEM & Turmeric
"CurcuNem"**

- = تسکین دهنده درد و ضد التهاب
- = تسکین سریع درد مفاصل
- = کمک به کاهش خشکی مفصل
- = اثر حفاظتی بر روی غضروف ها
- = موثر در درمان استئتوآرتیزیت

صاحب بروانه:
Tebexir

آدرس سایت: www.teb-exir.com
آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com
شماره تماس شرکت: +۹۸۱۰۵۴۷۶۷۰۵۰
آدرس پستی: تهران، بوقوف آزاد، خیابان اسد آبادی،
پین خیابان ۶۳، پلاک ۴۵۵، واحد F.A
تلفن: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۶۰-۰۲۱



TEB Black Gold Tebexir

BLACK GARLIC 250 mg

- ◀ کاهش سطح کلسترول خون
- ◀ کمک به کاهش فشار خون بالا
- ◀ کمک به حفظ سلامت قلب و عروق در بزرگسالان
- ◀ پیشگیری از تصلب شرایین

صاحب بروانه:
Tebexir

آدرس سایت: www.teb-exir.com
آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com
شماره تماس شرکت: +۹۸۱۰۵۴۷۶۷۰۵۰
آدرس پستی: تهران، بوقوف آزاد، خیابان اسد آبادی،
پین خیابان ۶۳، پلاک ۴۵۵، واحد F.A
تلفن: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۶۰-۰۲۱

شرکت طب اکسیر بارمان در سال ۱۳۹۹ با هدف، ایجاد بستر مناسب جهت انجام تحقیقات نوین در حوزه تولید محصولات دارویی و مکملهای غذایی، گیاهی و رژیمی و محصولات آرایشی و بهداشتی دراستی خدمت رسانی به هموطنان عزیز توسط گروهی از متخصصین صنعت تاسیس گردید.

هرچند در اوایل دوره تاسیس، مسیر توسعه و تعالی شرکت همزمان با شیوع بیماری کرونا گردید اما تیم اجرایی شرکت با سعی و تلاش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف گام برد اشتند و هم اکنون شرکت طب اکسیر بارمان در حوزه های زیر فعالیت دارد:

- ۱- تولید محصولات نوین مکملهای گیاهی
- ۲- تولید محصولات مکملهای غذایی و رژیمی
- ۳- واردات انواع مواد اولیه و جانبی دارویی و مکملهای غذایی
- ۴- تولید محصولات دانش بنیان (انواع مکملهای غذایی- دارویی- آرایشی و بهداشتی)
- ۵- اخذ مجوز صادرات انواع محصولات دارویی و فراورده های مکمل هم اکنون محصولات:

- ۱- کپسول سیرسیا: اولین محصول فراوری شده سیرسیا به صورت کپسول در ایران
- ۲- کپسول کورکوم: اولین تولیدکننده در ایران (حاوی غشای داخلی پوسته تخم مرغ و کورکومین(زردچوبه))

توسط شرکت طب اکسیر بارمان تولید و در بازار هدف ارائه گردیده است.

و محصولات:

- ۱- کپسول هسپریدین
- ۲- کپسول کلستروم
- ۳- کپسول برومیلن
- ۴- قرص کلسم + ۳ د
- ۵- مکملهای غذایی کودکان (انواع قطره و شربت) به زودی در برنامه تولید این شرکت قرار خواهد گرفت.

و محصولات:

- ۱- مکمل های غذایی، زیبایی، پوست، مو و ناخن
- ۲- مکمل های غذایی درمان مشکلات جنسی آقایان و بانوان
- ۳- محصولات آرایشی و بهداشتی شرکت طب اکسیر بارمان در حال اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و سازمان غذا و دارو جهت تولید و ارائه به بازار هدف می باشد.

- طب اکسیر بارمان علاقمند است در مسیر پیش رو و در جهت خدمت رسانی بهتریه هموطنان با شرکت های:

- توزیع سراسری دارو و مکمل های غذایی
- مصرف کنندگان انواع مواد اولیه دارویی و گیاهی
- صادرکنندگان

همکاری خود را آغاز نماید. امیدواریم با یاری ایزدمنان و با همکاری هم بتوانیم گامهای مؤثثی در جهت ارائه خدمات سلامت محوریه جامعه هدف بداریم.




شربت سرفه آویشن

● برطرف کننده التهاب مجرای تنفسی

تهیه شده از عصاره آویشن و ختمی

Avipect®



(قرص اینداپامید آهسته رهش ۱/۵ میلی گرم)

اطلاعات دارویی ایندالکس®:

داروی ایندالکس متعلق به گروهی از داروها به نام دیورتیک است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکته‌های مغزی، حملات قلبی و مشکلات کلیوی کمک می‌کند. این دارو همچنین برای کاهش مایعات اضافی در بدن (ورم) ناشی از نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثرداروی ایندالکس®:

اثر دیورتیک داروی ایندالکس مانند دیورتیک‌های تیازیدی افزایش ترشح سدیم، کلر و آب از طریق تداخل در جابجایی یون سدیم از بخش پروگزیمال توبول‌های دیستال می‌باشد.

فارماکوکنیتیک دارو ایندالکس®:

این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می‌گردد. حدود ۷۷٪ دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می‌گردد (که ۷٪ آن به صورت تغییر نیافته) و ۲۳٪ دوز باقی مانده از طریق مدفع دفع می‌شود.

مقدار و روش مصرف داروی ایندالکس®:

- ادم: شروع با دز 3mg روزانه و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از یک هفته میتوان دوز را به 5mg در روز تغییر داد.
- فشار خون بالا: شروع دوز با $1,5\text{mg}$ روزانه در صورت نیاز، افزایش دوز هر چهار هفته یکبار تا رسیدن به دوز 5mg در روز.

مزایای ایندالکس®:

- اثرات خد فشار خونی بیشتر (قوی تری) دارد و فشار خون سیستولیک را 54% بیشتر کاهش می‌دهد.
- عوارض متابولیک کمتر نسبت به هیدروکلرتیازید
- در نارسایی کلیوی قابل استفاده می‌باشد.
- طول اثر بیشتر (24 ساعت دوام یک عدد قرص در بدن می‌باشد)
- برای نارسایی‌های قلبی بهترین انتخاب است.
- در طولانی مدت مرگ و میر در بیماران قلبی و دیابتی کاهش می‌یابد.

ایندالکس® ۱.۵

اینداپامید ۱.۵ میلی گرم



For a Normal Heart,
Healthy Life

نسل جدید دارو های کنترل فشار خون

پارس دارو
پیشرو و متمایز



parsdarou.ir



pars_darou



۰۲۱-۷۴۳۷۳

Refluzol®

Esomeprazole



- FDA approved for reflux disease in neonates under 1 month
- Effective control of GERD in infants
- First-line treatment in PUD patients
- No incident of tachyphylaxis in chronic use
- Suitable dosage form for use in children
- Convenient dose adjustment




Tadbir Kala Jam Co.
 +9821 88668700-6

@tekajeco

www.tadbirkala.ir

Bisoprolol

Bisoprolol Fumarate



- Once daily dosing
- Selective affinity for Beta1 receptors
- Lowering the mortality rate in heart failure patients
- Higher efficacy in lowering mortality rates compared to Metoprolol
- Lowering the mortality rate in patients with decreased ejection fraction
- Higher efficacy in atrial fibrillation rhythm control compared to Carvedilol



Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6

@tekajeco

www.tadbirkala.ir

COMING SOON...

PANOXIDE®

BENZOYL PEROXIDE GEL (5%, 10%)



پارس دارو
پارس آرکان



پارس دارو، پیشرو و متعایز

WWW.PARSDAROU.IR | صدای مشتری ۰۲۱-۷۴۳۷۷۳۰۰ | PARS_DAROU



Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

Boost Your Safeguard



لولوكس® (لووفا-وكساسين):

- آنتی بیوتیک از نسل سوم فلوروکینولون‌ها
- فرآهمی ریستنی ۹۹٪
- آنتی بیوتیک وسیع الطیف علیه باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتری، به واسطه مهار آنزیم توپوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV
- درمان بیماری انسدادی مزمن ریوی، حملات حاد ریوی، پروستاتیت باکتریایی مزمن، رینوسینوزیت حاد باکتریال، عفونت پوست و ساختار پوست، عفونت مجاری ادراری و ...
- رده C بارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

ویموکس® (موکسیفالوکساسین):

- آنتی بیوتیک از نسل چهارم فلوروکینولون‌ها
- فرآهمی ریستنی ۹۱٪
- اثر قابل توجه بر باکتری‌های بی‌هوازی و آئسپیکال، علاوه بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتری، به واسطه مهار آنزیم توپوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV
- درمان سبیوریت حاد باکتریایی، بی‌مومی اکتسابی از جامعه، تشدید حاد برونشیت مزمن، عفونت‌های پوست و ساختار پوست، عفونت‌های داخل شکمی، طاعون پنوموی و سیپی سمی و ...
- رده C بارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN

P.O.Box: 11365 - 4388
Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16
Fax: (+9821) 44 98 73 14
Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14
SMS: (+98) 3000 483 900 1005
www.dppharma.com
Email: info@dppharma.com



Help your child breath easier with: **SINKAST[®]**(MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 mililiters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet.**
If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.

®

Sinkast


14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

Help
Your
Child
Breathe

Comparable safety and
efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran
for the first time



PURSINA
پورسینا



(021)-44981001-5


(021)-44986866



خنده‌ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاكت[®]

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان





مهر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰



- * درمان گرمک، گرم‌های شلاقی، نواری، گرد و قلابدار
- * درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتروبیاز و تریکوریاز
- * عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده



Chlordiazepoxide 5

www.mehrdarou.com

Since 1967



Xypident® (Lidocaine/Epinephrine)



Hisulin® (Human Insulin) RECOMBINANT DNA ORIGIN

Biotech Injectable liquid Vial form

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی (سهامی عام)

حکمت سلامتی



تندیس سیمین دومین و
سومین جشنواره ملی
صنعت سلامت محور



کسب نشان برتر نهمین اجلاس
سراسری رضایمندی مشتری سال ۱۴

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)، با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می‌باشد. محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف دارویی از قبیل قرص، کپسول، ویال، کارتزیج، شربت، سوسپانسیون، ساشه، پماد و... در گروههای آنتیبیوتیک (ماکرولید، سفالوسپورین، پنی سیلین و پنمهای) و نیز غیرآنتیبیوتیک می‌باشد.

منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰
مصلی امام خمینی(ره) سالن F ، غرفه F/138



www.loghmanpharma.com

Metformin 500

Diabetes care,
today more than ever



Mehr Darou
Pharmaceutical co.
Tehran - Iran



مهر دارو
مهر سلامتی



به وحَّة وِيَتَامِينْ سِي



بدون شکر

مناسب برای بیماران دیابتی



تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۳۳۲۰
www.mehrdarou.com

Pozzarex®

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):
25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment (GFR < 60 ml/min/1.73 m²)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hypernatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Pozzarex®


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled Blood Pressure

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا



(021)-44981001-5
(021)-44986866

entk_bartar 9+



کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
Health/Beauty
مرجع دارویی انتخاب برتر
مجله تخصصی دارویی و پوست و مو
See Translation

92 Posts

11K Followers

59 Following

entk_bartar

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New

خدمات ویژه

سوختگی


صرع



دارو دانی و دارو باری خطا



دارو دانی و دارو باری خطا



دارو دانی و دارو باری خطا



دارو دانی و دارو باری خطا



نک همایش ملی ره راه راهنمایی هم در تولد



19th

INTERNATIONAL CONGRESS of OBSTETRICS & GYNECOLOGY



انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران / انجمان اقتلاتات کف لگن زنان / انجمن پریناتولوژی
انجمن تخصصی باروری و ناباروری / انجمان سرطان‌های زنان / انجمن لاپاراسکوپی
انجمان کولیوسکوپی و پاتولوژی سرویکس زنان

برگزار کننده:
نک
زنان و زایمان
دانشگاه
علوم پزشکی
تمه ران

8-11 October 2024 تهران مرکز هایمه برج میلا

گزینه برتر

سوال اول:

مرد ۳۶ ساله‌ای با ضایعات پوستی مراجعه نموده است. در معاینه ضایعات به صورت پلاک‌های ارتشاگی پوسته دار روی ساق پاهای آرنج ها مراجعه نموده است. ضایعات خارش و درد ندارد و در معاینه مخاط دهان و ناخن‌ها نکته پاتولوژیکی یافت نشد. کدام تشخیص محتمل تر است.

- ۱- لیکن پلان
- ۲- درماتیت تماسی حساسیتی
- ۳- کچلی بدن
- ۴- پسوریازیس

سوال دوم:

بیمار مراجعه نموده، آقای کشاورزی است که از سه سال قبل دچار ندوی به رنگ پوست به قطر یک سانتی متر با حاشیه برآمده و تلانژکتازیک و مرکز زخمی در ناحیه گونه راست گردیده است. کدامیک از تشخیص‌های زیر محتمل تر است؟

- ۱- بازال سل کارسینوما
- ۲- کراتو آکانتوما
- ۳- ملانوم بدیخیم
- ۴- پیوژنیک گرانولوما


شرح مسابقه گزینه برتر و جواب‌آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱ج. ب. ۲. ب.
لطفاً پاسخ‌های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندهای محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)



دکتر فاطمه علی‌لنجروودی



Keep Pace With
All Changes



Renal aid

Multivitamin & Zinc for *Kidney Patients*

Supplement Facts:

Serving size: 1 Tablet

Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	VitaminB5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

*RDA: Recommended Daily Allowance, mg: milligram, µg: micrograms

Come along with
RozaVit
Food Supplement



RozaVit
Food Supplement

ROUZ DAROU
Since: 1963
Quality is our Commitment



- **صاحب امتیاز:** کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شماره پروانه: ۲۰۵۸
- **مدیر اجرایی:** مهندس امیرحسین محمدی
- **مدیر بازارگانی:** فرhanaz خدمتی
- **مدیر مالی و اداری:** هانیه حق بین
- **طراح گرافیک:** علیرضا دریغ

دروغی‌دانسته اطلاعات دارویی
شماره سیاهه و سیاهه ۹۰ - ساله ۱۳۹۷ - شهریور
امتحان

masoondarou Co.
Biotechnology and Biopharmaceutics

Address: Karaj-Alborz-IRAN
Phone: (+9826) 36670350-52 | Fax: (+9826) 36670349
Website: www.masoondarou.com | Email: info@masoondarou.com

• همکاران مجله:

دکتر فربیبا رضابی، دکتر ایرج خسروونیا، دکتر مهران زمانزاده،
دکتر علی حاجی‌ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت،
دکتر کامران وهاب‌آقایی، دکتر محسن پیروزش، دکتر سید‌مصطفی‌علوی‌لنگرودی

و پژوهش‌نامه دارویی انتخاب برتر صرف‌اجهت جامعه پزشکی ارسال می‌گردد.
مسئولیت صحت آگهی‌ها بر عهده آگهی دهنده است.

جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را
قبل از کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.
پزشکان محترم جهت دریافت و پژوهش‌نامه دارویی، نام - شماره نظام
پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴۴ ارسال فرمایند.

پزشکان محترم، نظرات - پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره
پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر - پیشنهاد
و انتقاد جوابی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.
پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری
با نام خود می‌باشند، می‌توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



نشانی دفتر بازارگانی:
بلوار میرداماد،
خیابان شمس تبریزی جنوبی
کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱
تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته‌اند

راموفارمین

www.ramopharmin.com

رازک

www.razakpharma.com

زهراوی

www.zahravi.com

فریرطب آسا

www.farirteb.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

طب اکسیر بارمان

www.teb-exir.com

لقمان

www.loghmanpharma.com

مرهم دارو

www.marhamdarou.com

مصنون دارو

www.masoondarou.com

ابوریحان

www.aburaihan.com

آریا دارو

www.fa.aryadaru.com

اکتور

www.actoverco.com

پورسینا

www.pursinapharma.com

پارس دارو

www.parsdarou.ir

تدبیر کالای جم

www.tadbirkala.ir

داروسازی دانا

www.daanapharma.com

داروسازی عبیدی

www.abidipharma.com

دارویخش

www.dppharma.com

روز دارو

www.rouzdarou.com



Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

ZEUCKURON
Injectable vial

A great way to fly



زوكورون® (روکورونیوم)

یک آمینواستروئید مسدود کننده عضلانی غیر دپلاریزان یا شل کننده عضلانی است که برای تسهیل لوله گذاری تراشه (INTUBATION)، شل کردن عضلات و اکسیژن رسانی مکانیکی استفاده می شود.



Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN

P.O.Box: 11365 - 4388

Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16

Fax: (+9821) 44 98 73 14

Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14

SMS: (+98) 3000 483 900 1005

www.dppharma.com

Email: info@dppharma.com

