ARYA DARU
DANESH PAJOOHAN
Arya Daru Pharmaceutical Co.

Effervescent

L-ARGININE 1000

No Sugar - Orange Flavor

Energy, Power, Growth

ال – آرژنین ۱۰۰۰

قرص جوشان با طعم پرتقال

- کمک به عضله سازی
- کمک به تحریک ترشح هورمون رشد
- کمک به افزایش قد

آریا دارو
دانش پژوهان

فهرست

صفحه	
	Analgesic
3	Gabapentin
5	Emdifen
33	Gelofen
	Anesthetics
24	Hisulin
36	Zeuckuron
	Antibiotic
17	Vimox & Levilox
	Cardiology
13	Indalex
15	Bisoprolol
29	Pozzarex
	Erectile
روی جلد	SDF
	Endocrine
26	Metformin 500
	Food Suppriment
دو جلد	Glutathione
1	L-Arginine
7	Omega 3
21	Pedilact
27	Vitamin C
33	RozaVit

صفحه	
	Gastrology
22	Mebendazole
14	Refluzol
	Herbal
9	Black Garlic
10	Avipect
28	Black Garlic
	NSD
پشت جلد	Ibuprofen
	Neurology
23	Chlordiazepoxide
	Respiratory System
19	Sinkast
	Skin
16	Panoxide

Gabapentin

- Anticonvulsant
- To relife neuropathic pain

شرکت مرهم دارو

MARHAM DARU CO.

آیا برای ارائه یک پرزنتیشن به هیئت مدیره آمادگی دارید؟

جلسه هیئت مدیره یک محفل متمایز است که باید نسبت به آن، رویکردی متفاوت از یک جلسه معمولی داشته باشید. تعامل موفقیت آمیز با اعضای هیئت مدیره به چیزی بیش از یک ارائه با اسلایدهای براق و صیقلی نیاز دارد. در اینجا سه تکنیک وجود دارد که به شما کمک می کند تا در ارائه خود، توجه رهبران ارشد شرکت را جلب کنید.

با یک قضیه حاکمیتی شرکتی شروع کنید. این یک ایده یا دیدگاه بزرگ است که نکته اصلی بحث را در بر می گیرد. رهبری کردن با یک پیام واضح و مختصر و حمایت از آن در طول مسیر، مخاطبان شما را درگیر می کند و قدرت رهبری شما را نشان می دهد. برای کل اعضا ارائه دهید، نه فقط مدیر عامل. هیئت مدیره ممکن است عمیقاً با جزئیات استراتژیک و عملیاتی سازمان آشنا نباشد. زمینه کسب و کار را در جایی که می توانید، بدون اینکه فرضیاتی در مورد آنچه که آنها می دانند بسازید، فراهم کنید. ارائه را به سمت بازخورد ارزشمند هدایت کنید. به‌جای پایان‌بندی سخنانی که مجدداً مقدمه شما را بیان می‌کند، دو یا سه ایده مهم را که می‌تواند از نظرات اعضای هیئت‌مدیره بهره‌مند باشد، به اشتراک بگذارید. هدف شما این است که آنها را در یک بحث مشارکت دهید تا برای روش پیشنهادی خود از آنها اعتبار دریافت کنید.

یک تعطیلات درست و حسابی داشته باشیدشما برای استراحت، تجدید قوا و فراموش کردن همه چیز در مورد کار، تعطیلات را برنامه ریزی می کنید. اما سپری کردن مدت زمانی بیرون از دفتر کار اغلب به معنای مواجهه با یک کوه کار اضافی بعد از بازگشت به کار است. چگونه می توانید مطمئن شوید که اوقات فراغت شما به طور ناخواسته موجب بیشتر شدن استرس شما نمی شود؟ قبل از تعطیلات، ارتباطات خود را بیشتر کنید و تا می توانید تفویض اختیار کنید. فهرست اولویت‌بندی‌شده‌ای از وظایفی که باید در زمان مرخصی و تعطیلات شما انجام شوند را تهیه کنید و برای هر یک از آن‌ها، با هرکسی که در زمان غیبت شما آن را انجام می‌دهد، هماهنگ کنید و فرآیند انتقال را ایجاد کنید.

از قبل، به هر کسی که ممکن است از عدم حضور شما تحت تأثیر قرار بگیرد اطلاع رسانی کنید، تا همه آنها از مدت زمان رفتن شما و اینکه چه کسی جایگزین انجام وظایف شما در این زمان است، آگاه باشند. در طول تعطیلات، برای خود یک هدف تعیین کنید. آیا می خواهید آرامش داشته باشید، در مورد یک فرهنگ جدید بیاموزید، یا با دوستان و خانواده وقت بگذرانید؟ سپس، این هدف را به عنوان تنها شغل خود در طول زمان مرخصی خود در نظر بگیرید و به خود اجازه دهید تا از کار جدا شوید تا بتوانید روی دستیابی به آن هدف تمرکز کنید. در نهایت، هنگامی که از تعطیلات برگشتید، ۳۰ دقیقه اول از اولین روز خود را برای تهیه فهرستی از اولویت ها اختصاص دهید، (در حالت ایده آل قبل از باز کردن لیست ایمیل های خود). سپس فهرست کارهای جدید خود را یکی یکی مورد بررسی قرار دهید. به یاد داشته باشید: شما سزاوار یک تعطیلات خوب برای بازیابی خودتان هستید، نه برای استرس اضافی گرفتن. مستقیم صحبت کنید، اما نه بی ادبانه! ارتباط مستقیم به خصوص برای مدیران، یک مهارت کاری مهم است. شفاف بودن در مورد آنچه از دیگران می خواهید و انتظار دارید همه چیز را کارآمدتر می کند. اما اگر بیش از حد خشن باشید، ممکن است در نهایت بیشتر از اینکه منفعت ببرید، متضرر شوید. در این مطلب، چگونگی عبور از مرز بین مستقیم صحبت کردن و انحراف به سمت بی ادبی آمده است. هنگام ارائه بازخورد، روی واقعیت ها تمرکز کنید. احساسات خود را وارد مکالماتتان نکنید و به جای آن شواهدی صادقانه و ملموس در مورد عملکرد افراد بدهید. هدف شما کمک به رشد آنهاست، نه خروج آنها.هنگام ابراز نظر، از عبارت «من» استفاده کنید. از سرزنش کردن یا مقصر دانستن افراد خودداری کنید، زیرا با این کار آنها را در حالت تدافعی قرار می دهید. به جای اینکه آنها را خطاب قرار دهید و مستقیم به آنها اشاره کنید، با بیان تجربیات خود با آنها صحبت کنید.یک «نه» سخت را به یک «نه» ملایم تبدیل کنید. ممکن است به صورت غریزی بخواهید یک درخواست کاری غیر ضروری را رد کنید، اما اگر بیش از حد رک باشید، در معرض خطر قرار گرفتن به عنوان فردی هستید که نمی‌خواهد همکاری یا کمک کند. به جای آن، جایگزینی را که برای برنامه‌تان بهتر عمل می‌کند، پیدا کنید، یا با ملایمت توضیح دهید که چرا انجام آن برای شما غیرممکن است. مراقب باشید درخواست شما حالت دستور دادن نداشته نباشد. دادن تکالیف واضح و مستقیم هیچ اشکالی ندارد. فقط به یاد داشته باشید که منطقی باشید، قدردانی کنید و اگر کارمندتان به حمایت شما نیاز دارد، از او حمایت کنید. **(پیام دین دوست)**

Emdifen®

Acetaminophen 325mg / Caffeine 40mg / Ibuprofen 200mg

(OTC)

- Analgesic and antipyretic
- For relief of mild to moderate pains of:
  - Headache (tension & migraine)
  - Skeleto-mascular
  - Arthritis
  - Toothache
  - Dysmenorrhea

شرکت مرهم دارو
MARHAM DARU CO.

شرکت‌های برتر داروسازی دنیا

مرک اند کو (Merck & co)

شرکت بین المللی مرک اند کو در سال ۲۰۱۴ ارزش بازار ۱۶۵.۸ میلیارد دلار و ارزش دارایی ۱۰۵.۶ میلیارد دلار داشته و در سال ۲۰۱۳ فروشی برابر با ۴۴.۰۹ میلیارد دلار و سود ۴.۴ میلیارد دلار را تجربه کرده است. شرکت مرک که مقر اصلی آن در وایت هاو ساستیشن نیوجرسی است در سال ۱۸۵۱ پایه گذاری شد و در زمینه کشف توسعه و بازاریابی طیف گسترده ای از محصولات سلامت انسان و دام شامل واکسن و دارو فعالیت می کند. این شرکت چهار بخش دارد: دارویی، سلامت دام، مراقبت از مصرف کننده و همکاران و ۷۶۰۰۰ نفر را در استخدام خود دارد.

گلاکسو اسمیت کلاین (Glaxo Smith Kline)

این شرکت داروسازی بین المللی مستقر در بریتانیا در سال ۲۰۱۴ ارزش بازار ۸۲.۳۲ میلیارد دلار و ارزش دارایی ۵۵.۹ میلیارد دلار داشت. در سال ۲۰۱۳ فروش شرکت ۲۵.۶۹ میلیارد دلار دلار و سود خالص آن ۲.۶ میلیارد دلار بود. دفتر مرکزی آن در لندن است و در سال ۱۹۹۹ شروع به کار کرد این شرکت در زمینه های کشف، توسعه و تجاری سازی داروهای تجویزی عمدتا برای دستگاه گوارش، قلب و عروق، عصب شناسی، تنفس و التهاب، سرطان و بیماری های عفونی فعالیت می کند. در بیش از ۱۰ کشور فعال است و ۵۱۵۰۰ نفر را مشغول کار کرده است.

الی لی لی اند کو (Eli Lilly & Co)

ن شرکت در ایالات متحده مستقر و دارای ارزش بازار ۶۵.۸۶ میلیارد دلار و ارزش دارایی ۳۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ بوده است. فروش و سود خالص شرکت به ترتیب با اعداد ۲۳.۱۱ میلیارد دلار و ۴.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ثبت رسیده است. مقر اصلی آن در ایندیاناپولیس است و در سال ۱۸۷۶ کارش را آغاز کرده است. فعالیت شرکت در زمینه تولید و فروش محصولات دارویی برای انسان و دام می باشد. محصولات خود را در ۱۲۵ کشور بازاریابی می کند و ۳۷۹۲۵ نفر را در استخدام خود دارد.

آبوت لابراتوارز (Abbott Laboratories)

این شرکت بین المللی تحقیقاتی - بهداشتی در سال ۲۰۱۴ ارزش بازاری معادل ۵۹.۴ میلیارد دلار و ارزش دارایی های معادل ۴۳ میلیارد دلار داشت. آبوت لابراتوارز با فروش ۲۱.۸۵ و سود خالص ۲.۰۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ در زمینه کشف، توسعه، ساخت و فروش محصولات بهداشتی متنوع فعالیت دارد.

دفتر مرکزی آبوت در پراک ایلینویز می باشد و در سال ۱۸۸۸ آغاز به کار کرده است و دارای ۵ بخش است: محصولات اختصاصی دارویی، محصولات دارویی ثابت، محصولات تشخیصی، محصولات غذایی و محصولات عروقی. در حال حاضر ۶۹۰۰۰ نفر در آبوت لابراتوارز کار می کنند.

Food Supplement

OMEGA 3-EC
(Enteric Coated)

اولین
امگا-۳
انتریک کوتد
در ایران

SCAN ME!

HEALTHY WAY SEIZE THE DAY

www.healthyway.ir

PUT A FISH
IN YOUR DISH

گردآوری

مدیریت نمودن مدیرانی که دچار فرسودگی شغلی شده اند

بیش از ۵۰ درصد از مدیران گزارش می دهند که احساس خستگی و فرسودگی شغلی می کنند. همه‌گیری و پیامدهای آن نیز، سه نشانه فرسودگی شغلی را در کارکنان و مدیران تشدید کرده است: خستگی، بدبینی، و فقدان موفقیت‌های حرفه‌ای.

اگر یک مدیر خط اول را مدیریت می کنید، چگونه می توانید به موضوع فرسودگی شغلی او رسیدگی کنید؟

۱. کار آنها را به معنای بزرگتر گره بزنید. در مورد آنچه که برای آنها اهمیت بیشتری دارد صحبت کنید و وظایف و کارهایشان را به آن انگیزه ها متصل کنید.

۲. بر یادگیری و توسعه تمرکز کنید. پروژه های جدید و هیجان انگیز به آنها محول کنید، در مورد آنچه برای دستیابی به اهدافشان نیاز است گفتگو کنید و در مورد مسیرهای شغلی بالقوه در شرکت شفاف باشید.

۳. به حمایت از کار منعطف ادامه دهید تا به مدیران در برنامه‌هایشان احساس توانمندی بدهد و به کاهش احساس خستگی یا عدم استقلال کمک کند.

۴. در نهایت، یک محیط امن از نظر روانی ایجاد کنید که این کارمندان در آن محیط، احساس راحتی کنند و بتوانند در مورد فرسودگی شغلی خود صحبت کنند. همچنین آنها را تشویق کنید تا اقدامات مراقبتی از خود را که می تواند به بهبود آنها کمک کند، انجام دهند.

شرکت طب اکسیر بارمان در سال ۱۳۹۹ با هدف ایجاد بستر مناسب جهت انجام تحقیقات نوین در حوزه تولید محصولات دارویی و مکملهای غذایی، گیاهی و رژیمی و محصولات آرایشی و بهداشتی در راستای خدمت رسانی به هموطنان عزیز توسط گروهی از متخصصین صنعت تاسیس گردید.

هرچند در اوایل دوره تاسیس، مسیر توسعه و تعالی شرکت همزمان با شیوع بیماری کرونا گردید اما تیم اجرایی شرکت با سعی و تلاش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف گام برداشتند و هم اکنون شرکت طب اکسیر بارمان در حوزه های زیر فعالیت دارد:

۱- تولید محصولات نوین مکملهای گیاهی

۲ -تولید محصولات مکملهای غذایی و رژیمی

۳- واردات انواع مواد اولیه و جانبی دارویی و مکملهای غذایی

۴- واردات تجهیزات پزشکی مصرفی

۵- تولید محصولات دانش بنیان (انواع مکملهای غذایی- دارویی-آرایشی و بهداشتی)

۶- اخذ مجوز صادرات انواع محصولات دارویی و فراورده های مکمل

هم اکنون محصولات:

۱- کپسول سیرسیاه: اولین محصول فراوری شده سیرسیاه به صورت کپسول در ایران

۲- کپسول کورکونم: اولین تولیدکننده در ایران (حاوی غشا داخلی پوسته تخم مرغ و کورکومین(زردچوبه))

توسط شرکت طب اکسیر بارمان تولید و در بازار هدف ارائه گردیده است.

و محصولات:

۱- کپسول هسپریدین

۲- کپسول کلستروم

۳- کپسول بروملین

۴- قرص کلسیم + د۳

۵- مکملهای غذایی کودکان(انواع قطره و شربت)

به زودی در برنامه تولید این شرکت قرار خواهد گرفت.

و محصولات :

۱- مکمل های غذایی، زیبایی، پوست، مو و ناخن

۲- مکمل های غذایی درمان مشکلات جنسی آقایان و بانوان

۳- محصولات آرایشی و بهداشتی

شرکت طب اکسیر بارمان در حال اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و سازمان غذا و دارو جهت تولید و ارائه به بازار هدف می باشد.

- طب اکسیر بارمان علاقمند است در مسیر پیش رو و در جهت خدمت رسانی بهتر به هموطنان با شرکت های:

- توزیع سراسری دارو و مکمل های غذایی
- مصرف کنندگان انواع مواد اولیه دارویی و گیاهی
- صادرکنندگان

همکاری خود را آغاز نماید.امیدواریم با یاری ایزدمنان و با همکاری هم بتوانیم گامهای موثرتری درجهت ارائه خدمات سلامت محور به جامعه هدف برداریم.

NO SIDE EFFECTS

EXCELLENT RESULTS

100 % HERBAL PRODUCTS

شربت سرفه آویشن

- برطرف کننده التهاب مجاری تنفسی

تهیه شده از عصاره آویشن و ختمی

DINEH
DINEHIRAN.COM

QMS ITALIA ISO 9001: 2015 ISO 10002: 2014 ISO 10004: 2012

مشاوره پزشک صدای شما 021.61018

دینه dinehiran

Avipect®

Avipect®
HERBAL SYRUP
Avipect®
Antitussive
Herbal expectorant
Respiratory Tract
Anti-inflammatory
Prepared from
Thyme ext. & Althaea
120 ml
DINEH
DINEHIRAN.COM

(قرص ایندا‌پامید آهسته رهش ۱/۵ میلی گرم)

اطلاعات دارویی ایندالکس®:

داروی ایندالکس متعلق به گروهی از داروها به نام دیورتیک است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکته‌های مغزی، حملات قلبی و مشکلات کلیوی کمک می‌کند. این دارو همچنین برای کاهش مایعات اضافی در بدن (ورم) ناشی از نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثرداروی ایندالکس®:

اثر دیورتیک داروی ایندالکس مانند دیورتیک های تیازیدی افزایش ترشح سدیم، کلر و آب از طریق تداخل در جابجایی یون سدیم از بخش پروگزیمال توبول های دیستال می باشد.

فارماکوکنیتیک دارو ایندالکس®:

این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می گردد. حدود ۷۷% دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می گردد (که ۷% آن به صورت تغییر نیافته) و ۲۳% دوز باقی مانده از طریق مدفوع دفع می شود.

مقدار و روش مصرف داروی ایندالکس®:

- ادم: شروع با دز ۳mg روزانه و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از یک هفته میتوان دوز را به ۵mg در روز تغییر داد.
- فشار خون بالا: شروع دوز با ۱٫۵mg روزانه در صورت نیاز ، افزایش دوز هر چهار هفته یکبار تا رسیدن به دوز ۵mg در روز.

مزایای ایندالکس®:

- اثرات ضد فشار خونی بیشتر (قوی تری) دارد و فشار خون سیستولیک را ۵۴% بیشتر کاهش می دهد.
- عوارض متابولیک کمتر نسبت به هیدروکلرتیازید
- در نارسایی کلیوی قابل استفاده می باشد.
- طول اثر بیشتر (۲۴ ساعت دوام یک عدد قرص در بدن می باشد)
- برای نارسایی های قلبی بهترین انتخاب است.
- در طولانی مدت مرگ و میر در بیماران قلبی و دیابتی کاهش می یابد.

ایندالکس® ۱.۵

ایندااپامید ۱.۵ میلی گرم

For a Normal Heart,
Healthy Life

نسل جدید دارو های کنترل فشار خون

پارس دارو
پیشرو و متمایز

parsdarou.ir pars_darou صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳

Refluzol®

Esomeprazole

- FDA approved for reflux disease in neonates under 1 month
- Effective control of GERD in infants
- First-line treatment in PUD patients
- No incident of tachyphylaxis in chronic use
- Suitable dosage form for use in children
- Convenient dose adjustment

tekaje
Tadbir Kala Jam Co.
+9821 88668700-6
@tekajeco
www.tadbirkala.ir

Bisoprolol

Bisoprolol Fumarate



- Once daily dosing
- Selective affinity for Beta1 receptors
- Lowering the mortality rate in heart failure patients
- Higher efficacy in lowering mortality rates compared to Metoprolol
- Lowering the mortality rate in patients with decreased ejection fraction
- Higher efficacy in atrial fibrillation rhythm control compared to Carvedilol

tekaje

Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6

@tekajeco

www.tadbirkala.ir

COMING SOON...

PANOXIDE®

BENZOYL PEROXIDE GEL (5%, 10%)

هوالنتافی
پارس دارو

خط اول
درمان آکنه

پارس دارو، پیشرو و متمایز

WWW.PARSDAROU.IR | صدای مشتری ۰۲۱-۷۴۳۷۳ | PARS_DAROU

Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

Boost Your Safeguard

ویـــموکس®

(مـــوکسی‌فلـــوکساسیـــن):

- آنتی بیوتیک از نسل چهارم فلوروکینولون‌ها
- فراهمی زیستی ۹۱٪
- اثر قابل توجه بر برخی باکتری‌های بی‌هوازی و آتیپیکال، علاوه بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتـری، به واسطه مهار آنزیم توپوایـزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV
- درمان سینوزیت حاد باکتریایی، پنوموئی اکتسابی از جامعه، تشدیـد حاد برونشیت مزمن، عفونت های پوست و ساختار پوست، عفونت های داخـل شکمی، طاعـون پنـومونی و سپتـی سمی و ...
- رده C بارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

لویـــلوکس®

(لـــووفلـــوکساسیـــن):

- آنتی بیوتیک از نسل سوم فلوروکینولون‌ها
- فراهمی زیستی ۹۹٪
- آنتی‌بیوتیک وسیع الطیف علیه باکتری‌های گرم مثبـت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتری، به واسطه مهار آنزیم توپـوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپـوایزومراز IV
- درمان بیماری انسدادی مزمن ریوی، حملات حاد ریوی، پروستاتیـت باکتریایی مزمن، رینوسینوزیت حاد باکتریال، عفونت پوست و ساختار پوست، عفونت مجاری ادراری و ...
- رده C بـــارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN
P.O.Box: 11365 - 4388
Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16
Fax: (+9821) 44 98 73 14
Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14
SMS: (+98) 3000 483 900 1005
www.dppharma.com
Email: info@dppharma.com

Help your child breath easier with:

SINKAST® (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 mililiters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having astma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children as young as six months old and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children over age 2.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- Sinkast is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of Sinkast did not change with long-term use.
- Sinkast has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that Montelukast oral granules does not affect the growth rate of pediatric patients.

Sinkast®

14 Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

Help
Your
Child
Breathe

Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
پورسینا

(021)-44981001-5

(021)-44986866

خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان



مهـــر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰

* درمان کرمک ، کرم‌های شلاقی، نواری ، گرد و قلابدار
* درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتروبیاز و تریکوریاز
*عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده

Chlordiazepoxide5

www.mehrdarou.com

LOGHMAN
PHARMACEUTICAL & HYGIENIC CO.

Wisdom of Health

Since 1967

Xypident®
(Lidocaine/Epinephrine)

Hisulin®
(Human Insulin)
RECOMBINANT DNA ORIGIN

Biotech Injectable liquid Vial form

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی(سهامی عام)

حکمت سلامتی

تندیس سیمین دومین و سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

کسب نشان برتر نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می‌باشد. محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف دارویی از قبیل قرص، کپسول، ویال، کارتریج، شربت، سوسپانسیون، ساشه، پماد و... در گروه‌های آنتی‌بیوتیک (ماکرولید، سفالوسپورین، پنی سیلین‌و پنم‌ها) و نیز غیرآنتی‌بیوتیک می‌باشد.

منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱

مصلی امام خمینی(ره)، سالن F ، غرفه F/138

www.loghmanpharma.com

Metformin 500

Diabetes care, today more than ever

Mehr Darou
Pharmaceutical co.
Tehran - Iran

مهر دارو
مهر سلامتی

به وقت ویتامین C

بدون شکر

مناسب برای بیماران دیابتی

تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۳۳۲۰-۵

www.mehrdarou.com

Pozzarex®

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy): 25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment (GFR < 60 ml/min/1.73 m^2)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hypernatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Pozzarex®

Experience Calmness, And Assurance, With Controlled Blood Pressure

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25 mg

50 mg



PURSINA
پورسینا

(021)-44981001-5

(021)-44986866


IR-MCI
13:03
46%
entk_bartar
9+
92
Posts
11K
Followers
59
Following
کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
Health/Beauty
مرجع دارویی انتخاب برتر
مجله تخصصی دارویی و پوست و مو
See Translation
Edit Profile
Promotions
Insights
Contact
New
خدمات ویژه
سوختگی
صرع

entk_bartar

نوزدهمین کنگره بین‌المللی زنان و زایمان

19th INTERNATIONAL CONGRESS of OBSTETRICS & GYNECOLOGY

برگزار کننده:
گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران / انجمن اختلالات کف لگن زنان / انجمن پریناتولوژی
انجمن تخصصی باروری و ناباروری / انجمن سرطان‌های زنان / انجمن لاپاراسکوپی
انجمن کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس زنان

8-11 October 2024

هفدهم الی بیستم مهرماه ۱۴۰۳ تهران، مرکز همایش‌های برج میلاد

آزمایشگاه نیلو NILOU LABORATORY
اکسیر دانش آزمایون
افق تدبیر سلامت Ofogh Tadbir Salamat
VITABIOTICS SCIENCE OF HEALTHY LIVING
ashkan
ba
PHARMED
VARIAN PHARMED
عبیدی
BEHESTAN DAROU (P.J.S.)

گزینه برتر

سوال اول:

مرد ۳۶ ساله ای با ضایعات پوستی مراجعه نموده است. در معاینه ضایعات به صورت پلاک های ارتشاحی پوسته دار روی ساق پاها و آرنج ها مراجعه نموده است. ضایعات خارش و درد ندارد و در معاینه مخاط دهان و ناخن ها نکته پاتولوژیکی یافت نشد. کدام تشخیص محتمل تر است.

۱- لیکن پلان

۲- درماتیت تماسی حساسیتی

۳- کچلی بدن

۴- پسوریازیس

سوال دوم:

بیمار مراجعه نموده،آقای کشاورزی است که از سه سال قبل دچار ندولی به رنگ پوست به قطر یک سانتی متر با حاشیه برآمده و تلانژکتازیک و مرکز زخمی در ناحیه گونه راست گردیده است. کدامیک از تشخیص های زیر محتمل تر است؟

۱- بازال سل کارسینوما

۲- کراتو آکانتوما

۳- ملانوم بدخیم

۴- پیوژنیک گرانولوما

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱ج،۲ب.

لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)

دکتر فاطمه علوی لنگرودی

Come along with

RozaVit

Food Supplement

Keep Pace With *All Changes*

Renal aid

Multivitamin & Zinc for ***Kidney Patients***

Supplement Facts: Serving size: 1 Tablet

Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	VitaminB5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

***RDA:** Recommended Daily Allowance, **mg:** milligram, **µg:** micrograms

RozaVit
Food Supplement

ROUZ DAROU
Since:1963
*Quality is our **Commitment***

ارتباط با ما:
Rozavit.ir
تماس: ۸۲۷۱۱-۰۲۱

- **صاحب امتیاز:** کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شماره پروانه:۲۰۵۸
- **مدیر اجرایی:** مهندس امیرحسین محمدی
- **مدیربازرگانی:** فرحناز خدمتی
- **مدیرمالی و اداری:** هانیه حق بین
- **طراح گرافیک:** علیرضا دریغ

- **همکاران مجله:**

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیا، دکتر مهران زمان‌زاده، دکتر علی حاجی‌ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی

ویژه‌نامه دارویی انتخاب برتر صرفا جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد.

مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است.

جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.

پزشکان محترم جهت دریافت ویژه‌نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.

پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.

پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.

Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:
بلوار میرداماد،
خیابان شمس تبریزی جنوبی
کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد۱
تلفن:۲۶۴۰۳۱۵۴-۲۶۴۰۳۹۹۴-۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

ابوریحان
www.aburaihan.com

آریا دارو
www.fa.aryadaru.com

اکتوور
www.actoverco.com

پورسینا
www.pursinapharma.com

پارس دارو
www.parsdarou.ir

تدبیر کالای جم
www.tadbirkala.ir

داروسازی دانا
www.daanapharma.com

داروسازی عبیدی
www.abidipharma.com

داروپخش
www.dppharma.com

روز دارو
www.rouzdarou.com

راموفارمین
www.ramopharmin.com

رازک
www.razakpharma.com

زهراوی
www.zahravi.com

فریرطب آسا
www.farirteb.com

کوبل دارو
www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم
www.kishmedipharm.com

طب اکسیر بارمان
www.teb-exir.com

لقمان
www.loghmanpharma.com

مرهم دارو
www.marhamdaru.com

مصون دارو
www.masoondarou.com

Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

ZEUCKURON
Injectable vial

A great way to fly

زوکـــورون® (روکورونیـــوم)

یک آمینـواستروئید مسدود کننده عضلانی غیر دپلاریزان یا شل کننده عضلانی است که برای تسهیل لوله گذاری تراشه (INTUBATION)، شل کردن عضلات و اکسیژن رسانی مکانیکی استفاده می شود.

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN
P.O.Box: 11365 - 4388
Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16
Fax: (+9821) 44 98 73 14
Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14
SMS: (+98) 3000 483 900 1005
www.dppharma.com
Email: info@dppharma.com