ARYA DARU
DANESH PAJOOHAN
Arya Daru Pharmaceutical Co.

Effervescent

L-ARGININE 1000

No Sugar - Orange Flavor

Energy, Power, Growth

ال – آرژنین ۱۰۰۰

قرص جوشان با طعم پرتقال

- کمک به عضله سازی
- کمک به تحریک ترشح هورمون رشد
- کمک به افزایش قد

آریا دارو
دانش پژوهان

فهرست

صفحه	
	Analgesic
3	Trifluoperazine
5	Twogesic
	Anesthetics
24	Hisulin
36	Zeuckuron
	Antibiotic
17	Vimox & Levilox
	Cardiology
13	Indalex
15	Bisoprolol
29	Pozzarex
	Dermal
روی جلد	Masport
	Endocrine
26	Metformin 500
	Food Suppriment
دو جلد	Glutathione
1	L-Arginine
7	Omega 3
21	Pedilact
27	Vitamin C
33	RozaVit

صفحه	
	Gastrology
22	Mebendazole
14	Refluzol
	Herbal
9	Black Garlic
10	Avipect
	NSD
پشت جلد	Ibuprofen
	Neurology
23	Chlordiazepoxide
	Respiratory System
19	Sinkast
	Skin
16	Panoxide

Trifluoperazine

- Antipsychotic
- Antiemetic

شرکت مرهم دارو
MARHAM DARU CO.

آرامش داشتن در زندگی چگونه میسر است؟

علت نداشتن آرامش درونی چیست؟

ما در حال حاضر در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افکار و اضطراب‌ها هر روز ما را درگیر می‌کنند. در چنین دنیای پر سرعتی، آرامش درونی می تواند مبارزه ای برای رسیدن به آن باشد. ما دائماً منتظر چیز بعدی در زندگی خود هستیم و این می تواند یکی از جنبه هایی باشد که آرامش درونی ما را مختل می کند. در این مقاله از ذهن آرا، نحوه یافتن آرامش درونی را با استفاده از پانزده راه اثبات شده به اشتراک خواهیم گذاشت.

عشق به خود را تمرین کنید

به طور کلی، اگر خودتان را دوست داشته باشید، دنیا آرام‌تر می‌شود. یکی از جنبه هایی که آرامش درونی ما را به هم می زند، جنگ دائمی است که در درون خود داریم. با تمرین عشق به خود، آرامش درونی را در زندگی خودخواهید داشت. شما می توانید با انجام کارهایی که شما را خوشحال می کند و روحیه شما را بالا می برد، این کار را فعالانه تمرین کنید. اگر علاقه شما شامل نوشتن و خواندن کتاب است، می توانید این فعالیت ها را در اوقات فراغت خود انجام دهید.

شما همچنین می توانید با مراقبت از خود و بدن خود عشق به خود را تمرین کنید. ورزش کردن یکی از رایج ترین تمرین هایی است که می توانید انجام دهید. نه تنها اندورفین را در بدن شما آزاد می کند، بلکه باعث می شود احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید که منجر به آرامش درونی می شود. انجام کاری که به آن علاقه دارید، در نهایت بهترین راه برای به دست آوردن آرامش درونی است. یکی از دلایل اصلی آرامش درونی، تعارض و عدم اشتیاق است. اگر روی خودتان سرمایه گذاری کنید و به درستی از خود مراقبت کنید، فضای بیشتری برای آرامش درونی در زندگی تان دارید.

مهربان باشید

وقتی با اطرافیان خود مهربان باشید، می توانید آرامش درونی پیدا کنید. آیا اخیراً سعی کرده‌اید کارهای نیک یا کارهای خیر برای دیگران انجام دهید؟ شما می توانید از انجام کارهای خوب برای مردم آرامش داشته باشید. وقتی چیزهای خوبی را به دنیا عرضه می‌کنید، به دنیای خود باز می‌گردید. سلامتی شما به واسطه مهربانی بهتر می شود. اگر دوران پر هرج و مرجی را سپری می کنید، به انجام کارهای محبت آمیز به صورت روزانه فکر کنید. شما به سرعت متوجه خواهید شد که آرامش درونی پیدا کرده اید. وقت خود را با افرادی بگذرانید که کمتر از شما خوش شانس هستند زیرا احتمالاً به کمک شما نیاز خواهند داشت. وقتی به دیگران کمک می‌کنید، آرامش بیشتری خواهید داشت.

از منفی گرایی دوری کنید

این ابتدایی ترین و در عین حال سخت ترین کار برای به دست آوردن آرامش درونی در زندگی شماست. گاهی اوقات در طبیعت ما این است که به جای مثبت اندیشی، روی ابعاد منفی تمرکز کنیم. تصمیم به تمرکز بر روی چیزهای منفی در زندگی خود، خواه در قالب افکار شما باشد یا عادات شما، آرامش شما را مختل می کند. منفی‌گرایی سریع‌ترین راه برای از بین بردن آرامش درونی است که در حال حاضر دارید و رهایی از افکار منفی سریع ترین راه رسیدن به آرامش است!

در زمان حال زندگی کنید

با بودن در لحظه حال می توانید آرامش پیدا کنید. بیشتر مردم در گذشته زندگی می‌کنند و رویدادهای گذشته بدون وقفه ذهنشان را می‌چرخاند یا از آنچه در آینده اتفاق می افتد وحشت دارند. می توانید یک تمرین مدیتیشن انجام دهید تا به شما کمک کند به جای یک بازه زمانی متفاوت روی زمان حال تمرکز کنید. زندگی روزمره نیازی به پیچیده شدن ندارد. وقتی چیزهای اطراف شما استرس زا هستند، با تمرکز بیش از حد بر زمان حال تمرکز کنید.

Twogesic®

(Acetaminophen 500 mg / Caffeine 65 mg)

(OTC)

Analgesic and Antipyretic
Used to relief of fever & pain

شرکت مرهم دارو (سهامی خاص)
MARHAM DARU CO.

کلام برتر

رقابت

رقابت به عنوان یک محرک مهم نوآوری منجر به آزادی انتخاب و کاهش قیمت‌ها می‌شود و به ارائه سریع تر فناوری‌های درمانی جدید و کارآمد کمک می کند. در مقابل, رویه های ضد رقابتی اتخاذشده توسط بنگاه های اقتصادی بخش سلامت ممکن است سبب اخلال در رقابت از جمله کاهش دسترسی به داروها و خدمات پزشکی یا افزایش قیمت آن ها شود. احیای مجدد حق اختراع, ادغام شرکت ها, خرید کلی و یک جای محصولات ژنریک توسط دارنده اختراع اصلی و امتناع از اعطای مجوز اختراعات ضروری مرتبط با سلامت مثال هایی از رویه های ضد رقابتی هستند.پرسش پژوهش حاضر این است که آیا حقوق رقابت می تواند عامل موثری در تنظیم رقابت و ارتقای دسترسی به داروها و فناوری های پزشکی باشد؟ هدف مقاله حاضر بررسی نقش حقوق رقابت در بهبود سلامت جامعه از جمله دسترسی به داروها و بیان تاثیر منفی اعمال ضد رقابتی در افزایش قیمت ها و کاهش دسترسی است.فرضیه پژوهش این است که حقوق رقابت می تواند به عنوان عامل موثری در حوزه سلامت نقش مهمی در بهبود دسترسی به فناوری های پزشکی و تشویق نوآوری در بخش دارویی داشته باشد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که چون در قوانین ملی و مقررات بین المللی از جمله موافقت نامه تریپس نقش حقوق رقابت در کنترل رفتارهای دارندگان حقوق مالکیت فکری به رسمیت شناخته شده است, باید اقدامات موثرتری در راستای افزایش رقابت و اقدامات اصلاحی برای جبران اعمال ضد رقابتی در رابطه با دسترسی به فناوری های سلامت توسط مقامات دولتی و بخش خصوصی انجام شود.اصلاح مقررات موجود, وضع قوانین مطلوب و مشتمل بر قواعد شفاف با در نظرگرفتن ویژگی های بخش سلامت و ضمانت اجراهای مناسب, مانند صدور مجوز اجباری از جمله راه کارهایی است که برای جلوگیری از رویه های ضد رقابتی و حفظ رقابت در بازار سلامت پیشنهاد می شود.

از اساسی ترین موضوعات بازار, مسأله رقابت است, چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف کننده و توسعه ملی حاصل نمی شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا, در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. اما اگر در رفتارهای رقابتی بازار اختلالی پیش آمده و برخی کنشگران و مؤسسات با سوء استفاده از فقدان بسترهای لازم و خلاءهای قانونی و نظارتی, اقدام به انحصار و یا تقویت و سوء استفاده از موقعیت مسلط خود نمایند بازار دچار اختلالات مستقیم کیفی و قیمتی گشته و در ادامه, مشکلات شدید متنوعی برای بازار و سایر کنشگران اقتصادی بوجود می‌آید. این مشکلات می‌تواند با نابودی تولید کننده‌ها و یا توزیع کننده‌ها و به تبع آن مشکلات تأمین اجتماعی همراه باشد.

Food Supplement

OMEGA 3-EC
(Enteric Coated)

اولین
امگا-۳
انتریک کوتد
در ایران

SCAN ME!

HEALTHY WAY SEIZE THE DAY

www.healthyway.ir

PUT A FISH
IN YOUR DISH

گردآوری

بی اشتهایی عصبی

تشخیص

ارزیابی تشخیصی شامل شرایط فعلی فرد ، سابقه زندگی ، علائم فعلی و سابقه خانوادگی فرد است. این ارزیابی همچنین شامل یک معاینه حالت روانی است ، که ارزیابی خلق و خوی فعلی و محتوای فکر فرد است ، با تمرکز بر دیدگاه ها در مورد وزن و الگوهای غذا خوردن.

DSM-۵

آنورکسیا عصبی در آخرین بازبینی کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM 5) در گروه اختلالات تغذیه طبقه بندی شده است. عدد مشخص BMI وجود ندارد که وزن کم مورد نیاز برای تشخیص بی اشتهایی عصبی را تعریف کند. معیارهای تشخیصی بی اشتهایی عصبی (که همه آنها برای تشخیص باید رعایت شوند) عبارتند از: محدود کردن مصرف انرژی که منجر به کاهش وزن بدن می شود. ترس شدید از افزایش وزن یا رفتارهای مداوم که در افزایش وزن تداخل ایجاد می کند. اختلال در نحوه تجربه وزن یا شکل بدن فرد یا عدم شناخت در مورد خطرات وزن کم بدن. معیار آمنوره نسبت به نسخه قبلی حذف شده است.

انواع

دو نوع بی اشتهایی عصبی داریم: نوع پرخوری / پاکسازی: فرد پرخوری می کند یا رفتار پاکسازی را به عنوان وسیله ای برای کاهش وزن انجام می دهد. [۵۸] نوع محدود کننده: فرد از محدود کردن مصرف غذا ، روزه ، قرص های رژیمی یا ورزش به عنوان وسیله ای برای کاهش وزن استفاده می کند.

درمان

درمان بر سه اصل استوار است: رساندن فرد به وزن نرمال درمان اختلال هایروانشناختی همزمان؛ کاهش یا حذف رفتارها یا افکاری که در اصل منجر به اختلال شده است.

علل بیماری

شواهدی در مورد عوامل خطر بیولوژیکی ، روانی ، رشدی و فرهنگی اجتماعی وجود دارد ، اما علت دقیق اختلالات خوردن مشخص نیست.

ژنتیکی

بی اشتهایی عصبی بسیار وراثتی است . مطالعات دوقلو میزان وراثت پذیری بین ۲۸ تا ۵۸ درصد را نشان داده است. اقوام درجه یک مبتلایان به بی اشتهایی تقریباً ۱۲ برابر خطر ابتلا به بی اشتهایی را دارند.

محیطی

عوارض زنان و زایمان : عوارض قبل از تولد و پری ناتال مانند زایمان زودرس ، کم خونی مادر ، دیابت شیرین ، پره اکلامپسی ، انفارکتوس جفت و ناهنجاری های قلب نوزاد ممکن است در ایجاد بی اشتهایی عصبی نقش داشته باشد. عوارض نوزادی همچنین ممکن است بر جلوگیری از آسیب بالا، که یکی از ویژگی های شخصیتی مرتبط با ایجاد AN است تأثیر بگذارد.

اجتماعی

این افزایش به آسیب پذیری و درونی سازی ایده آل های بدن مرتبط بوده است. افراد در مشاغلی که فشار اجتماعی خاصی برای لاغر شدن دارند (مانند مدلها و رقصنده ها) بیشتر دچار بی اشتهایی می شوند ، و کسانی که دچار بی اشتهایی هستند تماس بسیار بیشتری با منابع فرهنگی دارند که باعث کاهش وزن می شوند. این روند همچنین می‌تواند برای افرادی که در برخی از ورزش ها شرکت می کنند مانند جوکی‌ها و کشتی ها مشاهده شود.در ورزش با تأکید بر زیبایی ، در مواردی که چربی کم بدن مزیت دارد و ورزش‌هایی که فرد باید وزن خود را برای رقابت افزایش دهد ، شیوع بالاتری از بی اشتهایی عصبی دارد.

شرکت طب اکسیر بارمان در سال ۱۳۹۹ با هدف ایجاد بستر مناسب جهت انجام تحقیقات نوین در حوزه تولید محصولات دارویی و مکملهای غذایی، گیاهی و رژیمی و محصولات آرایشی و بهداشتی در راستای خدمت رسانی به هموطنان عزیز توسط گروهی از متخصصین صنعت تاسیس گردید.

هرچند در اوایل دوره تاسیس، مسیر توسعه و تعالی شرکت همزمان با شیوع بیماری کرونا گردید اما تیم اجرایی شرکت با سعی و تلاش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف گام برداشتند و هم اکنون شرکت طب اکسیر بارمان در حوزه های زیر فعالیت دارد:

۱- تولید محصولات نوین مکملهای گیاهی

۲ -تولید محصولات مکملهای غذایی و رژیمی

۳- واردات انواع مواد اولیه و جانبی دارویی و مکملهای غذایی

۴- واردات تجهیزات پزشکی مصرفی

۵- تولید محصولات دانش بنیان (انواع مکملهای غذایی- دارویی-آرایشی و بهداشتی)

۶- اخذ مجوز صادرات انواع محصولات دارویی و فراورده های مکمل

هم اکنون محصولات:

۱- کپسول سیرسیاه: اولین محصول فراوری شده سیرسیاه به صورت کپسول در ایران

۲- کپسول کورکونم: اولین تولیدکننده در ایران (حاوی غشا داخلی پوسته تخم مرغ و کورکومین(زردچوبه))

توسط شرکت طب اکسیر بارمان تولید و در بازار هدف ارائه گردیده است.

و محصولات:

۱- کپسول هسپریدین

۲- کپسول کلستروم

۳- کپسول بروملین

۴- قرص کلسیم + د۳

۵- مکملهای غذایی کودکان(انواع قطره و شربت)

به زودی در برنامه تولید این شرکت قرار خواهد گرفت.

و محصولات :

۱- مکمل های غذایی، زیبایی، پوست، مو و ناخن

۲- مکمل های غذایی درمان مشکلات جنسی آقایان و بانوان

۳- محصولات آرایشی و بهداشتی

شرکت طب اکسیر بارمان در حال اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و سازمان غذا و دارو جهت تولید و ارائه به بازار هدف می باشد.

- طب اکسیر بارمان علاقمند است در مسیر پیش رو و در جهت خدمت رسانی بهتر به هموطنان با شرکت های:

- توزیع سراسری دارو و مکمل های غذایی
- مصرف کنندگان انواع مواد اولیه دارویی و گیاهی
- صادرکنندگان

همکاری خود را آغاز نماید.امیدواریم با یاری ایزدمنان و با همکاری هم بتوانیم گامهای موثرتری درجهت ارائه خدمات سلامت محور به جامعه هدف برداریم.

آوی پکت®

تهیه شده از عصاره آویشن و ختمی

- تسکین دهنده سرفه
- خلط آورگیاهی
- برطرف کننده التهاب مجاری تنفسی

DINEH
DINEHIRAN.COM

Avipect®

Prepared from Thyme ext. & Althaea

Antitussive

Herbal expectorant

Respiratory Tract Anti-inflammatory

DINEH
DINEHIRAN.COM

(قرص ایندا‌پامید آهسته رهش ۱/۵ میلی گرم)

اطلاعات دارویی ایندالکس®:

داروی ایندالکس متعلق به گروهی از داروها به نام دیورتیک است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکته‌های مغزی، حملات قلبی و مشکلات کلیوی کمک می‌کند. این دارو همچنین برای کاهش مایعات اضافی در بدن (ورم) ناشی از نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثرداروی ایندالکس®:

اثر دیورتیک داروی ایندالکس مانند دیورتیک های تیازیدی افزایش ترشح سدیم، کلر و آب از طریق تداخل در جابجایی یون سدیم از بخش پروگزیمال توبول های دیستال می باشد.

فارماکوکنیتیک دارو ایندالکس®:

این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می گردد. حدود ۷۷% دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می گردد (که ۷% آن به صورت تغییر نیافته) و ۲۳% دوز باقی مانده از طریق مدفوع دفع می شود.

مقدار و روش مصرف داروی ایندالکس®:

- ادم: شروع با دز ۳mg روزانه و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از یک هفته میتوان دوز را به ۵mg در روز تغییر داد.
- فشار خون بالا: شروع دوز با ۱٫۵mg روزانه در صورت نیاز ، افزایش دوز هر چهار هفته یکبار تا رسیدن به دوز ۵mg در روز.

مزایای ایندالکس®:

- اثرات ضد فشار خونی بیشتر (قوی تری) دارد و فشار خون سیستولیک را ۵۴% بیشتر کاهش می دهد.
- عوارض متابولیک کمتر نسبت به هیدروکلرتیازید
- در نارسایی کلیوی قابل استفاده می باشد.
- طول اثر بیشتر (۲۴ ساعت دوام یک عدد قرص در بدن می باشد)
- برای نارسایی های قلبی بهترین انتخاب است.
- در طولانی مدت مرگ و میر در بیماران قلبی و دیابتی کاهش می یابد.

ایندالکس® ۱.۵

ایندااپامید ۱.۵ میلی گرم

For a Normal Heart,
Healthy Life

نسل جدید دارو های کنترل فشار خون

پارس دارو
پیشرو و متمایز

parsdarou.ir pars_darou صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳

Refluzol®

Esomeprazole

- FDA approved for reflux disease in neonates under 1 month
- Effective control of GERD in infants
- First-line treatment in PUD patients
- No incident of tachyphylaxis in chronic use
- Suitable dosage form for use in children
- Convenient dose adjustment

tekaje
Tadbir Kala Jam Co.
+9821 88668700-6
@tekajeco
www.tadbirkala.ir

Bisoprolol

Bisoprolol Fumarate



- Once daily dosing
- Selective affinity for Beta1 receptors
- Lowering the mortality rate in heart failure patients
- Higher efficacy in lowering mortality rates compared to Metoprolol
- Lowering the mortality rate in patients with decreased ejection fraction
- Higher efficacy in atrial fibrillation rhythm control compared to Carvedilol

tekaje

Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6

@tekajeco

www.tadbirkala.ir

COMING SOON...

PANOXIDE®

BENZOYL PEROXIDE GEL (5%, 10%)

هوالنتافی
پارس دارو

خط اول
درمان آکنه

پارس دارو، پیشرو و متمایز

WWW.PARSDAROU.IR | صدای مشتری ۰۲۱-۷۴۳۷۳ | PARS_DAROU

Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

Boost Your Safeguard

ویـــموکس®

(مـــوکسی‌فلـــوکساسیـــن):

- آنتی بیوتیک از نسل چهارم فلوروکینولون‌ها
- فراهمی زیستی ۹۱٪
- اثر قابل توجه بر برخی باکتری‌های بی‌هوازی و آتیپیکال، علاوه بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتـری، به واسطه مهار آنزیم توپوایـزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV
- درمان سینوزیت حاد باکتریایی، پنوموئی اکتسابی از جامعه، تشدیـد حاد برونشیت مزمن، عفونت های پوست و ساختار پوست، عفونت های داخـل شکمی، طاعـون پنـومونی و سپتـی سمی و ...
- رده C بارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

لویـــلوکس®

(لـــووفلـــوکساسیـــن):

- آنتی بیوتیک از نسل سوم فلوروکینولون‌ها
- فراهمی زیستی ۹۹٪
- آنتی‌بیوتیک وسیع الطیف علیه باکتری‌های گرم مثبـت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتری، به واسطه مهار آنزیم توپـوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپـوایزومراز IV
- درمان بیماری انسدادی مزمن ریوی، حملات حاد ریوی، پروستاتیـت باکتریایی مزمن، رینوسینوزیت حاد باکتریال، عفونت پوست و ساختار پوست، عفونت مجاری ادراری و ...
- رده C بـــارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN
P.O.Box: 11365 - 4388
Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16
Fax: (+9821) 44 98 73 14
Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14
SMS: (+98) 3000 483 900 1005
www.dppharma.com
Email: info@dppharma.com

Help your child breath easier with:

SINKAST® (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 mililiters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having astma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children as young as six months old and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children over age 2.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- Sinkast is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of Sinkast did not change with long-term use.
- Sinkast has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that Montelukast oral granules does not affect the growth rate of pediatric patients.

Sinkast®

14 Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

Help
Your
Child
Breathe

Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
پورسینا

(021)-44981001-5

(021)-44986866

خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان



مهـــر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰

* درمان کرمک ، کرم‌های شلاقی، نواری ، گرد و قلابدار
* درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتروبیاز و تریکوریاز
*عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده

Chlordiazepoxide5

www.mehrdarou.com

LOGHMAN
PHARMACEUTICAL & HYGIENIC CO.

Wisdom of Health

Since 1967

Xypident®
(Lidocaine/Epinephrine)

Hisulin®
(Human Insulin)
RECOMBINANT DNA ORIGIN

Biotech Injectable liquid Vial form

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی(سهامی عام)

حکمت سلامتی

تندیس سیمین دومین و سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

کسب نشان برتر نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می‌باشد. محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف دارویی از قبیل قرص، کپسول، ویال، کارتریج، شربت، سوسپانسیون، ساشه، پماد و... در گروه‌های آنتی‌بیوتیک (ماکرولید، سفالوسپورین، پنی سیلین‌و پنم‌ها) و نیز غیرآنتی‌بیوتیک می‌باشد.

منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱

مصلی امام خمینی(ره)، سالن F ، غرفه F/138

www.loghmanpharma.com

Metformin 500

Diabetes care, today more than ever

Mehr Darou
Pharmaceutical co.
Tehran - Iran

مهر دارو
مهر سلامتی

به وقت ویتامین C

بدون شکر

مناسب برای بیماران دیابتی

تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۳۳۲۰-۵

www.mehrdarou.com

Pozzarex®

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy): 25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment (GFR < 60 ml/min/1.73 m^2)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hypernatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Pozzarex®

Experience Calmness, And Assurance, With Controlled Blood Pressure

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25 mg

50 mg



PURSINA
پورسینا

(021)-44981001-5

(021)-44986866


IR-MCI
13:03
46%
entk_bartar
9+
92
Posts
11K
Followers
59
Following
کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
Health/Beauty
مرجع دارویی انتخاب برتر
مجله تخصصی دارویی و پوست و مو
See Translation
Edit Profile
Promotions
Insights
Contact
New
خدمات ویژه
سوختگی
صرع

entk_bartar

نوزدهمین کنگره بین‌المللی زنان و زایمان

19th INTERNATIONAL CONGRESS of OBSTETRICS & GYNECOLOGY

برگزار کننده:
گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران / انجمن اختلالات کف لگن زنان / انجمن پریناتولوژی
انجمن تخصصی باروری و ناباروری / انجمن سرطان‌های زنان / انجمن لاپاراسکوپی
انجمن کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس زنان

8-11 October 2024

هفدهم الی بیستم مهرماه ۱۴۰۳ تهران، مرکز همایش‌های برج میلاد

آزمایشگاه نیلو NILOU LABORATORY
اکسیر دانش آزمایون
افق تدبیر سلامت Ofogh Tadbir Salamat
VITABIOTICS SCIENCE OF HEALTHY LIVING
ashkan
ba
PHARMED
VARIAN PHARMED
عبیدی
BEHESTAN DAROU (P.J.S.)

گزینه برتر

سوال اول:

خانم جوانی به دلیل تب بالا و تاول هایی که به صورت حاد در دهان،ملتحمه و ژنیتالیا ظاهر شده است؛ مراجعه نموده است.در معاینه بر روی لب های بیمار، دلمه های خونی و بر روی تنه وی ماکول های پورپوریک به صورت منتشر دیده می شود. شایع ترین علت این بیماری کدام است؟

۱-بدخیمی داخلی

۲-عفونت هرپس سیمپلکس

۳-عفونت مایکو پلاسما پنومونیه

۴-دارو ها

سوال دوم:

فردی با علائم برجستگی های کوچک و قرمز روی پوست، همراه با خارش شدید در نقاط چین دار، به خصوص در شب به ما مراجعه می کند. در شرح حال از بیمار،سابقه یک شب اقامت در مسافر خانه ای در یکماه پیش ذکر می گردد. نامبرده زمانی که نزدیک بخاری می نشیند یا حمام می کند؛ خارش شدت می یابد . کدامیک از بیماریهای زیر می‌تواند چنین علائمی را ایجاد می کند؟

۱-حساسیت متعاقب گزش حشرات

۲-آلودگی باسارکوپت اسکابیه

۳-آلودگی با شپشک

۴-آلودگی با درماتوفیت

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱ج،۲ب.

لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)

دکتر فاطمه علوی لنگرودی

Come along with

RozaVit

Food Supplement

Keep Pace With *All Changes*

Renal aid

Multivitamin & Zinc for ***Kidney Patients***

Supplement Facts: Serving size: 1 Tablet

Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	VitaminB5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

***RDA:** Recommended Daily Allowance, **mg:** milligram, **µg:** micrograms

RozaVit
Food Supplement

ROUZ DAROU
Since:1963
*Quality is our **Commitment***

ارتباط با ما:
Rozavit.ir
تماس: ۸۲۷۱۱-۰۲۱

- **صاحب امتیاز:** کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شماره پروانه:۲۰۵۸
- **مدیر اجرایی:** مهندس امیرحسین محمدی
- **مدیربازرگانی:** فرحناز خدمتی
- **مدیرمالی و اداری:** هانیه حق بین
- **طراح گرافیک:** علیرضا دریغ

- **همکاران مجله:**
دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیا، دکتر مهران زمان‌زاده، دکتر علی حاجی‌ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب‌آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی

ویژه‌نامه دارویی انتخاب برتر صرفا جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد.

مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است.

جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.

پزشکان محترم جهت دریافت ویژه‌نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.

پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.

پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.

Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:
بلوار میرداماد،
خیابان شمس تبریزی جنوبی
کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد۱
تلفن:۲۶۴۰۳۱۵۴-۲۶۴۰۳۹۹۴-۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

ابوریحان
www.aburaihan.com

آریا دارو
www.fa.aryadaru.com

اکتوور
www.actoverco.com

پورسینا
www.pursinapharma.com

پارس دارو
www.parsdarou.ir

تدبیر کالای جم
www.tadbirkala.ir

داروسازی دانا
www.daanapharma.com

داروسازی عبیدی
www.abidipharma.com

داروپخش
www.dppharma.com

روز دارو
www.rouzdarou.com

راموفارمین
www.ramopharmin.com

رازک
www.razakpharma.com

زهراوی
www.zahravi.com

فریرطب آسا
www.farirteb.com

کوبل دارو
www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم
www.kishmedipharm.com

طب اکسیر بارمان
www.teb-exir.com

لقمان
www.loghmanpharma.com

مرهم دارو
www.marhamdaru.com

مصون دارو
www.masoondarou.com

Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

ZEUCKURON
Injectable vial

A great way to fly

زوکـــورون® (روکورونیـــوم)

یک آمینـواستروئید مسدود کننده عضلانی غیر دپلاریزان یا شل کننده عضلانی است که برای تسهیل لوله گذاری تراشه (INTUBATION)، شل کردن عضلات و اکسیژن رسانی مکانیکی استفاده می شود.

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN
P.O.Box: 11365 - 4388
Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16
Fax: (+9821) 44 98 73 14
Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14
SMS: (+98) 3000 483 900 1005
www.dppharma.com
Email: info@dppharma.com