

Effervescent

L-ARGININE 1000

No Sugar - Orange Flavor

Energy, Power, Growth



ال - آرژنین ۱۰۰۰
قرص جوشان با طعم پرتقال

- کمک به عضله سازی
- کمک به تحریک ترشح هورمون رشد
- کمک به افزایش قد

صفحه

روی جلد

3

5

24

36

17

13

15

29

26

دو جلد

1

21

27

33

Analgesic

Trifluoperazine

Haloperidol

Emdifen

Anesthetics

Hisulin

Zeuckuron

Antibiotic

Vimox & Levilox

Cardiology

Indalex

Bisoprolol

Pozzarex

Endocrine

Metformin 500

Food Suppriment

Glutathione

L-Arginine

Pedilact

Vitamin C

RozaVit

صفحه

22

14

7

9

10

پشت جلد

23

19

16

Gastrology

Mebendazole

Refluzol

Gynaecological

Fertigest

Herbal

Black Garlic

Avipect

NSD

Ibuprofen

Neurology

Chlordiazepoxide

Respiratory System

Sinkast

Skin

Panoxide

Haloperidol Tablets



**Antipsychotic,
Used to treat:**

- Schizophrenia
- Tourette's Syndrome
- Decreasing abnormal excitement in the brain



شرکت مهر دارو
MARHAM DARU CO.



هوش مصنوعی و کاربرد آن در صنعت داروسازی

کاربرد هوش مصنوعی در آلزایمر:

شرکت Verge Genomics با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل خودکار داده‌ها با کمک هوش مصنوعی، به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای آلزایمر است.

یکی از دلایل شکست در فرآیند کشف دارو، این است که در هر مطالعه فقط یکی از ژن‌های دخیل در بیماری مورد هدف قرار می‌گیرد. شرکت Verge از تکنولوژی‌هایی نظیر آنچه در موتورهای جستجوی گوگل وجود دارد، استفاده می‌کند.

با بهره‌گیری از این تکنولوژی، به طور همزمان صدها ژن دخیل در بیماری بررسی شده و دارویی کشف می‌شود که بتواند همه این ژن‌ها را هدف قرار دهد. این پلتفرم برای بیماری‌های عصبی طراحی شده و می‌تواند در کنار کاهش هزینه فرآیند کشف دارو، اثرات داروهای جدید بر روی بیمار را نیز پیش‌بینی کند.

افزایش پایداری به درمان:

پایداری به درمان مساله بسیار مهمی در مطالعات داروسازی است. شرکت‌های دارویی در مطالعات کارآزمایی بالینی از افراد داوطلب واجد شرایط استفاده می‌کنند. در صورتی که این بیماران از قوانین پیروی نکنند، از مطالعه کنار گذاشته می‌شوند. اگر این افراد شناسایی نشده و در مطالعه باقی بمانند، باعث ایجاد خطا در نتایج خواهند شد. بنابراین برای داشتن یک مطالعه بالینی موفق، باید تمام شرکت‌کنندگان در طول مطالعه دوز مناسبی از یک داروی خاص را مصرف کنند. در روش معمول، پایداری بیمار به درمان با استفاده از فرم‌هایی که توسط خود بیمار تکمیل می‌شود، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این حالت هیچ صحتی برای تایید مصرف دارو توسط بیمار وجود ندارد. همچنین احتمال خطای عمدی برای نشان دادن پایداری بیشتر به دارو وجود دارد.

پلتفرم آمریکایی AiCure برای حل این مشکل یک الگوریتم کاربردی

طراحی کرده است. این پلتفرم با استفاده از دوربین تلفن همراه افراد، از مصرف صحیح دارو توسط بیمار اطمینان حاصل می‌کند. سیستم تشخیص چهره AiCure نیز تایید می‌کند که فرد مورد نظر در مطالعه، دارو را مصرف کرده است. به این منظور مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۶ با اندازه‌گیری سطح خونی دارو در بیماران انجام شد. این مطالعه نشان داد استفاده از هوش مصنوعی به میزان قابل توجهی پایداری به درمان را در مبتلایان به اسکیزوفرنی افزایش داده است. استفاده از AiCure باعث افزایش ۱۸ درصدی در پایداری این بیماران به درمان شد. هوش مصنوعی به صنعت داروسازی کمک می‌کند که مطالعات بالینی را سریع‌تر، کم هزینه‌تر و با خطای کمتری انجام دهد.

یافتن بیماران مناسب برای مطالعات بالینی:

مطالعات بالینی بخش جدایی ناپذیری از فرآیند کشف و توسعه داروهای جدید هستند؛ از این رو یافتن بیماران واجد شرایط برای این مطالعات، اهمیت بسیاری دارد.

هوش مصنوعی علاوه بر کمک به پردازش داده‌های به دست آمده از مطالعات، در این زمینه نیز کاربرد دارد. شرکت Antidote با پردازش زبان طبیعی به ساده سازی پیچیدگی‌های شرایط ورود به مطالعات، کمک می‌کند. بیمار با پاسخ دادن به یک سری سوالات ساده، لیستی از مطالعاتی که واجد شرایط آن‌ها است را دریافت می‌کند. در حالت معمول داده‌های حاصل از پرسش‌نامه افراد، باید به فرمتی مناسب که برای کامپیوتر قابل تشخیص باشد، طبقه‌بندی شوند. در پلتفرم Antidote بیمار به چند سوال ساده پاسخ داده و می‌تواند هر گونه اطلاعات اضافی را نیز درج کند؛ تفسیر این داده‌ها برای کامپیوتر تقریباً غیرممکن است؛ بنابراین این داده‌ها ابتدا با کمک هوش مصنوعی پردازش شده و سپس برای آنالیز آماده می‌شوند. این پلتفرم به شرکت‌های داروسازی کمک می‌کند تا افراد واجد شرایط را برای مطالعات بالینی داروهای جدید خود بیابند.

(OTC)

-



شرکت مرهم دارو
MARHAM DARU CO.



آرامش داشتن در زندگی چگونه میسر است؟

علت نداشتن آرامش درونی چیست؟

ما در حال حاضر در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افکار و اضطراب‌ها هر روز ما را درگیر می‌کنند. در چنین دنیای پر سرعتی، آرامش درونی می‌تواند مبارزه‌ای برای رسیدن به آن باشد. ما دائماً منتظر چیز بعدی در زندگی خود هستیم و این می‌تواند یکی از جنبه‌هایی باشد که آرامش درونی ما را مختل می‌کند. در این مقاله از ذهن آرا، نحوه یافتن آرامش درونی را با استفاده از بازنده راه اثبات شده به اشتراک خواهیم گذاشت.

بخوریم. ذهن ما در گذشته و حال در نوسان است. به همین دلیل است که مدیتیشن یکی از بهترین کارهایی است که می‌توانیم برای خود انجام دهیم تا به آرامشی در زندگی خود دست پیدا کنیم.

۲. سم زدایی از شبکه‌های اجتماعی

یکی از دلایلی که آرامش درونی ما بهم می‌خورد، شبکه‌های اجتماعی است. رسانه‌های اجتماعی در دسترس‌ترین بستر هستند که در آن مقایسه وجود دارد. این رقابت از نکات برجسته زندگی شماست. با این حال، چیزی که شما متوجه نمی‌شوید این است که هیچ کس هیچ گاه لحظات پیش پا افتاده و عادی خود را پست نمی‌کند. اگر همیشه در رسانه‌های اجتماعی هستید و تصاویر برجسته را می‌بینید، این می‌تواند به شما این نگرانی را به شما بدهد که ممکن است زندگی شما کیفیت پایینی دارد. همانطور که می‌بینید دوستان و فالوورهایتان سفرها، رابطه‌شان، موفقیت‌هایشان را پست می‌کنند و زندگی خودتان را با زندگی آنها مقایسه می‌کنید. اگر به اندازه کافی مراقب نباشید، رسانه‌های اجتماعی می‌توانند آرامش درونی شما را مختل کنند. رسانه‌های اجتماعی می‌توانند باعث ترس شما شوند و مقایسه خود با استوری‌ها و پست‌های دوستانتان آرامش درونی شما را مختل کنند. لزوماً لازم نیست سم زدایی انجام دهید. با این حال، هر چند وقت یک بار، بهتر است از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خود فاصله بگیرید. انجام این کار به شما کمک می‌کند تا کنترل واقعیت و آرامش ذهن را به دست آورید. رسانه‌های اجتماعی می‌توانند یک نما باشند، و شما ممکن است نتوانید تفاوت واقعی و غیر واقعی بودن را تشخیص دهید.

آرامش در زندگی به حالاتی روحی و روانی، فعالیت‌های جسمی و ارتباطات انسان بستگی دارد. در واقع آرامش حالتی در وجود هر انسانی است که به خلوص ذهنی سوق داده می‌شود. این حالت به فرد کمک می‌کند تا با استرس‌های روزمره خود بهتر برخورد کند و به طور کلی از زندگی بیشتر لذت ببرد.

آرامش درونی چیست؟

آرامش درونی، حالتی از آرامش روح و روان است. هنگامی که سر و صداها در سر شما آرام می‌شود و افکار شروع به مرتب شدن و سازماندهی می‌کنند، این همان آرامش درونی است. آرامش در درون به ما سکوت لازم را در دنیای پر از سر و صدا و شلوغی می‌دهد. آرامش به ما امکان می‌دهد چشم‌هایمان را در ذهن خود باز کنیم. با آرامش در درون خود دلیل استرس و اضطرابی را که هر روز ما را آزار می‌دهد، احساس کرده و در آخر اتاق‌های نامرتب ذهن خود را تمیز می‌کنیم.

چگونه به آرامش درونی برسیم؟

وقتی نوبت به رسیدن به آرامش درونی می‌رسد، اولین قدم با نگرش خوب شروع می‌شود. اگر بدبین باشید، مانع از رسیدن شما به این حالت ذهنی می‌شود. قبل از اینکه بتوانید آرامش درونی داشته باشید، باید ذهنی باز داشته باشید. برای این کار، در اینجا ۱۵ راه برای رسیدن به آرامش درونی را مطرح می‌کنیم.

۱. مدیتیشن

برای شروع، مدیتیشن لازم است. ما همیشه به همه چیز فکر می‌کنیم، خواه آینده ما باشد، تکالیف کاریمان، یا اینکه چه چیزی برای شام

Fertigest® فرتیزست

Progesterone Suppositories
200mg & 400mg

شیاف پروژسترون
200 و 400 میلی گرم

"Beyond Cycles, Into Dreams"



Aburaihan
Pharmaceutical Co.

www.aburaihan.com



Aburaihan
Femaland

www.femaland.com



Scan me

آنفولانزا در دوره بارداری



سیستم ایمنی خطر ابتلا به انواع عفونت، از جمله آنفولانزا را بیشتر می‌کند. خانم‌های بارداری که واکسن آنفولانزا نزده‌اند، بیشتر در معرض خطر ابتلا قرار دارند. بر اساس مطالعات متعدد، واکسن آنفولانزا خطر ابتلا به آنفولانزا را در خانم‌های باردار تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

اگر در دوران بارداری به آنفولانزا مبتلا شوم، آیا جنین هم دچار مشکل می‌شود؟

ابتلا به آنفولانزا در دوران بارداری ممکن است رشد جنین را تحت تأثیر قرار دهد. تب که از علائم اصلی آنفولانزا است می‌تواند باعث اختلال در رشد لوله عصبی و دیگر مشکلات در جنین شود. برخی مطالعات هم نشان داده‌اند که ابتلا به آنفولانزا در دوران بارداری خطر سقط، زایمان زودرس و همچنین وزن کم نوزاد هنگام تولد را افزایش می‌دهد.

چه چیزی باعث بروز آنفولانزا در دوران بارداری می‌شود؟
عامل آنفولانزا در افراد باردار و غیرباردار یکسان است. ویروس آنفولانزا بینی، گلو و ریه را درگیر می‌کند و علائم تنفسی، مشابه سرماخوردگی، ایجاد می‌کند. شما می‌توانید از طریق تنفس یا لمس سطوح آلوده به ویروس، به آنفولانزا شوید. ویروس آنفولانزا از یک روز پیش از بروز علائم تا پنج تا هفت روز پس از شروع علائم قابلیت سرایت دارد. یعنی فرد مبتلا ممکن است پیش از آنکه خودش بفهمد بیمار است، عامل انتقال بیماری باشد.

آنفولانزا در دوره بارداری یک بیماری جدی تلقی می‌شود. احتمال بستری شدن در بیمارستان در افراد باردار مبتلا به آنفولانزا بیش از افراد غیرباردار است. اگر آنفولانزا زود تشخیص داده شود، درمان‌های ایمن در دوره بارداری می‌تواند به کاهش علائم و کوتاه شدن دوره بیماری کمک کند. بهترین راه پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا زدن واکسن آنفولانزا است که برای افراد باردار ایمن است. وقتی فرد مبتلا به آنفولانزا سرفه یا عطسه می‌کند، ویروس از راه هوا و حتی از روی سطوح منتشر می‌شود.

آنفولانزا چیست؟

آنفولانزا یک نوع عفونت دستگاه تنفسی است که اغلب در پاییز و زمستان بروز پیدا می‌کند. عامل آنفولانزا یک نوع ویروس است که به راحتی منتقل می‌شود. شدت بروز آنفولانزا در افراد باردار معمولاً بیشتر از افراد غیرباردار است و احتمال بستری شدن افراد باردار مبتلا به آنفولانزا بیشتر است. اگر باردارید و علائم آنفولانزا یا علائم مشابه آن را دارید، حتماً فوراً به پزشک مراجعه کنید.

چه کسانی بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنفولانزا قرار دارند؟

در دوران بارداری شما بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنفولانزا قرار دارید، زیرا در دوران بارداری سیستم ایمنی شما که مسئول مقابله با بیماری است، تا حدی سرکوب می‌شود. این سرکوب



NEM & Turmeric "CurcuNem"



- تسکین دهنده درد و ضد التهاب
- تسکین سریع درد مفاصل
- کمک به کاهش خشکی مفاصل
- اثر حفاظتی بر روی غضروف ها
- موثر در درمان استئوآرتریت



صاحب پروانه:
شرکت طب اکسیر بارمان

آدرس سایت: www.teb-exir.com
آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com
شماره تماس شرکت: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۵
آدرس پستی: تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی،
بین خیابان ۶۳ و ۶۵، پلاک ۴۸۵، واحد ۴۸
صدای مشتری: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۶



- ▶ کاهش سطح کلسترول خون
- ▶ کمک به کاهش فشار خون بالا
- ▶ کمک به حفظ سلامت قلب و عروق در بزرگسالان
- ▶ پیشگیری از تصلب شرایین

آدرس سایت: www.teb-exir.com
آدرس ایمیل: logistics@teb-exir.com
شماره تماس شرکت: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۵
آدرس پستی: تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی
بین خیابان ۶۳ و ۶۵، پلاک ۴۸۵، واحد ۴۸
صدای مشتری: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۴۶



صاحب پروانه:
شرکت طب اکسیر بارمان

BLACK GARLIC 250 mg



شرکت طب اکسیر بارمان در سال ۱۳۹۹ با هدف ایجاد بستر مناسب جهت انجام تحقیقات نوین در حوزه تولید محصولات دارویی و مکملهای غذایی، گیاهی و رژیمی و محصولات آرایشی و بهداشتی در راستای خدمت رسانی به هموطنان عزیز توسط گروهی از متخصصین صنعت تاسیس گردید.

هرچند در اوایل دوره تاسیس، مسیر توسعه و تعالی شرکت همزمان با شیوع بیماری کرونا گردید اما تیم اجرایی شرکت با سعی و تلاش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف گام برداشتند و هم اکنون شرکت طب اکسیر بارمان در حوزه های زیر فعالیت دارد:

- ۱- تولید محصولات نوین مکملهای گیاهی
- ۲- تولید محصولات مکملهای غذایی و رژیمی
- ۳- واردات انواع مواد اولیه و جانبی دارویی و مکملهای غذایی
- ۴- واردات تجهیزات پزشکی مصرفی
- ۵- تولید محصولات دانش بنیان (انواع مکملهای غذایی- دارویی- آرایشی و بهداشتی)
- ۶- اخذ مجوز صادرات انواع محصولات دارویی و فراورده های مکمل

هم اکنون محصولات:

- ۱- کپسول سیرسیاه: اولین محصول فراوری شده سیرسیاه به صورت کپسول در ایران
- ۲- کپسول کورکونم: اولین تولیدکننده در ایران (حاوی غشا داخلی پوسته تخم مرغ و کورکومین (زردچوبه))

توسط شرکت طب اکسیر بارمان تولید و در بازار هدف ارائه گردیده است.

و محصولات:

- ۱- کپسول هسپریدین
- ۲- کپسول کلسیروم
- ۳- کپسول بروملین
- ۴- قرص کلسیم + د۳
- ۵- مکملهای غذایی کودکان (انواع قطره و شربت)

به زودی در برنامه تولید این شرکت قرار خواهد گرفت.

و محصولات:

- ۱- مکمل های غذایی، زیبایی، پوست، مو و ناخن
 - ۲- مکمل های غذایی درمان مشکلات جنسی آقایان و بانوان
 - ۳- محصولات آرایشی و بهداشتی
- شرکت طب اکسیر بارمان در حال اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و سازمان غذا و دارو جهت تولید و ارائه به بازار هدف می باشد.


- طب اکسیر بارمان علاقمند است در مسیر پیش رو و در جهت خدمت رسانی بهتر به هموطنان با شرکت های:

- توزیع سراسری دارو و مکمل های غذایی
- مصرف کنندگان انواع مواد اولیه دارویی و گیاهی
- صادرکنندگان

همکاری خود را آغاز نماید. امیدواریم با یاری ایندمنان و با همکاری هم بتوانیم گامهای موثرتری در جهت ارائه خدمات سلامت محور به جامعه هدف برداریم.

آوی پکت®

تهیه شده از عصاره آویشن و ختمی



تسکین دهنده سرفه

خلط آورگیاهی

برطرف کننده التهاب مجاری تنفسی

Avipect[®]

Prepared from Thyme ext. & Althaea



Antitussive



Herbal
expectorant



Respiratory Tract
Anti-inflammatory



DINEH
DINEHIRAN.COM

(قرص اینداپامید آهسته رهش ۱/۵ میلی گرم)

اطلاعات دارویی ایندالکس®:

داروی ایندالکس متعلق به گروهی از داروها به نام دیورتیک است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکنه‌های مغزی، حملات قلبی و مشکلات کلیوی کمک می‌کند. این دارو همچنین برای کاهش مایعات اضافی در بدن (ورم) ناشی از نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثر داروی ایندالکس®:

اثر دیورتیک داروی ایندالکس مانند دیورتیک‌های تیازیدی افزایش ترشح سدیم، کلسیم و آب از طریق تداخل در جابجایی یون سدیم از بخش پروگزیمال توبول‌های دیستال می‌باشد.

فارماکوکینتیک دارو ایندالکس®:

این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می‌گردد. حدود ۷۷٪ دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می‌گردد (که ۷٪ آن به صورت تغییر نیافته) و ۲۳٪ دوز باقی مانده از طریق مدفوع دفع می‌شود.

مقدار و روش مصرف داروی ایندالکس®:

- ادم: شروع با دز ۳mg روزانه و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از یک هفته میتوان دوز را به ۵mg در روز تغییر داد.
- فشار خون بالا: شروع دوز با ۱،۵mg روزانه در صورت نیاز، افزایش دوز هر چهار هفته یکبار تا رسیدن به دوز ۵mg در روز.

مزایای ایندالکس®:

- اثرات ضد فشار خونی بیشتر (قوی تری) دارد و فشار خون سیستولیک را ۵۴٪ بیشتر کاهش می‌دهد.
- عوارض متابولیک کمتر نسبت به هیدروکلرتیازید
- در نارسایی کلیوی قابل استفاده می‌باشد.
- طول اثر بیشتر (۲۴ ساعت دوام یک عدد قرص در بدن می‌باشد)
- برای نارسایی‌های قلبی بهترین انتخاب است.
- در طولانی مدت مرگ و میر در بیماران قلبی و دیابتی کاهش می‌یابد.



اینداکس[®] ۱.۵

اینداپامید ۱.۵ میلی گرم



For a Normal Heart,
Healthy Life

نسل جدید دارو های کنترل فشار خون

پارس دارو
پیشرو و متمایز



parsdarou.ir



[pars_darou](https://www.instagram.com/pars_darou)



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۱۳

Refluzol[®]

Esomeprazole



- FDA approved for reflux disease in neonates under 1 month
- Effective control of GERD in infants
- First-line treatment in PUD patients
- No incident of tachyphylaxis in chronic use
- Suitable dosage form for use in children
- Convenient dose adjustment



Tadbir Kala Jam Co.



+9821 88668700-6




@tekajeco



www.tadbirkala.ir

Bisoprolol

Bisoprolol Fumarate



- Once daily dosing
- Selective affinity for Beta1 receptors
- Lowering the mortality rate in heart failure patients
- Higher efficacy in lowering mortality rates compared to Metoprolol
- Lowering the mortality rate in patients with decreased ejection fraction
- Higher efficacy in atrial fibrillation rhythm control compared to Carvedilol



Tadbir Kala Jam Co.



+9821 88668700-6



@tekajeco



www.tadbirkala.ir

COMING SOON...

PANOXIDE®

BENZOYL PEROXIDE GEL (5%, 10%)



خط اول درمان آکنه



پارس دارو، پیشرو و متعاض

WWW.PARSDAROU.IR | صدای مشتری ۰۲۱-۷۴۳۷۳ | PARS_DAROU



Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

Boost Your Safeguard



لویلوکس®

(لووفلوکساسین):

- آنتی بیوتیک از نسل سوم فلوروکینولون‌ها
- فراهمی زیستی ۹۹٪
- آنتی‌بیوتیک وسیع الطیف علیه باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتری، به واسطه مهار آنزیم توپوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV
- درمان بیماری انسدادی مزمن ریوی، حملات حاد ریوی، پروستاتیت باکتریایی مزمن، رینوسینوزیت حاد باکتریال، عفونت پوست و ساختار پوست، عفونت مجاری ادراری و ...
- رده C بارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

ویموکس®

(موکسی‌فلوکساسین):

- آنتی بیوتیک از نسل چهارم فلوروکینولون‌ها
- فراهمی زیستی ۹۱٪
- اثر قابل توجه بر برخی باکتری‌های بی‌هوازی و آتپیکال، علاوه بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
- مهار همانندسازی و ترمیم DNA باکتری، به واسطه مهار آنزیم توپوایزومراز II (DNA ژیراز) و توپوایزومراز IV
- درمان سینوزیت حاد باکتریایی، پنومونی اکتسابی از جامعه، تشدید حاد برونشیت مزمن، عفونت‌های پوست و ساختار پوست، عفونت‌های داخل شکمی، طاعون پنومونی و سپتی سمی و ...
- رده C بارداری؛ مصرف تحت نظر پزشک

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN
P.O. Box: 11365 - 4388
Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16
Fax: (+9821) 44 98 73 14
Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14
SMS: (+98) 3000 483 900 1005
www.dppharma.com
Email: info@dppharma.com



Help your child breathe easier with: **SINKAST[®]** (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet.**
If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



Sinkast




14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help
■ Your
■ Child
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singlair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
بيورسينا



(021)-44981001-5


(021)-44986866



خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان





مهر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰



* درمان کرمک، کرم‌های شلاقی، نواری، گرد و قلابدار

* درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتریویاز و تریکوریاز

* عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده



موثرترین داروی
آرامبخش و ضد اضطراب

Chlordiazepoxide 5

100 S.C. Tablets

Each tablet contains:
Chlordiazepoxide 5mg

Mehr Darou Pharmaceutical Co.
Tehran - Iran

www.mehrdarou.com



Xypident®

(Lidocaine/Epinephrine)



Hisulin®

(Human Insulin)

RECOMBINANT DNA ORIGIN

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی (سهامی عام)

حکمت سلامتی



تندیس سیمین دومین و سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

کسب نشان برتر نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می باشد. محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف دارویی از قبیل قرص، کپسول، ویال، کارتریج، شربت، سوسپانسیون، ساشه، پماد و... در گروه های آنتی بیوتیک (ماکروئید، سفالوسپورین، پنی سیلین و پنمها) و نیز غیر آنتی بیوتیک می باشد.

منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱
مصلی امام خمینی (ره)، سالن F، غرفه F/138



www.loghmanpharma.com

Metformin 500


Diabetes care,
today more than ever



Mehr Darou
Pharmaceutical co.
Tehran - Iran



مهر دارو
مهر سلامتی



به وقت ویتامین C



بدون شکر

مناسب برای بیماران دیابتی



تلفن: ۰۵۱-۴۴۵۴۳۳۲۰
www.mehrdarou.com

Pozzarex[®]

Help your patients live **wholeheartedly** with **Pozzarex (Losartan Potassium)**

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):
25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ($\text{GFR} < 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Protect Heart from Adversity

Pozzarex[®]


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C. Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا



(021) - 44981001-5

(021) - 44986866

entk_bartar 9+

92
Posts11K
Followers59
Following

کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
Health/Beauty
مرجع دارویی انتخاب برتر
مجله تخصصی دارویی و پوست و مو
See Translation

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سوختگی



صرع



کنگره علم زنان و زایمان همچنین نوزاد

19th

INTERNATIONAL CONGRESS of OBSTETRICS & GYNECOLOGY



انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران / انجمن اختلالات کف لگن زنان / انجمن پریناتولوژی
انجمن تخصصی باروری و ناباروری / انجمن سرطان‌های زنان / انجمن لاپاراسکوپی
انجمن کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس زنان

برگزار کننده:
گروه
زنان و زایمان
دانشگاه
علوم پزشکی
تهران

8-11 October 2024

مهرماه ۱۴۰۳ تهران، مرکز همایش‌های برج میلاد

آزمایشگاه نیلو
NILU LABORATORY



انسور
دانشگاه
تهران

دفتر تدبیر سلامت
Ogha Taad & Saadat



VITABIOTICS
SCIENCE OF NUTRIFLAVS



ASHKAN



باشگاه فوتبال استقلال
FATHOLLOU



BA



PI



VARIAN
PHARMED



ELDEREST



BEHESTAN DANQOU (P.J.S.)



BEHESTAN DANQOU (P.J.S.)

گزینه برتر

سوال اول:

خانم ۵۰ ساله ای با سابقه درد در قسمت مدیال زانو از سه ماه قبل که هنگام راه رفتن و دو زانو نشستن تشدید می شود؛ به درمانگاه مراجعه نموده است. در معاینه مختصری هایپر تروفی سینوویال دارد و در رادیوگرافی ساده، sharpening لبه های استخوان کشکک مشهود است. اقدام بعدی چیست؟

۱- انجام CR scan زانو

۲- فیزیوتراپی جهت تقویۀ عضلات چهارسر

۳- تزریق داخل مفصلی کورتیکواستروئید طولانی اثر

۴- آرتروسکوپی

سؤال دوم:

بیمار مرد ۳۰ ساله ای است که به گفته اطرافیان از یک هفته قبل به دنبال حضور در یک تصادف شدید رانندگی که منجر به مرگ چند نفر از بستگان وی شده است؛ دچار بیخوابی، کابوس و بیقراری شده است. در معاینه بیمار شدیداً مضطرب است. اگرچه در هنگام معاینه تمرکز کافی ندارد ولیکن هوشیاری وی مختل نیست. او معتقد است که تصادف رانندگی در اثر توطئه دشمنان او ایجاد شده است و آنها قصد کشتن او را هم دارند و صدای چند نفر را هم می شنود که او را تهدید به قتل می کنند.

محتملترین تشخیص کدامست؟

۱- PTSD

۲- Brief Psychotic Disorder

۳- Panic Disorder

۴- Delirium


شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱ ج، ۲ ب.
لطفاً پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی




**Keep Pace With
All Changes**

Come along with

RozaVit

Food Supplement



Renal aid

Multivitamin & Zinc for **Kidney Patients**

Supplement Facts:			Serving size: 1 Tablet		
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	Vitamin B5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

*RDA: Recommended Daily Allowance, **mg**: milligram, **µg**: micrograms



RozaVit
Food Supplement

ROUZ DAROU
Since 1963
Quality is our **Commitment**



Rozavit.ir
تماس: ۰۲۱-۸۲۷۱۱

ارتباط با ما:



- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح گرافیک: علیرضا دریغ

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیلا، دکتر مهران زمانزاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سپیدفاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



نشانی دفتر بازرگانی:
بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی
کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴



شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند

راموفارمین

www.ramopharmin.com

رازک

www.razakpharma.com

زهرای

www.zahravi.com

فریرطب آسا

www.farirteb.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

طب اکسیر بارمان

www.teb-exir.com

لقمان

www.loghmanpharma.com

مرهم دارو

www.marhamdarou.com

مصون دارو

www.masoondarou.com

ابوریحان

www.aburaihan.com

آریا دارو

www.fa.aryadarou.com

اکتوور

www.actoverco.com

پورسینا

www.pursinapharma.com

پارس دارو

www.parsdarou.ir

تدبیر کالای جم

www.tadbirkala.ir

داروسازی دانا

www.daanapharma.com

داروسازی عبیدی

www.abidipharma.com

داروپخش

www.dppharma.com

روز دارو

www.rouzdarou.com



Manufactured By
Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

ZEUCKURON
Injectable vial

A **great** way to **fly**



زوکورون* (روکورونیوم)

یک آمینواستروئید مسدود کننده عضلانی غیر دیپلاریزان یا شل کننده عضلانی است که برای تسهیل لوله گذاری تراشه (INTUBATION)، شل کردن عضلات و اکسیژن رسانی مکانیکی استفاده می شود.

Darou Pakhsh St. 18th Km Tehran-Karaj Highway, Tehran, IRAN
P.O.Box: 11365 - 4388

Tel: (+9821) 44 98 68 15 - 16

Fax: (+9821) 44 98 73 14

Marketing Department: (+9821) 44 98 68 14

SMS: (+98) 3000 483 900 1005

www.dppharma.com

Email: info@dppharma.com

